



07.10.2020

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 07.10.2020 keskiviikko klo 16:00 - 17:45

Paikka Microsoft Teams

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Osmo Huopainen, puheenjohtaja
Mari Huohvanainen, varapuheenjohtaja
Kati Hynninen
Jussi Karhunen
Pekka Kauppinen
Risto Kröger
Katri Kurtelius-Juntunen
Maarit Laaksorinne
Tauno Lempinen

Muut saapuvilla olleet

Jukka Koponen, pelastusjohtaja esittelijä
Laura Natunen, henkilöstö- ja hallintopääl- pöytäkirjanpitäjä
likkö

Asiat 50 - 54 §

Allekirjoitukset

Osmo Huopainen
puheenjohtaja

Laura Natunen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 12.10.2020

Katri Kurtelius-Juntunen

Tauno Lempinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/maatoksenteke 12.10.2020.

Laura Natunen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 50 – 54 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.



07.10.2020

Julkinen

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	50 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	51 §		Pöytäkirjantarkastajat	4
3	52 §	1-5 *	Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutasopäätösehdotus 2021-2023	5
4	53 §	6-10	Varkauden pelastusaseman hankesuunnitelma 2020	7
5	54 §	11	Tiedoksiannot 7.2020 / Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta	12

Muutoksenhaku



50 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



51 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Katri Kurtelius-Juntunen ja Tauno Lempinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katri Kurtelius-Juntunen ja Tauno Lempinen.



Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutasopäätösehdotus 2021-2023

Pelastusjohtaja Jukka Koponen Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hallinto

Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi laatii palvelutasopäätöksen. Pelastustoimen palvelutasosta päättää aluepelastuslautakunta kuntia kuultuaan. Palvelutasopäätöksellä päätetään pelastustoimen tuottamien turvallisuuspalveluiden tasosta ja tavoitteista sekä toimintojen järjestelyistä ja kehittämistoimenpiteistä. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata alueella esiintyviä onnettomuusuhkia. Pelastustoimi on suunniteltava ja toteutettava siten, että onnettomuuksien sekä tulipalojen ennaltaehkäisy on järjestetty ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Pelastuslaitoksen toiminnassa huomioidaan myös poikkeusolot.

Pohjois-Savon pelastuslaitos vastaa maakunnan alueella pelastustoimen tehtävien hoitamisesta kuntien kanssa laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Palvelutasopäätöksessä on selvitetty alueella esiintyvät uhat ja niistä aiheutuvat riskit, määritelty toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat. Palvelutasopäätöksen perustana toimii alueen riskianalyysi sekä pelastuslaitoksen visio ja strategia. Palvelutasopäätös sisältää myös katsauksen pelastuslaitoksen toimintaan ja nykytilaan. Poikkeusolojen ja häiriötilanteiden järjestelyt on kuvattu tarkemmin pelastuslaitoksen valmiussuunnitelmassa. Riskiarviot vuodelle 2021 päivitetään vuoden 2020 aikana.

Pelastustoimen keskeisenä tavoitteena on ihmisten turvallisuuden parantaminen sekä onnettomuuksien ja niistä aiheutuvien seurausten vähentäminen. Pelastuslaitoksen riskienhallintatoimien lisäksi myös kiinteistöjen omistajat, haltijat ja asukkaat sekä yritykset ja muut yhteisöt ovat velvollisia huolehtimaan omatoimisesta varautumisesta. Valvonta- ja turvallisuusviestintäsuunnitelma vuodelle 2021 päivitetään vuoden 2020 aikana.

Palvelutason ylläpitäminen ja kehittäminen toteutetaan pelastuslaitoksen vuosittain hyväksyttävän talousarvion puitteissa. Maakunnallisen paloasemaverkon ylläpitäminen edellyttää lähivuosina kahdeksan uuden paloaseman rakentamista, joka lisää huomattavasti pelastuslaitoksen maksamien pääomavuokrien määrää. Pelastustoimen palvelutason säilyttäminen edellyttää riittävän rahoituksen toimintojen ylläpitämiseen.

Valtioneuvoston päätöksen (528/2020) pelastustoimen alueista annetun asetuksen muuttamisesta mukaan Joroisten kunta kuuluu 1.1.2021 alkaen Pohjois-Savon pelastustoimen alueeseen. Pelastuslain 379/2011 § 24 mukaan pelastustoimen alueeseen kuuluvilla kunnilla tulee olla sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Määräaika yhteistoimintasopimuksen muuttamiselle on 31.10.2020.

Palvelutasopäätös ehdotetaan olevan voimassa ajalla 1.1.2021–31.12.2023. Voimaan tullessaan päätös kumoaa aluepelastuslautakunnan



07.10.2020

28.10.2015 hyväksymän ja 17.12.2019 jatkettun palvelutasopäätöksen. Valmisteilla olevan soten ja pelastustoimen uudistusta koskevan lakiluonnoksen "Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaansäätämistä" 63 § mukaan Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain 12 §:n mukaiset ensimmäiset palvelutasopäätökset tulee tehdä viimeistään 1.12.2023. Ennen ensimmäisen palvelutasopäätöksen tekemistä noudatetaan pelastuslain (379/2011) nojalla tehtyjä kyseistä aluetta koskeneita alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksiä.

Vaikutusten arviointi Palvelutasopäätös on ympäristövaikutuksiltaan neutraali.

Esitys

Aluepelastuslautakunta päättää pyytää Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutasopäätösehdotuksesta lausunnot alueen kaupungeilta ja kunnilta, Jo-roisten kunnalta sekä Itä-Suomen aluehallintovirastolta. Lausunto pyydetään toimittamaan 16.11.2020 mennessä osoitteella

Pohjois-Savon pelastuslaitos
Volttikatu 1 A
70150 Kuopio

tai sähköpostilla pelastuslaitos(at)kuopio.fi.

Liitteet

- 1 Palvelutasopäätös 2021-2023_V2.1 AVIN otsikoinnit 30.9.2020
- 2 Valvontasuunnitelma 17.12.2019
- 3 Turvallisuusviestintäsuunnitelma 17.12.2019
- 4 Rakennusinvestointisuunnitelma 2021-2024
- 5 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palveluverkko 1.1.2021

Viiteaineisto

- 1 Pohjois-Savon pelastuslaitos, alueellinen riskiarvio 30.11.2018
- 2 Riskianalyysi 31.12.2019 (Turvaluokiteltu III, LUOTTAMUKSELLINEN, JulkL (621/1999) 24.1§:n 8. k)

Valmistelija

Jukka Koponen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 8101

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta päättää pyytää Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutasopäätösehdotuksesta lausunnot alueen kaupungeilta ja kunnilta, Jo-roisten kunnalta sekä Itä-Suomen aluehallintovirastolta. Lausunto pyydetään toimittamaan 16.11.2020 mennessä osoitteella

Pohjois-Savon pelastuslaitos
Volttikatu 1 A
70150 Kuopio

tai sähköpostilla pelastuslaitos(at)kuopio.fi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Varkauden pelastusaseman hankesuunnitelma 2020

Palopäällikkö Ilpo Hartikainen Varkauden pelastuspalvelut

Hankesuunnitelmassa selvitettyt vaihtoehdot A-D

Varkaudessa pelastuslaitoksen nykyinen käytössä oleva paloasemaraken-
nus on todettu sisäilmaongelmaiseksi. Nykyisen rakennuksen osat ovat ra-
kennettu 50- ja 80 -luvuilla. Työvuorojen pelastus- ja ensihoitohenkilöstön
tauko- ja valmiustilat on sijoitettu nykyiselle tontille väliaikaiseen väistöti-
laan. Kalustohallit, kaluston huoltotilat ja päällystön toimistotilat ovat edel-
leen käytössä vanhassa rakennuksessa.

Hankesuunnitelmassa tarkasteltiin pelastusaseman toteuttamiselle viisi eri
vaihtoehtoa, joista neljä (**A, B, B2, ja D**) toteutuessaan sijoittuisivat ny-
kyiselle tontille (Taipaleentie 4). **C** -vaihtoehto sijoittuisi uudelle rakenta-
mattomalle tontille Heinäpellonkadulla. Molemmille tonteille on tehty saa-
vutettavuustarkastelu ja molemmat täyttävät sekä pelastustoimen että
ensihoidon riittävät saavutettavuusaikavaatimukset.

Olemassa olevien tilojen toimintaa ja tilojen sopivuutta toimintaan on kar-
toitettu käyttäjien kanssa, ja tehty peruskorjausluonnokset (vaihtoehto **A**).

Sen lisäksi on laadittu uudisrakennusluonnokset nykyiselle tontille (vaihto-
ehto **B ja B2**), sekä uudisrakennusvaihtoehto kokonaan uudelle tontille
(vaihtoehto **C**).

Lisäksi tarkasteltiin mahdollisuutta hyödyntää olemassa olevia kalustohalli-
tiloja Taipaleentie 4:ssä niin, että viereen olisi rakennettu uudet miehistö-
tilat (vaihtoehto **D**).

Suunnitelmat sisältävät pelastuslaitoksen toimintojen lisäksi samaan ra-
kennukseen sopimuspälokuntana toimivan Stora Enson Varkauden tehtai-
den tehdaspälokunnan tilat, Varkauden nuorisopälokunnan tilat sekä Var-
kauden kaupungin johtokeskustilat. Osa tiloista olisi yhteiskäyttöisiä.

Varkauden kaupungin asettama pelastusaseman ohjausryhmä tarkasteli
hankesuunnitelmaraportissa esitettyjä vaihtoehtoja ja päätti kokoukses-
saan 9.6.2020 hylätä peruskorjausvaihtoehdot A ja D. Pelastuslaitos tote-
si, että molemmat uudisrakennusvaihtoehdot täyttävät toiminnalliset tar-
peet, mutta kustannusero uudisvaihtoehtojen välillä kaipaava lisäselvityksiä.
Näistä vaihtoehtoista ohjausryhmä päätti esittämäänsä uudisrakennusvai-
htoehtoa B2 nykyiselle Taipaleentien tontille. Samalla ohjausryhmä päätti
pyytää hankesuunnitelman täydennyksen B2 vaihtoehdosta tilaohjelman ja
kustannustason tarkentamiseksi. Hankesuunnitelman tarkennus on muka-
na Brado Oy:n laskentamuistiossa 1.9.2020.

Varkauden kaupunki on hankkeessa mukana käyttäjänä 2,6 %:n osuudel-
la. Stora Enso on sopimuspälokuntana mukana hankkeessa 19,82 %:n



07.10.2020

osuudella sillä edellytyksellä, että kustannustaso ei nouse suunnitellusta. Pelastuslaitoksen osuus perustamiskustannuksista on 77,58 %.

Perustamiskustannukset vaihtoehdolle B2

Vaihtoehto B2 – uudisrakennus vanhalle tontille

- | | |
|---|---------------------|
| • pelastusasemarakennus 2777 brm ² | 6 686 000 € alv 0 % |
| • kylmä ulkovarastorakennus 163 brm ² | 150 000 € alv 0 % |
| • rakennusaikainen sääsuojaus | 150 000 € alv 0 % |
| • vanhan rakennuksen ja henkilöstötilan purkukustannukset | - 266 000 € alv 0 % |

YHTEENSÄ 2 940 brm², (2285 €/ brm²) 6 720 000 € alv 0 %

Pelastuslaitoksen käyttäjäkohtainen (77,58%) osuus

5 213 376 € alv 0%

Uudisrakennuksen perustamiskustannuksista on vähennetty vanhan rakennuksen ja miehistötilan purkukustannukset. Nykyiselle tontille rakennettaessa pelastuslaitoksen toiminnot (kalustohallit ja henkilöstötilat) tulee siirtää ja sijoittaa rakentamisen ajaksi muualle. Pelastuslaitoksella tulee olla toimitilat 24/7 käytettävissä. Muodostuvat purku- ja väistötilakustannukset ovat Varkauden kaupungin kustannusvastuulla.

Uudisrakennusvaihtoehdon **B2** (+ / -) -vertailu.

- + saadaan uudet toimivat ja nykyaikaiset tilat
- + talotekniikan liittymät ovat jo olemassa
- + saadaan riittävät tekniset tilat ja tekniikkareitit
- + uusi rakennus on vanhaa energiatehokkaampi
- + voimassa oleva asemakaava
- tontti pieni ja ahdas, öljyntorjuntakaluston tiloja ei saada sopimaan tontille
- hallitiloja joudutaan sijoittamaan kahteen kerrokseen
- kaikkia toimintoja ei saada sellaisiksi kuin toiminta edellyttää
- joudutaan tekemään väistötilat rakennustöiden ajaksi myös kalustolle
- nykyisellä paloaseman tontilla operointi aiheuttaa liikenneturvallisuusriskin. Kaikki hälytysajoneuvojen liikennöinti niin hälytyksiin lähdetessä ja hälytyksiltä palatessa tapahtuu Taipaleentien kevyen liikenteen väylän poikki
- nykyistä tonttia ei pysty aitaamaan Taipaleentien puolelta. Pelastuslaitosten tilaturvallisuusohjeistuksen mukaan pelastusasemat tulisi pystyä aitaamaan ympäriinsä.
- jos rakentamisen aikaiset väistötilat kalustolle ja päivähenkilöstölle (kalustohalli ja päivähenkilöstön toimistotilat) rakennetaan nykyisen tontin eteläkulmaan, niin lähtöviive ja palvelutasopäätöksen edellyttämä toimintavalmiusaika eli kohteen saavutettavuusaika kasvavat merkittävästi. Tämä johtuu siitä, että väliaikaisten henkilöstön tauko- ja valmiustilojen sekä kalustohallin välinen etäisyys on pidempi. Lisäksi hälytystehtäville joudutaan lähtemään rakennusaikana Antinpuiston kautta, mikä on hitaampi, turvattomampi ja pidempi reitti.
- pesuhallista ei saa läpiajettavaa, mikä aiheuttaa liikenneturvallisuusriskin



07.10.2020

Perustamiskustannukset vaihtoehdolle C.

Vaihtoehto C – uudisrakennus uudelle tontille (Heinäpellonkatu)

- | | |
|---|---------------------|
| • pelastusasemarakennus 2381 brm ² | 6 161 000 € alv 0 % |
| • kylmä ulkovarastorakenne 323 brm ² | 268 000 € alv 0 % |
| • rakennusaikainen sääsuojaus | 150 000 € alv 0 % |

YHTEENSÄ 2544 brm², (2586 €/ brm²) 6 579 000 € alv 0 %

Pelastuslaitoksen käyttäjäkohtainen (77,58%) osuus

5 103 988 € alv 0%

Uudisrakennusvaihtoehdon C (+ / -) -vertailu.

- + saadaan uudet toimivat ja nykyaikaiset tilat
- + saadaan riittävät tekniset tilat ja tekniikkareitit
- + uusi rakennus on vanhaa energiatehokkaampi
- + puhdas paloasema periaate toteutuu
- + tontti on toimintaan riittävän kokoinen
- + pystytään järjestämään ympäristö ja läpiajettava pesuhalli
- + hallit yhdessä tasossa
- + saadaan rakennuksesta toiminnallisesti sellainen kuin toiminta ja määräykset edellyttävät
- + rakennuksessa olisi tilat myös Varkauden kaupungin johtokeskustoiminnalle
- ratkaisu edellyttää asemakaavan muuttamista, mikä vaikuttaa aikatauluun

Vaikutusten arviointi -

Esitys

Aluepelastuslautakunta pitää Varkauden uuden pelastusaseman rakentamista tarpeellisenä ja toteaa molempien uudisrakennusvaihtoehtojen (B2 ja C) täyttävän pelastuslaitoksen toiminnalliset tarpeet.

Alustavan luonnossuunnitteluvaiheen vaihtoehdot B2 ja C eivät ole kustannusten osalta täysin vertailukelpoisia keskenään esimerkiksi teknisten tilojen osalta. Hankkeen edetessä suunnittelu tarkentuu. Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja Varkaudessa, joten uusi asema sisältää myös ensihoidon toimitilat. Pelastuslaitos esittää alustavat suunnitelmat ensihoitopalvelun osalta sen järjestämisvastuussa olevalle sairaanhoitopiirille.

Pelastuslaitoksen osuudeksi on hyväksyttävissä enintään liitteessä mainittu suunnitelmien B2 ja C kustannustaso (5,1-5,2 M€). Rakentamisesta aiheutuvat väistötilojen (miehistö- ja kalustotilat) kustannukset ja nykyisen paloasemarakennuksen purkamismenot eivät kuulu uuden rakennuksen hankintamenoiksi eikä vuokrakuluihin.

Aluepelastuslautakunta hyväksyy osaltaan hankkeen ja sen suunnittelun jatkamisen uudisrakennusvaihtoehdon pohjalta.

Liitteet

- 6 Varkauden pelastusaseman hankesuunnitelmaraportti 2.6.2020
- 7 Varkauden pelastusaseman laskentamuistio 1.9.2020
- 8 Varkauden pelastusaseman kustannusjako 4.9.2020



07.10.2020

- 9 Ohjausryhmän 9.6.2020 muistio
10 Pinta-alojen tarkastelu vaihtoehtojen välillä

Valmistelija
Ilpo Hartikainen puh. +358 44 718 8200
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta pitää Varkauden uuden pelastusaseman rakentamista tarpeellisenä ja toteaa molempien uudisrakennusvaihtoehtojen (B2 ja C) täyttävän pelastuslaitoksen toiminnalliset tarpeet.

Alustavan luonnossuunnitteluvaiheen vaihtoehdot B2 ja C eivät ole kustannusten osalta täysin vertailukelpoisia keskenään esimerkiksi teknisten tilojen osalta. Hankkeen edetessä suunnittelu tarkentuu. Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja Varkaudessa, joten uusi asema sisältää myös ensihoidon toimitilat. Pelastuslaitos esittää alustavat suunnitelmat ensihoitopalvelun osalta sen järjestämisvastuussa olevalle sairaanhoitopiirille.

Pelastuslaitoksen osuudeksi on hyväksyttävissä enintään liitteessä mainittu suunnitelmien B2 ja C kustannustaso (5,1-5,2 M€). Rakentamisesta aiheutuvat väistötilojen (miehistö- ja kalustotilat) kustannukset ja nykyisen paloasemarakennuksen purkamismenot eivät kuulu uuden rakennuksen hankintamenoiksi eikä vuokrakuluihin.

Aluepelastuslautakunta hyväksyy osaltaan hankkeen ja sen suunnittelun jatkamisen uudisrakennusvaihtoehdon pohjalta.

Päätös

Asian käsittelyn aikana aluepelastuslautakunnan puheenjohtaja Osmo Huopainen teki päätösehdotukseen seuraavan muutosehdotuksen:

"Aluepelastuslautakunta pitää Varkauden uuden pelastusaseman rakentamista tarpeellisenä ja toteaa molempien uudisrakennusvaihtoehtojen (B2 ja C) täyttävän pelastuslaitoksen toiminnalliset tarpeet.

Alustavan luonnossuunnitteluvaiheen vaihtoehdot B2 ja C eivät ole kustannusten osalta täysin vertailukelpoisia keskenään esimerkiksi teknisten tilojen osalta. Hankkeen edetessä suunnittelu tarkentuu. Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja Varkaudessa, joten uusi asema sisältää myös ensihoidon toimitilat. Pelastuslaitos esittää alustavat suunnitelmat ensihoitopalvelun osalta sen järjestämisvastuussa olevalle sairaanhoitopiirille.

Pelastuslaitoksen osuudeksi on hyväksyttävissä enintään liitteessä mainittu suunnitelmien B2 ja C kustannustaso (5,1-5,2 M€). Rakentamisesta aiheutuvat väistötilojen (miehistö- ja kalustotilat) kustannukset ja nykyisen paloasemarakennuksen purkamismenot eivät kuulu uuden rakennuksen hankintamenoiksi eikä vuokrakuluihin.

Aluepelastuslautakunta hyväksyy osaltaan hankkeen ja sen suunnittelun jatkamisen ensisijaisesti vaihtoehdon C:n pohjalta, toissijaisesti vaihtoehdon B2:n pohjalta."



07.10.2020

Huopaisen tekemää muutosehdotusta kannattivat lautakunnan jäsenet Mari Huohvanainen, Kati Hynninen, Jussi Karhunen, Pekka Kauppinen, Risto Kröger, Katri Kurtelius-Juntunen, Maarit Laaksorinne.

Alkuperäisen pelastusjohtajan tekemän päätösehdotuksen kannalla oli jäsen Tauno Lempinen.

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan päätökseksi asiasta muodostui kokouksessa tehty muutosehdotus:

”Aluepelastuslautakunta pitää Varkauden uuden pelastusaseman rakentamista tarpeellisenä ja toteaa molempien uudisrakennusvaihtoehtojen (B2 ja C) täyttävän pelastuslaitoksen toiminnalliset tarpeet.

Alustavan luonnossuunnitteluvaiheen vaihtoehdot B2 ja C eivät ole kustannusten osalta täysin vertailukelpoisia keskenään esimerkiksi teknisten tilojen osalta. Hankkeen edetessä suunnittelu tarkentuu. Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja Varkaudessa, joten uusi asema sisältää myös ensihoidon toimitilat. Pelastuslaitos esittää alustavat suunnitelmat ensihoitopalvelun osalta sen järjestämisvastuussa olevalle sairaanhoitopiirille.

Pelastuslaitoksen osuudeksi on hyväksyttävissä enintään liitteessä mainittu suunnitelmien B2 ja C kustannustaso (5,1-5,2 M€). Rakentamisesta aiheutuvat väistötilojen (miehistö- ja kalustotilat) kustannukset ja nykyisen paloasemarakennuksen purkamismenot eivät kuulu uuden rakennuksen hankintamenoiksi eikä vuokratuluihin.

Aluepelastuslautakunta hyväksyy osaltaan hankkeen ja sen suunnittelun jatkamisen ensisijaisesti vaihtoehdon C:n pohjalta, toissijaisesti vaihtoehdon B2:n pohjalta.”



Tiedoksiannot 7.2020 / Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Saapuneet kirjeet:

- Sisäministeriön asettamispäätös: Sisäisen turvallisuuden selonteon valmistelusihteeristö (8298/2019), 7.9.2020,
- Sisäministeriön kirje: Pyyntö vapaamuotoisista ehdotuksista pelastustoimen uudistamisen alueellisen valmistelun kehittämisen ja/tai tutkimushankkeiksi (7031/2020), 11.9.2020,
- Sisäministeriön kirje: Jäsenten nimeäminen Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen uudistamishankkeeseen (7435/2020), 17.9.2020,
- Aluehallintoviraston kirje: Pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason sekä hyvän hallinnon toteuttaminen pelastustoimen valvontatoiminnassa 2020 (7259/2020), 18.9.2020,
- Pohjois-Savon liiton muistio ja esitys 21.9.2020,
- Sisäministeriön kirje: Pelastuslaitosten alueellisen yhteistyön kartoitus (7260/2020), 21.9.2020,
- Sisäministeriön kirje: Saavutettavuudesta ennen pelastustoimi.fi sivustolle siirtymistä (8942/2019), 21.9.2020,
- Itä-Suomen aluehallintovirasto: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 22.9.2020 Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueille (7297/2020), 22.9.2020,
- Kuntaliiton kirje: Pelastuslaitosten viestintäverkoston syyskuun kokous (7375/2020), 22.9.2020,
- Sisäministeriön kirje: Sopimuspälokuntatoiminnan kehittämisohjelma 2020-2023 (7403/2020), 24.9.2020,
- Kuntaliiton kirje: Muistutus tutkimuslupapyyntöä pelastuslaitoksille (7436/2020), 25.9.2020.

Viranhaltijapäätökset ajalta 31.8.2020-20.9.2020

Vaikutusten arviointi -

Esitys

Aluepelastuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet tiedoksi ja päättää, ettei se ota viranhaltijapäätöksiä päätettäväkseen.

Liitteet

11 Viranhaltijapäätökset ajalta 31.8.2020-20.9.2020

Valmistelijat

Panu Mönkkönen

Tiina Rolser

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 8189

puh. +358 44 7188 161



07.10.2020

54 §

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet tiedoksi ja päättää, ettei se ota viranhaltijapäätöksiä päätettäväkseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.