

Kuopion kaupunginhallitus
PL 228
70101 KUOPIO

Jätehuoltoviranomaisen lausunto Itkonniemi - Vanha-Asema osayleiskaavaehdotuksesta

Lausuntopyyntö

Jätehuollon viranomaispalveluilta on pyydetty lausuntoa valmisteilla olevasta Kuopion Itkonniemi – Vanha-Asema osayleiskaavasta, joka on tällä hetkellä ehdotusvaiheessa. Itkonniemi – Vanha-Asema osayleiskaavaehdotuksessa on selvitetty alueen yleispiirteinen maankäyttö. Kaavan tavoitteena on selvittää ensisijaisesti vanhan aseman alueen ja Itkonniemen rannan vanhan tehdasalueen käytön tehostamis- mahdollisuudet asuin- ja toimistorakennusten alueina.

Lausunto

Itkonniemi – Vanha-Asema osayleiskaavaan on tarpeellista ottaa varaus ekopisteelle. Savo-Pielisen jätelauskunnan hyväksymän palvelutason mukaan ekopiste järjestetään kaikille vähintään 300 asukkaan asuinalueille, joissa on lähipalvelut. Ekopisteellä vastaanotetaan kierrätettäviä hyötyjätteitä ja se on alueen kotitalouksien käytössä.

Ekopiste on tärkeää saada sijoitettua palvelujen läheisyyteen, jotta palvelu on asukkailla helposti saavutettavissa ja sijaitsee alueen käytön kannalta toimivalla paikalla. Näin ollen ehdotamme, että ekopisteelle tehdään kohdemerkintä keskustatoimintojen alueelle (C-2).

Saija Pöntinen
palvelupäällikkö

Asiakirja on allekirjoitettu koneellisesti Kuopion kaupungin asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Jakelu

Kaupunginhallitus

Tiedoksi

Jätekukko Oy
Savo-Pielisen jätelauskunta
Strateginen maankäyttö Jaana Kostainen

