

**Arkkitehtitoimisto ON Oy**

Y-tunnus 2503957-7

Snellmaninkatu 2A, 70100 KUOPIO

www.arktsto.fi

ARK 001-1**Tilaluettelo ja tilakuvaukset**

12.01.2021

ARK 2008

s. 1/2

Kohde

SIILINJÄRVEN PALOASEMA / HS

Osoite

Viitonen, 71800 Siilinjärvi

				P / E / Y
	1.KERROS	hum2	Tilakuvaus	Käyttäjä
	TK	3,5	Tuulikaappi, pääsisäänkäynti.	Y
	AULA	14,0	Asiakkaiden odotustila, näyttö seinällä.	Y
	WC	2,0		Y
	LE-WC	4,5	Varusteltu liikuntaesteisen käyttöön.	Y
	SIIVOUS	2,0		Y
	KÄYTÄVÄ	15,0		Y
	TSTO	10,0	1 työpiste, asiakastapaamisia.	P
	TSTO	10,0	1 työpiste, asiakastapaamisia.	P
	TSTO	21,0	3 työpistettä.	P
	NEUV.	10,5	Neuvottelut ja asiakastapaamiset.	P
	LJH	16,5	Tekninen tila. Käsienpesupiste.	Y
	KOULUTUS	50,0	Koulutuskäytössä n. 20 henkilöä, taukotilavarustus.	Y
	SÄ/TELE	2,0	Tekninen tila.	Y
	PRH	31,0	Osastoitu uloskäytävä.	Y
	SULKUTILA	2,5	Savusulku kalustohallin ja uloskäytävän välissä.	Y
	KALUSTOHALLI	524,5	Ajoneuvohalli. Ajoneuvojen liitännät paineilma/sähkö. Linjaviemärityyppiset lattiakaivot ajoneuvojen alapuolella, lattian kallistus ulko-ovelle päin. Ulko-ovien luona lisäksi linjakaivot. Kauko-ohjattavat sähköisesti toimivat taitto-ovet, kynnyslämmitys. Käsienpesupisteitä, paineilmapisteitä. Tehtävänjakoalue, jossa karttateline ja tussitaulu, näyttö seinällä.	Y
	EH/VAR	17,0	Ensihoidon varasto. Tilassa lukittavat lääkekaapit. Käsienpesupiste.	E
	NUORISOJAOSTO	17,0	Kokoontumistila ja varustetila. Käsienpesupiste, kahvinkeittomahdollisuus.	P
	WC	2,5		Y
	WC	2,5		Y
	SIIVOUS	2,0		Y
	PAINEILMA HUOLTO JA TÄYTTÖ + SUOJAPUKUJEN HUOLTO JA VAR.	40,0	Paineilma, vesipiste, työtaso, kuivauskaappi, säilytystilaa, seinätelineet tarvikkeille ja maskeille. Paineilmapullojen täyttölaitteisto, pullojen säilytys. Varastointikaappeja. Umpinainen teräsovi. Kohdepoisto. Kompressorin IV-konehuoneessa.	P
	VSS (HÄLYTYSPUKUVARASTO JA PALOKALUSTOVARASTO)	45,5	Tila jaettu kahdeksi varastoksi. Teräshyllyt, myös syviä hyllyjä. Lukittavia teräskaappeja, vaatetankoja.	P
	KALUSTON HUOLTO	20,0	Vesipiste. Puu- ja metallityöpöytä. Paineilma, kolmivaihevirta. Tulityöpaikka. Käynti ulos. Tilassa erillinen osastoitu varasto polttoaineille ja liuottimille.	P
	TK	3,5	Hälytyspukutilan tuulikaappi. Lukittua säilytystilaa ulkopuolisten osapuolten toimituksille.	Y
	WC	2,0		P
	HÄLYTYSPUKUTILA	45,0	Hälytysvarusteiden säilytys. 36 erikoisvalmisteista kaappia.	P
	PESUHALLI	93,5	Ajoneuvojen pesu, seinärakenteet kosteusrasituksen kestävät. Ajoneuvojen liitännät paineilma ja sähkö. Ajoneuvojen vesisäiliöiden täyttö. Linjaviemärityyppinen lattiakaivo, lattian kallistus ulko-oville päin. Kauko-ohjattavat sähköisesti toimivat taitto-ovet, kynnyslämmitys. Käsienpesupiste, paineilmapisteitä. Painesurilaitteisto, kaksi pesulinjaa.	Y
	LETKUPESU, HUOLTO JA VARASTOINTI	72,5	Letkupesulaite. Erillinen kuivaushuone kuivauslaitteineen. Erillinen säilytysvarasto, jossa letkut kelalla/kuljetushäkeissä. Käsienpesupiste.	P

	SAMMUTUSVARUSTEIDEN PESU, HUOLTO JA KUIVAUS	33,0	Työpöytä, vesipiste, pesukone, pesukonevaraus, kuivausrumpu, kuivauskaappi. Erillinen kuivaustila, jossa kuivauslaite, kuivaustangot, kenkien kuivaus (liitetään poistoilmaan), hanskojen kuivaus.	P
	PALVELUASUJEN PESU, HUOLTO JA VARASTOINTI	21,0	Työpöytä, vesipiste, pesukone, kuivausrumpu, kuivauskaappi, Säilytyshyllyjä ja kaappeja.	P
	TK	5,5	Tuulikaappi kalustohalliin.	Y
	TEKNINEN TILA	6,0	Ajoneuvojen vesisäiliöiden täyttöveden pumppu.	P
	VESISÄILIÖTILA	16,0	Ajoneuvojen vesisäiliöiden täyttöveden säilytys säiliö.	P
	PKH/N	13,5	Pukuhuone, pukukaapit, käsienpesupiste, siivouskaappi.	Y
	WC	2,0		Y
	SH	6,5		Y
	S	4,0		Y
	PKH/M	9,0	Pukuhuone, pukukaapit.	E
	WC	2,0		E
	PKH/M	24,0	Pukuhuone, pukukaapit, käsienpesupiste, siivouskaappi.	P
	WC	2,0		P
	SH	9,0		Y
	S	6,5		Y
	1.kerros yhteensä	1242,0	hum2	
	2.KERROS			
	PRH	20,5	Osastoitu uloskäytävä.	Y
	IV-KH	67,0	Tekninen tila. Käsienpesupiste.	Y
	IV-KH	172,5	Tekninen tila. Käsienpesupiste. Erillinen kompressori paineilmapullojen täyttöä varten (täyttötila 1.kerroksessa).	Y
	TELE/TURVA	7,5	Tekninen tila.	Y
	LIIKUNTATILA	46,0	Kuntoiluvälineet pelastuslaitoksen liikuntakoordinaattorin mukaisesti. Vesipiste.	Y
	TAUKOHUONE	67,0	Keittiökalusteet ja -laitteet. Henkilökohtaisia säilytyslokerikkoja.	Y
	TSTO / EH	11,5	Ensihoidon toimisto. 1 työpiste.	E
	SIIV	2,0		Y
	WC	2,0		E
	VAR	6,5	Hyllyt liinavaatteille yms.	Y
	LEPO	7,5	Kiintokalusteet säilytykseen.	R
	LEPO	7,5	Kiintokalusteet säilytykseen.	R
	LEPO	7,5	Kiintokalusteet säilytykseen.	R
	LEPO	7,5	Kiintokalusteet säilytykseen.	R
	KÄYTÄVÄ/SÄILYTYS	11,0	Henkilökohtaisia säilytyslokerikkoja.	R
	KÄYTÄVÄ/SÄILYTYS	16,5	Henkilökohtaisia säilytyslokerikkoja.	P
	SÄ/TELE	2,0	Tekninen tila.	Y
	WC	2,0		P
	LEPO	7,5	Kiintokalusteet säilytykseen.	P
	LEPO	7,5	Kiintokalusteet säilytykseen.	P
	LEPO	7,5	Kiintokalusteet säilytykseen.	P
	LEPO	7,5	Kiintokalusteet säilytykseen.	P
	2.kerros yhteensä	494,0	hum2	
	Paloasemarakennus yhteensä	1736,0	hum2	
	VARASTORAKENNUS, KYLMÄ			
	AJONEUVOVARASTO	276,5	Kaluston säilytys, mm. vene trailerilla, moottorikelkka perävaunussa, öljyntorjuntakalusto. Säilytys hyllyt.	P
	VARAVOIMAKONETILA	22,5	Osastoidussa tilassa varavoimakone. Lattiakaukalo.	Y
	JÄTEHUONE	17,5	Jätteenlajittelu- ja keräysastiat.	Y
		316,5	hum2	