

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

08.10.2020

67 §

§ 67

Asianro 3405/10.03.00.02/2020

**Päätös maa-aineslain mukaisesta hakemuksesta maa-ainesten ottamiseksi /
Akonpohja, tila Rauhala 174-420-1-16****Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu**

Luvanhakija hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa hiekan ja soran ottoon Akonpohjan kylässä kiinteistölle Rauhala 174-420-1-16. Kyseessä on uusi maa-ainestenottoalue. Toiminta-alue sijaitsee Helvetinhauta (0817403) 2E -luokan pohjavesialueella.

Ottoalueen pinta-ala on 1,1 ha ja otettavan maa-aineksen kokonaisottomäärä on 42 000 m³ltr. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

Esitys

Hakijalle myönnetään liitteen mukainen maa-aineslupa maa-ainesten ottamiseen.

Liitteet

- 1 3405/2020 maa-aineslupa / Rauhala 174-420-1-16 (ei julkaista nettissä)

Valmistelija
Mikko Sokura

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 40 718 2147

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätökseen 8.10.2020 § 67

**Maa-aineslupa / [REDACTED] / Rauhala
(174-420-1-16)**

Luvan hakija ja toiminnanharjoittaja

[REDACTED]

Toiminta ja sen sijainti

Maa-ainesten ottaminen avattavalla maa-ainesalueella.
Sijainti: Kuopion kaupunki
Kiinteistötunnus: Rauhala (174-420-1-16)
Koordinaatit (ETRS-GK27FIN) N:6989942, E:27571250

Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta

Maa-aineslain (MAL 555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa. Maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (KYHL 64/1986) mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (MAL 7 §).

Asian vireille tulo

Lupahakemus on tullut vireille 7.2.2020.

Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö sekä ympäristövaikutuksille herkäät kohteet

Soranottoalue sijaitsee Kuopion kaupungissa Juankoskella Akonpohjan kylässä Siilinjärvi-Viinijärvi -rautatien tuntumassa. Alueelta on aikaisemmin otettu soraa kotitarvekäyttöön vähäisessä määrin, mutta luvanvaraista ottoa ei ole ollut. Soraa on tarkoitus ottaa hie-
man myös tilan Siilinjärvi-Viinijärvi rataosa 174-871-1-3 puolelta, jotta tilojen rajoille ei jäisi maisemoitavaa luiskaa.

Kuopion kaupunki

Kaupunkiympäristö

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

8.10.2020

Soranottoalue sijaitsee Helvetinhauta (0817403) 2E -luokan pohjavesialueella. Alueella ei ole vedenottoamoita. Lähin asuttu kiinteistö on luvanhakijan oma talo, joka sijaitsee n. 250 metrin etäisyydellä ottoalueen reunasta. Seuraavaksi lähimmät kiinteistöt sijaitsevat n. 300 metrin etäisyydellä ottoalueesta lounaaseen. Suunnittelualueen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Alue ei sijaitse yleiskaava-alueella. Pohjois-Savon Maakuntakaavassa ei ole alueelle merkintöjä.

Alueelta on hakattu puusto kokonaan pois. Lähiympäristö on metsätalousmaata.

Kuvaus toiminnasta

Koko toiminta-alue varastoalueineen on noin 1,3 ha. Ottoalue on noin 1,1 ha ja siitä on laskettu saatavan maa-ainesta noin 42 000 m³ ktr. Ottoalueesta on 1,0 ha tilan Rauhala 174-420-1-16 puolella (ottomäärä n. 40 300 m³ ktr) ja 0,1 ha tilan Siilinjärvi-Viinijärvi rataosa 174-871-1-3 puolella (ottomäärä n. 1 700 m³ ktr). Ottamistoimintaa on tarkoitus tehdä 10 vuoden aikana eli vuotuinen ottomäärä olisi keskimäärin 4 200 m³ ktr keskimääräisen ottosyvyyden ollessa noin 3,8 metriä ja syvimmillään noin 11,5 metriä.

Maisemoinnin vuoksi ottaminen ulottuu lähimmillään noin 5-10 metrin päähän rautatien kiskoista tilan Siilinjärvi-Viinijärvi rataosa 174-871-1-3 puolella noin 80 metrin matkalla. Tilan Rauhala 174-420-1-16 puolella etäisyyttä kiskoihin tulee 15-20 metriä ja tilojen rajaan 3 metriä.

Ottoalue rajautuu koillisreunaltaan 20 kV:n sähkölinjaan. Linjan pylväiden ympärille jätetään 3 metrin levyinen suojakaista, josta tehdään luiska 1:2-1:3 kaltevuudella alimpaan ottotasoon +102.00 m (N2000).

Ottotoiminnan jälkeen alue palautuu metsätaloustalouteen. Ottoalueen pohjalle muotoillaan tarvittaessa kumpareita maiseman elävöittämiseksi. Reunat luiskataan kaltevuuteen 1:3. Ottoalueen muotoilussa käytetään ottoalueen reunoille läjitettyjä pintamaita. Maisemoidulle alueelle puuston uusiutuminen tapahtuu pääosin luontaisen uudistumisen kautta. Tarvittaessa taimettumista tehostetaan istutuksin. Aluskasvillisuuden annetaan muodostua alueelle luontaisesti.

Lupahakemuksen käsittely

Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla 3.6. – 13.7.2020 Kuopion kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu lisäksi kirjeitse naapurikiinteistöjen omistajia. Asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Kuopion kaupungin internet-sivuilla.

Kuopion kaupunki

Kaupunkiympäristö

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

8.10.2020

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta ei ole tehty muistutuksia.

Lausunnot

Hakemuksesta on kuultu Pohjois-Savon ELY-keskusta sekä Savon Voima Oyj:tä. Pohjois-Savon ELY-keskus on todennut lausunnon, että " Toimintaan tarvittavista laitteistosta ja kalustoista mahdollisesti aiheutuvat vuodot maaperään on estettävä jo ennalta asianmukaisilla suojauksilla ja muilla varotoimenpiteillä. Nestemäisten polttoaineiden, voiteluaineiden ja muiden pohjavedelle vaaraa aiheuttavien aineiden varastointialueet sekä kuljetus- ja maansiirtokaluksen paikoitus ja polttonesteiden jakelupaikka on sijoitettava tuki-toiminta-alueelle.

Tukitoiminta-alue on varustettava vettä heikosti läpäisevällä pinnoitteella tai suojakalvolla. Mikäli alueella säilytetään öljytuotteita, on säiliöiden oltava kaksoisvaipallisia tai ne on sijoitettava niiden tilavuutta vastaavaan katoksella varustettuun suoja-altaaseen. Polttonesteiden jakelulaitteistossa on oltava järjestelmä ylitäytön estämiseksi.

Mikäli alueella käytetään motorisoituja seuloja, on myös niiden alla oleva maaperä suojattava. Suojaus tulee olla tehtynä niin, että seuralasta, sen polttoainetankista ja sen tankkauksesta ei ole mahdollista vahinkotapauksessa päästä polttoainetta maaperään.

Maa-ainesten ottaminen pohjavesialueella edellyttää, että toiminnan aiheuttaman pohjavesiriskin takia toteutetaan pohjaveden pinnan korkeuden ja laadun tarkkailua. Pohjaveden virtaus on oletetusti toiminta-alueelta kohti Helvetinhaudanpuroa. Toiminta alueen koillispuolelle on asennettava uusi öljyisten näytteiden ottoon soveltuva pohjaveden havaintoputki toiminnan mahdollisten pohjavesivaikutusten tarkkailua varten.

Pohjaveden pinnankorkeutta on seurattava 2 kertaa vuodessa asennettavasta havaintoputkesta. Pohjaveden laatinäyte on otettava asennettavasta havaintoputkesta ennen toiminnan aloittamista, säännöllisesti toiminnan aikana (kerran vuodessa, mikäli ottotoimintaa on vuoden aikana ollut) sekä toiminnan loputtua.

Maa-ainesten ottotoiminnan vaikutuksia seurataan pohjavedestä seuraavin laatuparametrein: väri, sameus, happi, pH, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, kovuus, CODMn tai TOC, nitraattityppi, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani, öljyhiilivedyt (öljyhiilivetyjakeet C10-40 ja bensiinijakeet C5-10).

Toiminta-alueelle on suositeltavaa tehdä varautumissuunnitelma onnettomuuksien ja poikkeuksellisten tilanteiden varalta.

Jälkihoitotoimenpiteenä on alueelle muodostettava kasvukerros kasvillisuudelle. Kasvillisuus on palautettava alueelle istuttamalla ja siementämällä.

Kuopion kaupunki

Kaupunkiympäristö

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

8.10.2020

Pohjois-Savon ELY-keskus suosittelee jälkihoitotoimenpiteiden toteuttamista heti toiminnan sen salliessa. Kokonaisuudessaan jälkihoitotoimenpiteet on tehtävä ennen lupa-ajan loppumista.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus korostaa, että toiminnanharjoittaja on aina vastuussa pohjavedelle aiheuttamastaan vahingosta.

Pohjois-Savon ELY-keskus katsoo, että vaikka toiminta sijoittuu harjuluontoluokituksen alueelle, voidaan ottotoimintaa toteuttaa alueella hakemuksen mukaisesti, mikäli edellä mainitut sekä liitteinä olevat asiat otetaan toiminnassa ja lupamääräyksissä huomioon."

Savon Voima Oyj toteaa lausunnossaan seuraavaa: "Alueella sijaitsee nykyinen keskijännite 20 kV ilmajohto. Johtoalueella, jonka leveys pituussuunnassa on 10 metriä, ei voida suorittaa maa-ainesten läjitystä. Lisäksi pylväistä sekä haruksista on vaakasuora etäisyys kaivutoista oltava vähintään 3 metriä. Keskijänniteilmajohtoa ollaan suunnittelemassa toiseen maastonkohtaan, jolloin se lähitulevaisuudessa mahdollisesti poistuu alueelta."

Hakija on itse pyytänyt Väylävirastolta lausuntoa hakemuksestaan maa-ainesten ottamiseksi sekä sen sisältämästä ottosuunnitelmasta. Väylävirasto toteaa lausunnossaan " Hakijan tulee ilmoittaa väylävirastolle, kun lupapäätös on annettu hakijalle. Kohteella tulee pitää katselmus ennen soranoton aloittamista Väyläviraston edustajan kanssa. Valtion alueelta otetun soran määrä pitää ilmoittaa Väylävirastoon. Soran myynnistä saadut varat tuloutetaan Valtion ilmoittamalle tulotilille. Sorasta saatava hinta sovitaan katselmuksen yhteydessä erillisellä sopimuksella sen jälkeen, kun soranottolupa on myönnetty."

Hakijan vastine lausuntoihin

Hakija toteaa vastineessaan seuraavaa:

"Savon Voima Oyj lausunto: ei huomautettavaa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunto: Ehdotan, että pohjaveden tarkkailua voisi suorittaa ottoalueenreunassa olevan lähteen kautta. Lähde sijaitsee ottoalueen ja Helvetinhaudanpuron välissä. Lähteenseen on laitettu betonirenkaat ja -kansi. Lähteen vesi on myös otettu v. 2001 talousvedeksi kelpaavaksi ja sen vesi on pohjavettä."

Hakijan vastineen jälkeen Pohjois-Savon ELY-keskukselta on pyydetty kantaa hakijan esittämään ehdotukseen pohjaveden seurannasta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen edustajan mielestä lähde/lähdekaivo ei pelkästään sovellu toiminnan vaikutusten tarkkailuun vaan alueelle tulee asentaa myös pohjaveden seurantaputki. Lisäksi lähde tulisi ottaa mukaan seurantaan.

Tarkastukset

Alueella on käyty lupahakemusprosessin yhteydessä.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ratkaisu

Ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää [REDACTED] maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelman mukaiselle ottamisalueelle ti-
lalla Rauhala (174-420-1-16).

Toiminnassa tulee noudattaa lupahakemuksessa ja ottamissuunnitel-
massa mainitun lisäksi seuraavia lupamääräyksiä:

1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmassa rajatulta 1,10 ha:n ottoalueelta. Ottamismäärä on enintään 42 000 m³ltr. (MAL 11 §)
2. Alin ottotaso on + 102 m (N2000). Alimman kaivutason ja ylim-
män havaitun pohjavesipinnan väliin on jätettävä vähintään 4
metrin paksuinen koskematon maakerros. (MAL 11§)
3. Ottoalue on merkittävä maastoon niin, että alueen rajat ja alin
ottotaso ovat nähtävissä koko ottamistoiminnan ajan. Alimman
ottotason merkinnät tulee olla ainakin niissä paikoissa, mistä kul-
loinkin maa-ainesta otetaan. Oton aikana jyrkät otorintaukset on
merkittävä selvästi ja varustettava varoituskyltein. Ulkopuolisten
pääsy toiminta-alueelle on tarvittaessa estettävä puomilla tai
vastaavalla järjestelyllä. (MAL 11 §)
4. Ennen toiminnan aloittamista alueella on pidettävä alkukatsel-
mus, jossa käydään läpi lupaan liittyvät asiat. (MAL 11§)

Perustelut: Määräykset ovat tarpeen tiedonkulun varmistamiseksi
ja valvonnan kannalta. Alkukatselmus on tarpeen pitää, jotta var-
mistutaan, että toiminnanharjoittaja on selvillä luvan määräyk-
sistä ja määräysten mukaiset toimet on tehty ennen ottotoimin-
nan jatkamista. Ottamisalueen merkintävaatimuksella varmistee-
taan, että ottotoiminta pysyy suunnitelluissa rajoissa. Lisäksi
merkintä helpottaa ottamistoiminnan valvontaa ja seurantaa. Jyr-
kät rintaukset on merkittävä kunnolla maastossa liikkuvien tur-
vallisuuden vuoksi.

5. Työkoneiden tankkaus sekä mahdolliset tilapäiset huoltotyöt tulee
tehdä siten, että maaperään ei joudu öljyä tai muita ympäristölle
tai terveydelle vaarallisia kemikaaleja. Alueella käytettävien poltto-
ainesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia. Polttoainetarastosa-
iliöt ja tankkauspistooli on varustettava lukituksella sekä polttoainesäiliöt
ylitöyryntönnestimillä ja lukittavilla sulkuventtiileillä. Poltto- ja voiteluai-
neiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelypaikkojen maaperä
tulee olla suojattu öljyhiilivetyjen ja kemikaalien vaikutusta kestä-
vällä materiaalilla, esimerkiksi öljynkestävä HDPE-muovikalvolla ja
sen päälle levitettävällä 30 cm:n hienojakoisella

suojamaakerroksella. Maaperäsuojauksen reunat tulee olla korotetut, niin että alueelta öljy- yms. vuodot voidaan onnettomuustilanteissa kerätä hallitusti talteen. Tankkauspaikalla maaperäsuojauksen tulee olla niin laaja, että se kattaa myös tankattavan työkoneen alan. Maaperäsuojauksen kunto tulee tarkistaa päivittäin ja se on kunnostettava välittömästi, kun vaurioita havaitaan. (MAL 11§)

6. Vaaralliset jätteet sekä muut terveydelle tai ympäristölle vaaralliset kemikaalit tulee varastoida tiivispohjaisessa, reunakorokkeella varustetussa katetussa varastossa tai vastaavalla tavalla siten, että jätteitä tai kemikaaleja ei pääse maaperään tai pinta- tai pohjaveeseen.

Toiminnassa syntyvät jätteet on toimitettava luvallisiin vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen muista jätteistä ja toimitettava luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Toiminnassa syntyvät käymäläjätteet on käsiteltävä asianmukaisesti. (MAL 11§)

Perustelu: Lupamääräyksillä varmistetaan, että polttoaineet varastoidaan turvallisesti säiliöissä, joissa on vuotoaltaat onnettomuustapauksien varalta. Suurimmat riskit sille, että maaperään joutuu öljyä, liittyvät polttoaineiden tankkauksiin ja työkoneiden huoltopaikkoihin. Näiden alueiden maaperä tulee suojata riittävästi niin, että mahdolliset öljypäästöt eivät pääse suoraan maaperään. Suojaus on tarpeen tehdä myös muille alueille, joilla varastoidaan öljytuotteita esim. työkoneissa. Myös voiteluaineita ja muita kemikaaleja voi päästä maaperään ja pohjaveeseen, jos niitä ei varastoida tiivispohjaisessa varastossa. Määräykset ovat tarpeen maaperän sekä pohja- ja pintavesien pilaantumisen estämiseksi, estämään ympäristön roskaantumista sekä jätteistä terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia haittoja.

7. Toiminnassa on noudatettava esitettyä kaivannaisjätteitä koskevaa jätehuoltosuunnitelmaa. Jätehuoltosuunnitelma on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava viiden vuoden kuluttua tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Arvioinnista on ilmoitettava Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille. (MAL 5a ja 16b §, VNA 190/2013)

Perustelu: Kaivannaisjätteitä koskeva jätehuoltosuunnitelma on tarpeen kaivannaisjätteen käsittelemiseksi asianmukaisesti. Toimittaessa suunnitelman mukaisesti kaivannaisjätteistä ei aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

8. Pohjaveden pinnankorkeutta on seurattava 2 kertaa vuodessa alueelle asennettavasta havaintoputkesta sekä alueen pohjoispuolella sijaitsevasta lähdekaivosta. Pohjaveden laatinäyte on otettava ennen toiminnan aloittamista, säännöllisesti toiminnan aikana (kerran vuodessa, mikäli ottotoimintaa on vuoden aikana ollut) sekä toiminnan loputtua. Pohjaveden laatinäyte on

otettava alueelle asennettavasta havaintoputkesta sekä alueen pohjoispuolella sijaitsevasta lähdekaivosta.

Maa-ainesten ottotoiminnan vaikutuksia seurataan pohjavedestä seuraavin laatuparametrein: väri, sameus, happi, pH, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, kovuus, CODMn tai TOC, nitraattityppi, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani, öljyhiilivedyt (öljyhiilivetyjakeet C10-40 ja bensiinijakeet C5-10). (MAL 11§)

Perustelu: Maa-ainesten ottaminen pohjavesialueella edellyttää, että toiminnan aiheuttaman pohjavesiriskin takia toteutetaan pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun tarkkailua.

9. Luvan haltijan on ilmoitettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edellisenä vuonna otetut maa-ainesmäärät ja laatu lupaviranomaiselle NOTTO-tietokantaan. (MAL 23a §, VNA maa-ainesten ottamisesta 9 §)

Perustelu: Luvan haltijan on tehtävä lupaviranomaiselle maa-aineslain 23a §:n mukainen ilmoitus vuosittain otetun aineksen määrästä ja laadusta.

10. Luvan haltijalla tulee olla varautumissuunnitelma onnettomuuksien ja poikkeuksellisten tilanteiden varalta. Vahinkotapausten varalle on toiminnanharjoittajan / urakoitsijan saatavilla oltava selkeät toimintaohjeet ja toiminnalle nimettävä vastuuhenkilö. Poikkeuksellista tilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista on välittömästi ilmoitettava Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille, Pohjois-Savon pelastuslaitokselle sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

Perustelu: Poikkeuksellisissa tilanteissa on tarpeen arvioida välittömästi mahdolliset ympäristö- ja terveysriskit sekä tarvittavat toimenpiteet.

11. Maisemoidessa luiskat on muotoiltava ympäristöön sopiviksi. Rinteiden ylä- ja alaosat tulee pyöristää ja luiskien kaltevuuden tulee olla suunnitelmassa esitetyn mukaiset. Rinteiden kaltevuutta voidaan maiseman elävöittämiseksi vaihdella niiden eri osissa. Lohkareita ja isoja kiviä ei saa haudata alueelle. Luiskien ja kuoppien tasaukseen ei saa käyttää lahoavia jätteitä eikä tienpenkoista tai muista likaantuneista paikoista otettuja maa-aineksia. (MAL 11§)

12. Tiivistyneet tiepohjat ja varastokasojen pohjat tulee pehmentää toiminnan loputtua. Luiskien ja pohjien tasaukseen on käytettävä puhtaita, vettä johtavia maa-aineksia. Pohjatasolle ja luiskiin on levitettävä vähintään 20 cm:n kerros keskikarkeaa tai karkeaa hiekkaa. Hiekkakerroksen päälle on rakennettava ensisijaisesti alueelta kuorituista pintamaista ja hiekasta sekoittaen vähintään 5 cm:n paksuinen orgaanista ainesta sisältävä kasvualusta.

Hiekkaisella alueella kasvualustan voi rakentaa suoraan pohjaan pintaosaan. Viimeistelytöiden jälkeen ottamisalueelle tulee kylvää alueelle luonteenomaisia kasvilajeja sekä istuttaa sekapuustolle. Alueen jälkihoito on toteutettava lupakauden loppuun mennessä. (MAL 11§)

13. Mikäli luvan saaja siirtää oikeuden maa-ainesten ottamiseen toiselle, vastaa luvan saaja edelleen lupamääräysten noudattamisesta, ellei lupaviranomainen eri hakemuksesta vapauta häntä vastuusta. (MAL 13a §)

14. Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi on luvansaajan toimitettava 6 000 euron vakuus. Vakuuden on oltava voimassa 31.5.2031 saakka (7 kuukautta yli luvan voimassaoloajan). Vakuus palautetaan, kun alue on saatettu lupamääräysten mukaiseen kuntoon ja tämä on todettu valvovan viranomaisen toimittamassa loppukatselmuksessa. (MAL 12 §)

Perustelu: Vakuudella varmistetaan, että lupamääräysten mukaiset jälkihoitotoimenpiteet tulee suoritettua.

Luvan myöntämisen edellytykset ja yleiset perustelut

Ottamisalueen maisemalliset ja geologiset arvot ovat jo heikentyneet, koska alueelta on otettu maa-aineksia vähäisessä määrin jo aiemmin. Ottamisalueella ei ole metsä-, luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä eikä muita luontokohteita. Näin ollen ottamisalueella ei voida katsoa olevan erikoisia luonnonesiintymiä eikä merkittäviä geologisen muodostuman tai kasvillisuuden luomia luonnon kauneusarvoja.

Ottoalue ei ole juurikaan ympäröivää maastoa korkeammalla, joten vaikutuksia kaukomaisemaan ei juuri ole. Maisemakuvan muutos tapahtuu ensisijaisesti lähimaiseman muutoksena. Jälkihoitotoimenpitein alue palautuu metsätalouskäyttöön. Näin ollen ottamistoiminta ei turmele maisemakuvaa.

Lupamääräyksissä on edellytetty, että pohjaveden ylimmän havaitun tason ja alimman ottotason väliin tulee jäädä vähintään 4 metrin paksuinen suojamaakerros. Pohjaveden laatua ja antoisuutta ei heikennetä. Näin ollen huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa ei tapahdu.

Päätöksessä on myös otettu huomioon, mitä on säädetty kaivannaisjätteiden jätehuollosta. Luvassa on asetettu ottoalueen maisemointiin liittyvä vakuus.

Kuopion kaupunki

Kaupunkiympäristö

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

8.10.2020

Lausunnoissa esitettyjen vaatimusten huomioon ottaminen

Päätöksessä on huomioitu annetut lausunnot sekä hakijan niihin antama vastine.

Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen

Tämä päätös on **voimassa 31.10.2030 saakka**.

Sovelletut oikeusohjeet

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3, 4a, 5, 6, 7, 10-16, 19-21, 23, 23a §
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 §

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Kuopion kaupunki, maa-aineslupia ja maisematyölupia koskeva taksa (ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.3.2019 § 28)

Maksut ja niiden määräytyminen

Luvan käsittelystä ja ottosuunnitelman tarkastamisesta peritään taksan mukaisesti 724 €. Käsittelymaksu perustuu maa-ainestaksaan ($220 + 0,0120 \times 42\,000 = 724$ €).

Vuotuisena valvontamaksuna peritään voimassaolevan taksan mukaisesti 400,00 €.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Tiedoksi

Pohjois-Savon ELY-keskus/ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Liite X valitusosoitus maa-aineslain lupapäätökseen (67 §)

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Hallintovalituksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- ELY-keskus
- muu yleistä etua valvova viranomainen.

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän kuluessa** päätöksen **tiedoksiantamisesta**.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitukseen oikeutettujen tahojen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/maatoksenteke.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusaika päättyy 19.11.2020.

Valitusviranomainen

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite	PL 1744, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite	Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköposti	ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelin	029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502
Faksi	029 56 42501
Virka-aika	8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituskirjelmän muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Muutoksenhakuohje

08.10.2020

Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- muutosvaatimuksen perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedeksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää rakennusvalvonnasta

Postiosoite	PL 1097, 70111 KUOPIO
Käyntiosoite	Suokatu 42
Sähköpostiosoite	rakennusvalvonta(at)kuopio.fi
Puhelin	017 18 5174

Asiakirjoja voi tilata myös Kuopion kaupungin verkkosivuilta www.kuopio.fi kohdasta Asiointi ja neuvonta/Asioi verkossa löytyvällä Asiakirjatilauslomakkeella.