



KUIVIKELANTALAN PALOTEKNINEN SELVITYS:

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3
PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
SUOJAUSTASO 1
PALOKUORMA < 600 MJ/m2
OSASTOIVAT RAKENTEET; EI OLE
KANTAVAT RAKENTEET; EI PALONKESTOVAATIMUSTA

SAVUNPOISTON MITOITUS:

SAVUNPOISTOON KÄYTETÄÄN RAKENNUKSEN
ETUSEINÄÄ, JOKA ON KOKONAAN AUKI.

LAAJUUSTIEDOT (ASEMAPIIRUSTUKSESSA RAKENNUS NRO 5):

HUONEALA 294 m²
KERROSALA 307 m²
KOKONAISALA 307 m²
TILAVUUS 1820 m³

K.O.SA LOHILAHTI 443	KORTTELI/TILA LOHIRANTA	TONTTI/RNo 7:84	RAKENNUSLUVAN TUNNUS	
RAKENNUSTOIMENPIDE UUDISRAKENNUS [asemapiirustuksessa nro 5]			PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS	JUOKS.No 10
RAKENNUSKOHTeen NIMI JA OSOITE KOMONENTTIVARASTO JUUSO VOUTILAINEN HAKONIEMENTIE 67 71160 RIISTAVESI			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ POHJAPIIRUSTUS	MITTAKAAVAT 1:100
Rakennusinsinööri toimisto TIIMI Oy Rautalammin tie 13 B 13 77600 Suonenjoki www.tiimipihat to .fi sähköp. etunimi.sukunimi@tiimipihat to .fi			SUUN.ALA TYÖ No PIIR.No MUUTOS ARK 10	PÄIVÄYS 17.8.2021 suunnittelija/ YHT.HENK. Jyri Hyvärinen RI amk. 040 502 5833