



01.02.2017

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 01.02.2017 keskiviikko klo 16:00 - 17:30

Paikka Lautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A

Saapuvilla olleet jäsenet

Ilmari Hartikainen, puheenjohtaja
Keijo Karttunen, varapuheenjohtaja
Osmo Huopainen
Kati Hynninen
Pekka Kauppinen
Maarit Laaksorinne
Jonni Marttila
Anna Partanen

Muut saapuvilla olleet

Jukka Pulkkinen kaupunginhallituksen edustaja
Jukka Koponen, pelastusjohtaja esittelijä
Paavo Tiitta, riskienhallintapäällikkö
Kirsti Tarvainen, taloussuunnittelija pöytäkirjanpitäjä

Asiat 1 - 5 §

Allekirjoitukset

Ilmari Hartikainen puheenjohtaja
Kirsti Tarvainen pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, Pohjois-Savon pelastuslaitoksella 1.2.2017.

Jonni Marttila Anna Partanen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, Pohjois-Savon pelastuslaitoksella 8.2.2017.

Kirsti Tarvainen
Pöytäkirjanpitäjä



Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 1 – 3 ja 5 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutosta ei voi hakea valittamalla §:ään 4, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:n 5 osalta

liite A.



Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	1 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	2 §		Pöytäkirjan tarkastajat	5
3	3 §		Riskianalyysin riskiruutuaineiston päivitys	6
4	4 §	1	Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten tilannekeskustoiminnan (ISTIKE) yhteistoimintasopimuksen päivittäminen	7
5	5 §	2	Tiedoksiannot 2017	9
Muutoksenhaku				
§ 4 §			Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje	10



1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



2 §

Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Tanja Jokiniemi ja Jonni Marttila.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jonni Marttila ja Anna Partanen.



§ 3

Asianro 573/00.01.02/2017

Riskianalyysin riskiruutuaineiston päivitys

Riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitta 20.1.2017:

Kansallinen riskiruutuaineisto saatiin syksyllä 2016, joka on päivitetty pelastustoimen Pronto tietojärjestelmään vuoden 2017 alussa. Pronto-tietokannan päivitystä varten on toimitettu tehtäväkohtainen tarkastelu joulukuussa 2016, jonka mukaan Pohjois-Savossa muuttui kaksi 2-riskiluokan ruutua 1-riskiluokan ruuduiksi, ja yhteensä 12 3- ja 4-riskiluokan ruutua 2-riskiluokan ruuduiksi.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitta esittelee päivitetyn riskiruutuaineiston tiedoksi aluepelastuslautakunnalle.

Valmistelija

Paavo Tiitta

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 017 188 103

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta merkitsee riskianalyysin riskiruutuaineiston päivityksen tiedoksi.

Päätös

Aluepelastuslautakunta merkitsi riskianalyysin riskiruutuaineiston päivityksen tiedoksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Paavo Tiitta poistui kokouksesta tämän asian käsitteilyn jälkeen.



Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten tilannekeskustoiminnan (ISTIKE) yhteistoimintasopimuksen päivittäminen

Pelastuspäällikkö Erkki Asikainen 20.1.2017:

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pelastuslaitokset ovat sopineet vuodesta 2014 alkaen Itä- ja Kaakkois-Suomen tilannekeskuksen, ISTIKE:n toiminnasta ja ylläpidosta. Tilannekeskus ylläpitää ympäri vuorokauden tilannekuvaa tilannekeskuksen päivystyskierrossa olevien pelastuslaitosten tehtävistä ja valmiudesta sekä seuraa toiminta-alueitaan laajemmin tapahtuvia muutoksia. Toiminnan tarkoituksena on se, että pelastuslaitokset pystyvät entistä paremmin varautumaan etupainotteisesti mahdollisiin uhkiin ja häiriötilanteisiin.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos toimii ISTIKE:n vastuullisena järjestäjäorganisaationa ja huolehtii taloushallinnosta sekä käytännön toteutuksesta yhteistyössä muiden osallistuvien pelastuslaitosten kanssa. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos laskuttaa 1/5 periaatteella muilta pelastuslaitoksilta tilannekeskuksesta aiheutuneet nettokustannukset neljännesvuosittain. Vuonna 2016 Pohjois-Savon pelastuslaitos maksoi ISTIKE – toiminnan yhteisiä kustannuksia 4 898,85 € Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitokselle.

Kukin pelastuslaitos vastaa ISTIKE – päivystyksestä ISTIKE –ohjausryhmänä toimivien pelastusjohtajien hyväksymän vuorolistan mukaisesti. Kukin pelastuslaitos vastaa oman päivystyshenkilöstönsä henkilöstöhallinnosta, henkilöstökuluista ja muista työnantajan velvoitteista, jotka aiheutuvat ISTIKE – toiminnasta. Pelastuslaitokset asettavat tähän toimintaan tilannekeskuksen yhteyshenkilön sekä riittävän määrän koulutettuja viran- ja toimenhaltijoita päivystäjiksi. Pelastuslaitokset huolehtivat ISTIKE:n päivystysvalmiuksista oman päivystysvuoronsa aikana joka neljäs viikko.

Päivitetty yhteistoimintasopimus muuttaa aiempaa siten, että Kymenlaakson pelastuslaitos ei toimi ISTIKE –päivystystoiminnassa mukana, mutta osallistuu yhteisiin kustannuksiin. Päivitetty yhteistoimintasopimus on voimassa 31.12.2018 saakka.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten tilannekeskustoiminnan (ISTIKE) yhteistoimintasopimuksen päivittämisen ja oikeuttaa pelastusjohtajan allekirjoittamaan sen.

Liitteet

1 575/2017 Yhteistoimintasopimus Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten tilannekeskustoiminnasta

Valmistelija

Erkki Asikainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 017 188 102



Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten tilannekeskustoiminnan (ISTIKE) yhteistointasopimuksen päivittämisen ja oikeuttaa pelastusjohtajan allekirjoittamaan sen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



§ 5

Asianro 582/00.02.03/2017

Tiedoksiannot 2017

Saapuneet kirjeet:

- Öljysuojarahaston päätös 28.11.2016 YM117/465/2016, jossa pelastuslaitokselle on myönnetty korvaus vuoden 2015 öljyntorjuntakustannuksiin 82.409,34 € (hakemus 82.564,97 €).
- Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastuskertomus Nilsiä paloasemasta. Tarkastuksella ei todettu puutteita, joita tulisi korjata.
- Aluehallintoviraston käsittelyratkaisu 13.1.2017, jossa päätetään Nilsiä paloaseman sisäilmaa koskevan asian käsittely, koska tarkastuskertomuksella 2016/24989 käsiteltäväksi saatetut epäkohdat on korjattu.
- Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastuskertomus 13.1.2017 Kaavin paloasemasta. Työpaikan ilmanvaihtoa ja kohdepoistoja koskevia toimenpiteitä ei ole tehty määräaikaan, 31.12.2016 mennessä, joten tarkastaja on siirtänyt asian työsuojeluviranomaisen käsittelyyn.

Viranhaltijapäätökset ajalta 10.12.2016 – 23.1.2017.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Aluepelastuslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi ja päättää ettei se ota viranhaltijapäätöksiä käsiteltäväkseen.

Liitteet

2 582/2017 Viranhaltijapäätökset 10.12.2016 - 22.1.2017

Valmistelija

Kirsti Tarvainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 8117

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi ja päättää ettei se ota viranhaltijapäätöksiä käsiteltäväkseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



01.02.2017

Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta (§ 4)

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Postiosoite	Volttikatu 1 A, 70150 KUOPIO
Käyntiosoite	Volttikatu 1 A
Puhelin	017 18 8100
Faksi	017 18 8123
Sähköposti	pelastuslaitos(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen **tiedoksisaan- nista**. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.