

22.11.2017

Julkinen

Kokoustiedot

Aika	22.11.2017 keskiviikko klo 16:00 - 17:18
Paikka	Pohjois-Savon pelastuslaitos, lautakunnan kokoushuone
Lisätietoja	Klo 15:00 - 16:00 aluepelastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten perehdytys; Pelastustoiminta, varautuminen, onnettomuuksien ehkäisy ja riskienhallinta.

Saapuvilla olleet jäsenet

Osmo Huopainen, puheenjohtaja
Mari Huohvanainen, varapuheenjohtaja
Sirpa Kinnunen
Jussi Karhunen
Pekka Kauppinen
Risto Kröger
Katri Kurtelius-Juntunen
Maarit Hannele Laaksorinne
Tauno Lempinen

Muut saapuvilla olleet

Jukka Koponen, pelastusjohtaja Harri Auvinen Kirsti Tarvainen	esittelijä kaupunginhallituksen edustaja pöytäkirjanpitäjä
---	--

Asiat 22 - 29 §

Allekirjoitukset

	Osmo Huopainen puheenjohtaja	Kirsti Tarvainen pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Kuopiossa, Pohjois-Savon pelastuslaitoksella 22.11.2017	

Maarit Laaksorinne
Tarkastajan nimi

Pekka Kauppinen
Tarkastajan nimi

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 23.11.2017.

Kirsti Tarvainen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 22 – 24 ja 28 - 29 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 25 – 27, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 25 - 27 osalta

liite A.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	22 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	23 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	24 §		Aluepelastuslautakunnan kokouskutsun ja esityslistan toimittaminen	6
4	25 §		Moniammatillinen yksikkö sijoituspaikkana Kaavi	7
5	26 §	1-3	Kuopion VPK ry:n anomus palokuntasopimuksen päivittämiseksi	9
6	27 §	4	Sopimus Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun yhteistoiminnasta	11
7	28 §		Kuopion kantakaupunkialueen paloasemaverkoston kehittäminen	13
8	29 §		Tiedoksiannot 2017	18

Muutoksenhaku

§:t 25 - 27 §	Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje/Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta	19
---------------	---	----

22 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

23 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Maarit Laaksorinne ja Pekka Kauppinen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Laaksorinne ja Pekka Kauppinen.

Aluepelastuslautakunnan kokouskutsun ja esityslistan toimittaminen**Pelastusjohtaja Jukka Koponen 26.10.2017:**

Kuopion kaupungin hallintosäännön 15. luvun 132 §:n mukaan toimielimen kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu ja esityslista päätösehdotuksineen toimitetaan vähintään kolme päivää ennen kokousta ellei toimieliin ole toisin päättänyt. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Vaikutusten arviointi -

Esitys

Aluepelastuslautakunnan kokouskutsu ja esityslista sekä liitteet ja oheismateriaali toimitetaan sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen. Kokouskutsu ja esityslista päätösehdotuksineen toimitetaan vähintään viisi päivää ennen kokousta. Julkiset esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan niiden valmistuttua Kuopion kaupungin verkkosivuilla. Henkilötietoja ja muita ei-julkisia tietoja sisältäviä liitteitä ei julkaista. Pelastuslaitos hankkii aluepelastuslautakunnan jäsenille tarvittavat laitteet sähköisten kokousmateriaalien vastaanottamista ja käsittelyä varten.

Valmistelija

Jukka Koponen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 8101

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta hyväksyy pelastusjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Moniammatillinen yksikkö sijoituspaikkana Kaavi**Pelastuspäällikkö Erkki Asikainen ja ensihoitopäällikkö Jukka Hartikainen:**

Pohjois-Savon pelastuslaitos ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP) ovat toteuttaneet yhteistä moniammatillisen (hybridi) yksikön pilottihanketta 1.10.2016 alkaen yhteistyössä Kaavin kunnan kanssa. Pilottihanke päättyy 31.12.2017, minkä jälkeen yksikön toimintaa on tarkoitus jatkaa osana normaalia toimintaa. Moniammatillisen (palomies ja ensihoitaja) yksikön tavoitteena on mahdollistaa nopean avun turvaaminen niin ensihoitopalvelun kuin pelastustoimen tehtävissä harvaan asutuilla alueilla perustuen yhteisten resurssien kustannustehokkaaseen käyttöön.

Yksikön asemapaikka on Kaavin paloasema. Toiminta-alue on hätäkeskuksen välittämässä pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävissä hälytysvasteiden mukainen. Kotiin vietävissä palveluissa sekä pelastustoimen kiireettömissä tehtävissä toiminta-alue on Kaavi ja joissakin tehtävissä Kaavin taajama-alue. Poikkeustilanteissa ensihoidon kenttäjohtaja ja päivystävä palomestari voivat keskenään sopia tehdä valmiussiirron alueella Juankoski, Tuusniemi ja Nilsiä.

Yksikkö osallistuu alueen kiireellisten ja kiireettömien tehtävien hoitamisen lisäksi myös kotiin vietävien sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen viranomais-tehtävien tukemiseen. Yksikön tuottamat palvelut ovat luonteeltaan viranomaistoimintaa ja osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Yksikön ajoneuvosta ja ensihoidon kalustosta (EPS331/RPS6573) vastaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Ambulanssissa on ensihoidon perusvarustuksen lisäksi kaksi sammutinta, palomiehen varustekassit ja käsityökaluja.

Ensihoitajina toimivat sairaanhoitopiirin Koillis-Savon työssäkäyntialueen ensihoitajat, jotka kuuluvat PSSHP:n ensihoidon organisaatioon ja työnjohdon alaisuuteen. Ensihoitajien sijaisina toimivat työssäkäyntialueen ensihoitajat. Palomiehinä toimii kaksi päätoimisesti hybridiyksikköön palkattua palomiestä, joiden työnantajana toimii Pohjois-Savon pelastuslaitos ja he kuuluvat Pohjois-Savon pelastuslaitoksen organisaatioon ja työnjohdon alaisuuteen. Palomiesten sijaisena on ensisijaisesti palomies Kaavin, Tuusniemen tai Riistaveden paloasemalta. Palomiesten palkkakustannukset on varattu vuoden 2018 talousarvioon.

Yksikkö on välittömässä lähtövalmiudessa 12/7 ja sen toiminta-aika on klo 8.00–20.00. Henkilöstön työaika on 12h/vuoro. Palomiehillä on paikallisesti sovittu työaika 12 h 10 min/vuoro. Ensihoitajilla on AVIn myöntämä poikkeusluvanvarainen työaika 12 h vuoroissa siten että työvuorosta aktiiviyötä on maksimissaan 8 h. Tarpeen tai työaikalainsäädännön vaatiessa työaika voidaan järjestetään toisin.

Vaikutusten arviointi -

Esitys

Aluepelastuslautakunta merkitsee tiedoksi moniammatillisen yksikön pilottihankkeen päättymisen ja toiminnan jatkumisen normaalina toimintana Kaavilla vuoden 2018 alusta.

Valmistelija

Erkki Asikainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 8102

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta merkitsee tiedoksi moniammatillisen yksikön pilottihankkeen päättymisen ja toiminnan jatkumisen normaalina toimintana Kaavilla vuoden 2018 alusta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuopion VPK ry:n anomus palokuntasopimuksen päivittämiseksi**Palopäällikkö Petteri Hynönen 8.11.2017:**

Kuopion Vapaaehtoinen palokunta ry on 2.5.2017 lähettämällään kirjeellä esittänyt 20.12.2006 allekirjoitetun palokuntasopimuksen ja 26.2.2014 tehdyn päätöksen mukaisesti korjatun palokuntasopimuksen päivittämistä alla olevien pykälien osalta (suluissa voimassaolevan palokuntasopimuksen sananmuoto).

Sopimuksen soveltaminen ja tarkoitus

1 § Pohjois-Savon pelastuslaitos ja Kuopion Vapaaehtoinen palokunta Ry ovat tehneet pelastuslain (379/2011) 25§:ssä tarkoitetun sopimuksen jäljempänä mainittujen tehtävien hoitamisesta.

(Pohjois-Savon pelastuslaitos ja Kuopion Vapaaehtoinen palokunta Ry ovat tehneet pelastuslain (468/2003) 5§:ssä tarkoitetun sopimuksen jäljempänä mainittujen tehtävien hoitamisesta.)

8a § Koulutus

Pelastuslaitos huolehtii yksikönjohtajan ja miehistötason peruskoulutuksen (ns. SPEKin kurssit) järjestämisestä. Pelastuslaitos huolehtii peruskoulutuksesta aiheutuneista kurssimaksuista. Kurssimaksut käsittävät keskimäärin kolme (3) kurssilaista vuodessa.

(Pelastuslaitos huolehtii yksikönjohtajan ja miehistötason peruskoulutuksen (ns. SPEKin kurssit) järjestämisestä. Pelastuslaitos huolehtii peruskoulutuksesta aiheutuneista kurssimaksuista. Kurssimaksut käsittävät keskimäärin kolme (3) kurssilaista vuodessa kolmen vuoden ajanjaksolla.)

14 § Kiinteät vuosittaiset korvaukset

Palveluntarjonta korvaus 18 000 euroa vuodessa.

Korvaus kattaa 250 miehistötuntia

Yllämainittuun korvaukseen sisältyy nuoriso-osaston korvaus 4000 euroa vuodessa.

(14 § Kiinteät vuosittaiset korvaukset

Palveluntarjonta korvaus 10 000 euroa vuodessa.

Korvaus kattaa 250 miehistötuntia

Nuoriso-osasto ja varhaisnuoret 4000 € vuodessa, ei sisälly em. summaan)

22.11.2017

Esitys

Kuopion Vapaaehtoinen palokunta ry:n 20.12.2016 allekirjoitettua palokuntasopimusta (päivitetty 26.2.2014) tarkistetaan selosteosassa mainittujen pykälien osalta. Kuopion Vapaaehtoisen palokunnan tehtävämäärät ovat yli kaksinkertaistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana (liite 1). Nykyinen korvausmäärä ei riitä kattamaan hälytystoiminnasta aiheutuneita kuluja. Kuopion Vapaaehtoinen palokunta ry tekee myös omavarainhankintaa, mutta se vie liikaa aikaa ja sitoo henkilöstöä, ja näin ollen hidastaa heidän mahdollisuutta vastata saamiinsa hälytyksiin.

Liitteet

- 1 8491/2017 Kuopion VPK ry:n kirje 2.5.2017
- 2 8491/2017 Kuopion VPK ry:n tehtävätilastot
- 3 8491/2017 Kuopion VPK ry:n palokuntasopimus

Valmistelija

Petteri Hynönen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 8104

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta hyväksyy Kuopio Vapaaehtoinen palokunta ry:n kanssa 20.12.2006 allekirjoitettua palokuntasopimusta tarkistettavaksi selosteosassa mainittujen pykälien osalta. Esitetyt kiinteät korvaukset vastaavat suuruudeltaan tehtävämäärien noususta aiheutuvia kuluja. Päivitetty sopimus allekirjoitetaan ja muutokset astuvat voimaa 1.1.2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sopimus Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun yhteistoiminnasta**Pelastuspäällikkö Erkki Asikainen 10.11.2017:**

Sopimuksen tarkoituksena on tiivistää Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Vapaaehtoista pelastuspalvelua edustavan Suomen Punaisen Ristin Savo-Karjalan piirin välistä yhteistyötä sekä tehostaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun osallistumista pelastustoimintaan liittyviin tukitehtäviin ja pelastuslaitoksen varautumistoimintaan. Vesistöpelastustoimintaa koordinoi Suomen Meripelastusseura ja lentopelastustoimintaa Suomen Lentopelastusseura.

Lisäksi tämä sopimus määrittelee pelastuslain (379/2011) mukaisesti vapaaehtoisten osallistumisesta pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun.

Sopimus koskee onnettomuustilanteita, joissa vapaaehtoinen pelastuspalvelu tukee resurssiensa mukaisesti pelastustoimintaa. Pelastustoiminnan tukemisella tarkoitetaan avustamista pelastusviranomaisen vastuulle kuuluvissa lakisääteisissä tehtävissä tai pelastuslaitoksen tuottamissa muissa palvelutehtävissä, joista on sovittu erikseen kyseenomaisen palvelun tilaajan kanssa (ensihoito).

Sopimuksessa määritellään muun muassa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälyttämisen periaatteet, korvauskäytännöt hälytystehtävistä, vapaaehtoisten työntekijöiden vakuutusturva sekä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilojen käytön periaatteet Vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen yhteistyön tiivistäminen sekä yhteistyön sisällön määrittelyllä on positiivinen vaikutus molempiin sopijapuoliin.

Vaikutusten arviointi -

Esitys

Aluepelastuslautakunta hyväksyy Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen välisen yhteistyösopimuksen ja oikeuttaa pelastusjohtajan allekirjoittamaan sen.

Liitteet

4 8571/20177 Yhteistoimintasopimus Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun yhteistoiminnasta

Valmistelija
Erkki Asikainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 8102

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta hyväksyy Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen välisen yhteistyösopimuksen ja oikeuttaa pelastusjohtajan allekirjoittamaan sen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuopion kantakaupunkialueen paloasemaverkoston kehittäminen**Pelastuspäällikkö Erkki Asikainen 10.11.2017:**

Kuopion asukasmäärä on ollut jatkuvassa kasvussa. Kaupungin strategiassa Kuopion tavoitteena on kasvaa 150 000 asukkaan kaupungiksi. Kuopiolaisista 85 % asuu kaupunkimaisesti. Kasvun painopiste on tällä hetkellä Etelä-Kuopiossa.

Kantakaupungin alueella on kaksi paloasemaa – Neulamäki ja Pelastusopiston yhteydessä oleva Petosen paloasema. Neulamäen paloasema on otettu käyttöön vuonna 1983 ja kiinteistö on peruskorjauksen tarpeessa. Peruskorjauksen kustannusarvio on 8 – 9 miljoonaa euroa. Pelastusopiston vuokratiiloissa ei ole tarvittavia kaluston huoltotiloja ja siellä on rajoitteita toiminnan harjoitteluun. Pelastuslaitos on vuokrannut Kumpusaaresta Ceficon Oy:ltä varastotiloja öljyntorjuntakalustolle sekä laituripaikan suurille öljyntorjuntaluksille.

Pelastustoimen toimintavalmiusaika on määritelty sisäministeriön julkaisun – Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje 21/2012 – mukaisesti. I riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on onnettomuuspaikalla 6 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. II riskiluokassa tavoite on 10 minuuttia. Kuopion kantakaupungin pelastustoiminnan riskialuejako ja saavutettavuusongelmat on esitetty osoitteessa <https://www.patio.fi/documents/248901/249398/Kuopio.pdf/0982e631-d928-41cc-9b8e-6b42626be71d>

Nykyisellä paloasemien sijoitteluilla yksiköt eivät saavuta koko kantakaupungin alueella määritettyä aikataavoitetta.

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ensihoitopalvelut Kuopion kaupungin alueella. Myöskään ensihoidon osalta kantakaupungissa ei kaikkialla saavuteta määritettyjä ensihoitopalveluiden saatavuutta ensihoidon I- ja II-riskiluokissa.

Käynnissä olevalla sote- ja maakuntauudistuksella ei ole tiettävästi vaikutusta pelastustoimen ja ensihoidon riskiluokitukseen ja sitä kautta ensihoito- ja ensivasteyksikön saapumiselle onnettomuuspaikalle asetetuissa aikarajoissa.

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen 6.10.2011:

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen asetti 6.10.2011 tekemällään päätöksellä Kuopion pääpaloaseman hankesuunnittelutyöryhmän. Perustamiskirjeen mukaisesti ovat hankeryhmään kuuluneet Pohjois-Savon pelastuslaitokselta johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen, apulaispalopäällikkö Antti Korhonen sihteerinä ja va. lääkintävahtimestari Jukka Hartikainen ja Tilakeskuksesta asiakkuuspäällikkö Seppo Mustonen ja hankeryhmän puheenjohtajana toimi hankesuunnittelupäällikkö Eero Koivisto.

22.11.2017

Hankeryhmä on kokoontunut kuusi kertaa. Pelastusjohtaja Jukka Koponen on asiantuntijana osallistunut hankeryhmän työskentelyyn. Tilankäyttöluonnokset on laatinut arkkitehti Olli Nieminen (Arkkitehtitoimisto Sillman Oy).

Hankeryhmän tehtävänä oli selvittää, millaisia toiminnallisia muutostarpeita rakennukseen kohdistuu ennen rakennuksen **vuodelle 2018** ohjelmoitua täydellistä peruskorjausta ja kuinka myöhemmin tehtävä peruskorjaus tulisi muutoksissa ottaa huomioon. Lähtötietona oli, että ainakin rakennukseen mahdollisesti sijoittuvat ensihoidon tilat voivat edellyttää tilamuutoksia. Hankesuunnitelmaan sisällytettiin myös pelastustoimen tilamuutostarpeet johtokeskuksessa ja toimistotiloissa (ns. hallinnon tilat).

Välittömien tilamuutostarpeiden lisäksi hankeryhmä keskusteli myös palo-
asemaverkostosta sekä hätäkeskus- ja paloasematontin aitaamisesta ja pysäköintijärjestelyistä. Verkostomuutokset eivät kuitenkaan sisällyneet tämän hankeryhmän varsin rajattuun toimeksiantoon. Verkostomuutosten hankesuunnitteluun olisikin tarvittaessa syytä perustaa oma hankeryhmänsä.

Hankeryhmän esitys 14.5.2012, Eero Koivisto, hankesuunnittelu- päällikkö, tilakeskus:

Hankeryhmä esittää, että hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi, hankesuunnitelmassa esitettyjen muutosten toteutussuunnittelu käynnistetään välittömästi ja ensihoitotilojen korjaus tehdään vuoden 2012 loppuun mennessä. Myös johtokeskus- ja hallintotilojen muutos- ja korjaustyö tulisi aloittaa vuoden 2012 aikana. Mikäli pelastustoimen tilojen muutos- ja korjaustyötä ei syystä tai toisesta voida toteuttaa vuoden 2012 aikana, tulisi korjausmääräraha sisällyttää vuoden 2013 talousarvioon ja toteuttaa suunnitelmat vuoden 2013 keväällä.

Julkisivun betonirakenteiden kuntotutkimus 15.11.2010, InsTsto Pirkanmaan Rakennepiste Oy:

Teräskorroosio ei muodosta ongelmaa tiililaattapintaissa julkisivuelementeissä. Sen sijaan betonipilastereissa ja tornin elementeissä teräskorroosio-
vaurioita esiintyy jonkin verran ja korroosiovauriot tulevat vähitellen lisääntymään.

Tiililaattapintaisten julkisivuelementtien taustabetonin, tiililaattojen ja tiililaattasaumojen pakkasrapautuminen muodostaa merkittävän ongelman etelään suuntautuvien julkisivujen osalla tällä hetkellä. Muissa julkisivuissa pakkasrapautuminen on selvästi vähäisempää, mutta paikallisesti mahdollista ja saattaa lisääntyä tulevaisuudessa. Pilasterissa pakkasrapautuminen ei muodosta laajempaa ongelmaa, mutta maantason rajassa pinnan rapautuma on ilmeistä maasta kapillaarisesti nousevan kosteuden ja ulkopuolisen muun kosteuden vuoksi. Tornin eteläisivun muutamissa elementeissä pakkasrapautuminen muodostaa kohtuullisen suuren ongelman, tornin muiden sivujen tutkituissa elementeissä rapautumista ei todettu.

Mikäli päädytään perusteelliseen korjaukseen, niin korjaus on suositeltavaa tehdä lähivuosien, 2-3 vuoden (2012-2013), kuluessa. Korjausten siirtäminen pidemmälle tulevaisuuteen lisää vaurioiden määrää ja siten korjauskustannuksia. Pilastereiden ja tornin peittävä verhoukorkorjausvaihtoehto ajoittunee eteläisivujen korjauksen ajankohtaan, noin 5-10 vuoden (2015-2020) päähän.

Elastisten saumojen osalla saumojen uusiminen on ainoa vaihtoehto ja se tulisi suorittaa jo tulevana kesänä. Korjausvaihtoehto ja valittaessa on teknisten

22.11.2017

tekijöiden lisäksi otettava huomioon korjausten pitkäaikaiskestävyys ja elinkaarikustannukset.

Kuntoarvion vastuuhenkilö Kari Vepsäläinen 26.1.2011, InsTsto Savon Controlteam Oy:

Kiinteistö on rakennettu vuonna 1983 ja on pääosin elementtirakenteinen. Rakennuksessa esiintyy kosteuteen liittyviä vaurioita julkisivuissa ja eteläpuolen seinäelementtien rakenteissa, ikkunoissa, letkutornin vesikatossa, pilareiden ja seinien alaosissa sekä betonilattiapinnoissa ja lattioiden muovimat-topinnoissa (VOC-yhdisteet). Rakennusrunko on havaintojen perusteella pääosin hyväkuntoinen.

Rakennuksessa ajoittain esiintyvät hajut voivat johtua viemäriongelmien lisäksi vaurioituneista seinä- tai lattiarakenteista sekä tilojen välisistä ilma- vuodoista. Ikkunoiden ja ovien epätiiveyksistä aiheutuu vedon tunnetta ja kylmyyttä talvella. Hallien ulko-ovien toimintaa heikentävät oviaukkoon kerääntyvät sade- ja sulamisvedet. Tilojen käytännöllisyydessä suhteessa tiloissa tapahtuvaan toimintaan on puutteita.

Kuntoarvion mukaan peruskorjauksessa vuonna 2018 tehtävät toimenpiteet:

- Julkisivun kuntotutkimusraportin mukaiset toimenpiteet; julkisivujen peittävä verhoisuus ja letkutornin seinäelementtien laastipaikkauskorjaus
- Ikkunoiden uusiminen ja Ardulan tiivistysjärjestelmä, 50% apukarmeista uusitaan (osa ikkunoista on vaihdettu vuonna 2010; toisen kerroksen eteläpuoleinen toimisto- ja majoitusosa)
- Hallien ulko-ovien uusiminen laitteineen
- Lattiapintojen uusiminen (poislukien vuonna 2013 tehtävät lattiat)
- Seinä- ja kattopintojen uusiminen
- Alakattojen ja akustointilevyjen uusiminen, koskee myös IV-konehuoneita
- Letkuhuoltohallin ja autonpesuhallin välisen liukupalo-oven uusiminen
- IV-konehuoneen tiiveyden parantaminen (katon raja)
- Letkutorni: vesikaton uusiminen ja vesikaton vedenpoiston toiminnan korjaus, letkutornin porraskuilun kattaminen, letkutornin seinämien metallirunkojen sekä laudoitusten huoltomaalaus
- Sokkelin varren korjaukset pohjoissivulla: kosteuseristys, salaojituksen uusinta, patolevytys, nurmialueen maanpinnan muotoilu (viettämään rakennuksesta pois päin) ja pensaiden poisto
- Asfalttipihan korjaukset: maanpinnan kallistukset tulee korjata uusittaessa asfalttipäällystettä sisäpihalla (rakennuksen eteläpuoli) hallien etualalla, lisätä ritiläkaivoja ja madaltaa pihan keskialuetta, rakennuksen länsipuoleisella piha-alueella asfaltoidun pinnan halkeamat, painumat ja kallistukset tulee korjata rakennuksen sokkelin vierustalta lähtien
- LVIS-tekniikan peruskorjauksen rakennustekniset aputyöt.
- Lämpimän varaston ja harjoitustalon vesikatteen uusiminen
- Vuotavan pihakaivon tiivisteiden kunnon tarkastus ja tarvittaessa uusinta harjoitustalon päädyssä
- Lvi- ja rakennusautomaation peruskorjaus
- Sähkö- ja tietojärjestelmien peruskorjaus

Työterveyslääkäri, pelastuslaitoksen vastuulääkäri Marja Antikainen 2.11.2017, Kallaveden työterveyshuolto:

Seuraava 1.11.2017 laatimani kokonaisarvio Neulamäen tilojen osalta on työterveyshuollon yhteenveto ja päätelmä viime vuoden/vuosien korjausten vaikuttavuudesta ja henkilöstön oireilun jatkumisesta. Kun tarkastellaan koko-

22.11.2017

naisuutta, korjaustoimet eivät ole olleet tarpeeksi vaikuttavia, eikä tilanne voi jäädä pelkästään niiden jatkamisen varaan.

Mitään erityisen uutta tai akuutisti vaarallista ei tiloissa ole, ja niissä voidaan toistaiseksi jatkaa toimintaa entiseen tapaan. Tarkoitus on saada nopeasti liikkeelle uusien tilojen suunnittelu kaupunkitasolla.

Työterveyshuollon esitys Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen Neulamäen paloaseman tiloista:

Neulamäen paloaseman henkilökunnalla on ollut rakennuksen sisäilman epäilyttävään laatuun liittyviä oireita noin 5 vuoden ajan. Työterveyshuolto on erityisen aktiivisesti näitä viimeiset 3 vuotta hoitanut henkilötasolla sekä osallistunut yhteistyöhön työnantajan, henkilöstön, työsuojelun ja Kuopion kaupungin Tilakeskuksen kanssa tilanteen selvittelyyn, korjaustarpeiden kartoitukseen ja pyrkinyt valvomaan niiden toteutumista.

Tilanne on korjauksista huolimatta koko ajan pahentunut. Siksi 1,5 vuotta sitten perustettiin erityinen Sisäilmatyöryhmä, missä kaupungin tilakeskus, työterveyshuolto ja työnantajan sekä työsuojelun ja henkilöstön edustajat kokoontuivat tilannekatsauksiin ja toimenpiteisiin. Useita remontteja on tehty ja mm. ilmastointijärjestelmä puhdistettu. Nämä toimet ovat kuitenkin vain pahimmin aistinvaraisesti huonoiksi todettujen tilojen siistimistä, eikä näillä ole ollut toivottua vaikuttavuutta. Koko paloasemaa käsittävää rakenteisiin kajoavaa tutkimusta ei ole tehty. Tätä työterveyshuolto esitti jo ensimmäisessä Sisäilmatyöryhmän kokouksessa. Kaupungin budjettivarat luonnollisesti ovat ohjanneet korjausjärjestystä ja nytkin on ensi vuodelle odottamassa uusia korjauskohteita.

Sisäilmatyöryhmä ja Tilakeskus ovat hoitaneet osuuttaan siinä laajuudessa kuin mitä heillä tosiasiallisia valtuuksia ja budjettia on ollut. Tämä ei enää riitä ja on todettava, että työskentelyn jatkaminen nykytiloissa aiheuttaa vaaraa työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle.

Työterveyshuolto on tiiviisti seurannut henkilöstön oireilua, tehnyt työperäisen oireiden ja ammattitautien poissulkemista, ja ohjannut herkistyneitä henkilöitä kuten atooppikkoja suojautumaan. On myös jouduttu tekemään valmiushuoneiden vaihtoa ja joidenkin kohdalla vakavasti suositeltu työpaikan siirtoa muualle Neulamäestä.

Oireilua on ollut rakennuksen kaikissa osissa, molemmissa kerroksissa ja kaikissa henkilöstöryhmissä, toimistotyö mukaan lukien. Oireita ovat raportoineet myös ulkopuoliset talossa esim. koulutustilaisuuksissa olleet henkilöt. Jos oireilu on korjatuissa tiloissa jossain määrin vähentynyt, niin uutta on enenevästi muualla tullut esille. Osa henkilökunnasta tekee työtä, mikä on luokiteltu Erityistä sairastumisen vaaraa sisältäväksi työksi (palomiehet, ensihoitajat), mikä lisää työpaikan terveellisyys- ja turvallisuusvaatimuksia tavanomaisia työpaikkoja tiukemmiksi.

Työterveyshuollon johtopäätös ja esitys toimenpiteiksi:

Työterveyshuoltolakiin ja asetuksiin, Työturvallisuuslakiin ja Valtioneuvoston asetukseen työpaikkojen turvallisuus- ja terveellisyysvaatimuksista viitaten lausun arvioni, että työnantajan on ryhdyttävä järjestämään henkilöstölle terveelliset ja turvalliset työtilat. Paras vaihtoehto olisi saada kokonaan uudet tilat ja ennen sitä väistötilat koko henkilöstölle tavalla tai toisella.

22.11.2017

Vaikutusten arviointi -

Esitys

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta esittää, että Kuopion kaupunki käynnistää selvityksen Kuopion kantakaupungin alueen paloasemaverkon kehittämiseksi vastaamaan pelastustoimen ja ensihoitopalvelun palvelutasovaatimuksia, ajantasaista riskialuejakoa sekä asukasmäärän nykyistä ja ennustettua kasvua. Selvityksessä on perusteltua käsitellä Neulamäen pääpaloaseman tilojen korvaamista uudisrakennuksella palvelutasovaatimukset huomioiden.

Valmistelija

Erkki Asikainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 8102

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta esittää, että Kuopion kaupunki käynnistää selvityksen Kuopion kantakaupungin alueen paloasemaverkon kehittämiseksi vastaamaan pelastustoimen ja ensihoitopalvelun palvelutasovaatimuksia, ajantasaista riskialuejakoa sekä asukasmäärän nykyistä ja ennustettua kasvua. Selvityksessä on perusteltua käsitellä Neulamäen pääpaloaseman tilojen korvaamista uudisrakennuksella palvelutasovaatimukset huomioiden.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22.11.2017

29 §

Tiedoksiannot 2017

Saapuneet kirjeet:

- Kallaveden työterveys liikelaitoksen kirje koskien Vehmersalmen paloaseman työpaikkaselvitystä
- Sosiaali- ja terveysministeriön kirje koskien hallituksen esitysluonnosta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta
- Sisäministeriön kirje luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
- Itä-Suomen hallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastualueen pyyntö väestönsuojelun ansiomitalien anomiseksi
- Itä- Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikan työsuojelun tarkastuskertomus

Viranhaltijapäätökset ajalta 7.10. - 13.11.2017.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Aluepelastuslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi ja päättää, ettei se ota viranhaltijapäätöksiä käsiteltäväkseen.

Liitteet

Tiedoksiannot 2017
582/2017 Viranhaltijapäätökset 7.10. - 13.11.2017

Viiteaineisto

Valmistelija
Kirsti Tarvainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 8117

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi ja päättää, ettei se ota viranhaltijapäätöksiä käsiteltäväkseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22.11.2017

**Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje/Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
(§:t 25 - 27 §)**

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Postiosoite	Volttikatu 1 A, 70150 KUOPIO
Käyntiosoite	Volttikatu 1 A
Puhelin	017 18 8100
Faksi	017 18 8123
Sähköposti	pelastuslaitos(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen **tiedoksisaan-
nista**. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.