

19.04.2018

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 19.04.2018 torstai klo 15:00 – 16:50

Paikka Kuopion valtuustotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3. krs

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Antero Peiponen, puheenjohtaja
Viljo Herranen
Jarmo Malinen
Laura Pulkka, poistui kello 16:45
Marko Rytönen
Tiina Viljakainen
Mikko Suihkonen, varajäsen, poissa asian 5 aikana klo 15:20-15:30

Muut saapuvilla olleet

Tanja Leppänen, ympäristöjohtaja	esittelijä
Ilkka Korhonen, rakennustarkastaja	esittelijä
Ari (Allu) Koskinen	kaupunginhallituksen edustaja
	poistui kello 16:45
Erkki Pärjälä, ympäristönsuojelutarkastaja	asiat 6-7
Pirkko Nevalainen, ympäristötarkastaja	asia 3, klo 15:30 saakka
Riitta Lappalainen, ympäristötarkastaja	asiat 6-7, klo 15:30 saakka
Pirjo Pääkkönen, ympäristöpalvelusihteeri	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 20 - 31 §

Allekirjoitukset

	Antero Peiponen puheenjohtaja	Pirjo Pääkkönen pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Kuopiossa, (Kuopion valtuustotalo, Suokatu 42), 19.4.2018	
	Tiina Viljakainen	Viljo Herranen

19.04.2018

Julkinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 23.4.2018.

Pirjo Pääkkönen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 20-21– 25-27, 29, 31 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset

seuraava valitusosoitus §:n 22 osalta

liite X

ja seuraava valitusosoitus §:ien 23-24 osalta

liite V

seuraava valitusosoitus §:n 28 osalta

liite H

seuraava valitusosoitus §:n 30 osalta

liite F

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	20 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
2	21 §		Pöytäkirjantarkastajat	6
3	22 §	1 *	Päätös maa-ainelupahakemuksesta / V.P. Airaksinen Oy / Reittiö, Salmisenharju (297-503-1-86)	7
4	23 §	2 *	Päätös maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta / Savon Kuljetus Oy / Hukkasentie 268 / Riihimäki II 778-403-5-101	8
5	24 §	*	Päätös ympäristölupahakemuksesta / eläinsuoja, Jäppiläntie 271, kiinteistö 778-428-3-2, Suonenjoki	10
6	25 §	3-4	Kuopion meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2023	12
7	26 §		Kotitalouksien puun pienpolton päästöjen aiheuttamat bentso(A)pyreenin ja pienhiukkasten pitoisuudet Kuopion seudulla	14
8	27 §		Lausunto jätehuollon palvelutasoluonnoksesta / Savo-Pielisen jäte-lautakunta	16
9	28 §	5-10	Poikkeaminen / 8-9904-0 / Kaartokatu 6 / tilapäisen rakennuksen pysyttäminen paikallaan yli viiden vuoden ajan sekä poikkeaminen maankäyttö- ja rakennuslain 117 a -117 e 8:iän säännöksistä ja Suomen rakentamismääräyskokoelman osien E1 ja D3 määräyksistä	20
10	29 §		Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2018	26
11	30 §	11-14	Vesijohdon sijoittaminen tilan 297-464-4-57 alueelle	27
12	31 §	15-16	Kymmenen suurimman kaupungin rakennusvalvontojen toiminnan vertailu 2017	31

Muutoksenhaku

22 §	<u>Liite X Valitusosoitus maa-aineslain mukaiseen lupapäätökseen / ympäristö- ja rakennuslautakunta</u>	32
23, 24 §	<u>Liite V hallintovalitus / ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja ilmoitukset</u>	34
28 §	<u>Liite H Valitusosoitus poikkeamispäätökseen 1.5.2017 alkaen / Ympäristö- ja rakennuslautakunta</u>	36
30 §	<u>Liite F Hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Ympäristö- ja rakennuslautakunta</u>	38

20 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

21 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Tiina Viljakainen ja Viljo Herranen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Viljakainen ja Viljo Herranen.

§ 22

Asianro 8443/11.01.00/2017

Päätös maa-aineslupahakemuksesta / V.P. Airaksinen Oy / Reittiö, Salmisenharju (297-503-1-86)**Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen**
Alueellinen ympäristönsuojelu

V.P. Airaksinen Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa soran ja hiekan ottamiseen tilalta Salmisenharju (297-503-1-86). Lupaa haetaan 2 ha alueelle kymmeneksi vuodeksi. Haettu ottamismäärä on yhteensä 110 000 m³, alimman ottotason ollessa +132.5 (N2000). Hakemuksen mukaan alueen jälkihoitotyönä ottorintaukset luiskataan ja muotoillaan maisemaan sopiviksi ja lopuksi alue metsitetään.

Esitys	Hakijalle myönnetään liitteen mukainen maa-aineslupa hiekan ja soran ottamiseen.		
Liitteet	1	8443/2018 Maa-aineslupa V.P. Airaksinen Oy (ei julkaista internetissä)	
Viiteaineisto	*	8443/2018 Sijaintikartta	
		Valmistelija Pirkko Nevalainen etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi	puh. +358 44 748 2398
Päätösehdotus	Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.		
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.		

Päätös maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta / Savon Kuljetus Oy / Hukkasentie 268 / Riihimäki II 778-403-5-101**Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen**
Alueellinen ympäristönsuojelu

Savon Kuljetus Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa soran ja hiekan ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kiviaineksen murskaukseen Suonenjoen kaupungin Jauhomaen kylässä tilalla Riihimäki II B -alueella (778-403-5-101). Riihimäen maa-ainesalueen aiemmat maa-aineslupa sekä ympäristölupa ovat päättyneet 14.3.2018. Ottamisalueen pinta-ala on 3,2 ha (kaivualue 2 ha). Haettu ottamismäärä on 45 000 m³tr ja alin ottotaso +132,5 (N60). Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi. Hakemuksen mukaan jälkihoitotyönä alueen ottorintaukset luiskataan ja muotoillaan maisemaan sopiviksi sekä metsitetään.

Riihimäki II B-alueella tapahtuu seulotun ylijäämäkiven murskausta satunnaisesti 2-4 kertaa lupakaudella. Riihimäki II A-alueella on maa-ainestenottotoiminta päättynyt. Ko. alue toimii maa-ainesten varastoalueena. A-alueelle sijoitetaan siirrettävä murskauskaitos viereiseltä Soralan maa-ainesalueelta (778-403-5-106) otettavan karkean soran murskausta varten. Toiminta-alueet sijaitsevat Hukkasenharjun II luokan pohjavesialueella (0877803). Riihimäen maa-ainesalue on mukana Suonenjoen kaupungin pohjavesialueiden pohjaveden laadun ja pinnankorkeuden yhteistarkkailussa.

Samalla haetaan lupaa toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

Esitys

Savon Kuljetus Oy:lle myönnetään liitteen mukainen maa-aineslupa soran ja hiekan ottamiseen sekä ympäristölupa kiviaineksen murskaukseen.

Liitteet

- 2 744/2018 Maa-aines- ja ympäristölupa / Savon Kuljetus Oy / Riihimäen maa-ainesalue, Riihimäki II (778-403-5-101), Suonenjoki (ei julkaista internetissä)

Viiteaineisto

- * 744/2018 Sijaintikartta

Valmistelija
Riitta Lappalainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 40 542 0240

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 24

Asianro 1364/11.01.00/2018

Päätös ympäristölupahakemuksesta / eläinsuoja, Jäppiläntie 271, kiinteistö 778-428-3-2, Suonenjoki**Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen**
Alueellinen ympäristönsuojelu

Hakija on jättänyt 5.2.2018 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle ympäristölupahakemuksen koskien eläinsuojan olemassa olevaa toimintaa ja toiminnan laajentamista Suonenjoen kaupungissa tilalla 778-428-3-2.

Kyseessä on toimintaa laajentava maidontuotantotila, jolla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. Nykyiseen eläinsuojaan tulee paikat 70 lypsylehmälle sekä 15 pikkuvasikalle. Navetta muutetaan pääosin lietelantajärjestelmään, osin kuivikepohjalle. Talouskeskukseen rakennetaan uusi kylmäpihatto kestokuivikepohjalla, johon tulee paikat 20 lihanaudalle (12-24 kk), 20 hieholle (12-24 kk), 15 lehmävasikalle (6-12 kk), 15 sonnivasikalle (6-12 kk) ja 15 alle 6 kk:n ikäiselle vasikalle.

Hakemus on ollut nähtävillä 20.2.-22.3.2018 välisen ajan. Hakemuksesta ei tullut kirjallisia muistutuksia.

Pöytäkirjan liitteeksi tuleva lupapäätös esitellään kokouksessa.

Esitys

Lupa hyväksytään.

Viiteaineisto

* 1364/208 Sijaintikartta

Valmistelija

Riitta Lappalainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 40 542 0240

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

Päätös

Mikko Suihkonen poistui kokouksesta tämän asian ajaksi osallisuusjäävinä.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että ympäristötarkastajat Pirkko Nevalainen ja Riitta Lappalainen poistuivat kokouksesta.

Kuopion meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2023**Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen**
Alueellinen ympäristönsuojelu

Kuopioon kaupunki valmistelee ympäristönsuojelulain 151 §:n mukaista, EU:n ympäristömeludirektiivin tarkoittamaa meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa vuosille 2018-2023. Toimintasuunnitelman valmistelua varten on vuosina 2016-2018 tehty ympäristönsuojelulain 151 §:n ja valtioneuvoston asetuksen edellyttämät selvitykset vallitsevasta melutilanteesta ja melulle altistumisesta. Valmistuneet selvitykset ovat

- Kuopion kaupungin EU-meluselvitys 2017
- Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035
- Keskeisen kaupunkialueen hiljaisten alueiden kartoitus 2016
- Maaseutumaisten alueiden hiljaisten luonnonalueiden kartoitus 2018

Tausta-aineistoksi on lisäksi vuonna 2017 valmistunut Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen tekemä tie- ja raideliikennemelun terveys- ja hyvinvointivaikutuksia Kuopiossa ja Jyväskylässä koskeva selvitys.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa on valmisteltu hankeryhmässä, jos on ollut edustus seuraavista tahoista

- Kuopion kaupunki
 - asemakaavoitus
 - strateginen maankäyttö
 - kunnallistekninen suunnittelu
 - rakennusvalvonta
 - ympäristöterveydenhuolto
 - ympäristönsuojelu (koordinointi)

Hankeryhmässä on ollut edustus myös Pohjois-Savon ELY-keskuksesta, Uudenmaan ELY-keskuksesta (toimintasuunnitelmien laatimisen valtakunnallinen koordinointi), Liikennevirastosta ja WSP Finland Oy:stä (konsultti).

Toimintasuunnitelman pidetään yleisesti nähtäville mahdollisia mielipiteitä ja muistutuksia varten ajalla 23.4.-21.5.2018. Toimintasuunnitelmaluonnoksen johdosta järjestetään yleisöilta 25.4.2018.

Nähtävillä pidon jälkeen kaupunkirakennelautakunta esittää toimintasuunnitelman kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi kokouksessaan 17.6.2018. Toimintasuunnitelma tulee olla hyväksytty 18.7.2018 mennessä.

Meluntorjunnan toimintaohjelman luonnos jaetaan esityslistan liitteenä.

Esitys

Ympäristö- ja rakennuslautakunta asettaa Kuopion meluntorjunnan toimintasuunnitelman yleisesti nähtäville mahdollisia mielipiteitä ja muistutuksia varten ajalle 23.4.-21.5.2018. Samalla luonnoksesta pyydetään 21.5.2018 mennessä lausunnot Liikennevirastolta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta ja kaupunkirakennelautakunnalta.

Liitteet

- 3 2977/2018 Kuopion kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma_raporttiluonnos
- 4 2977/2018 Meluntorjuntakohteiden kohdekortit

Valmistelija
Erkki Pärjälä
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2142

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kotitalouksien puun pienpolton päästöjen aiheuttamat bentso(A)pyreenin ja pienhiukkasten pitoisuudet Kuopion seudulla**Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen**
Alueellinen ympäristönsuojelu

Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut on tehnyt useita selvityksiä ja mittauskampanjoita liittyen puun pienpolton aiheuttamiin ilmanlaatuvaikutuksiin. Lisäksi aiheeseen liittyen ympäristönsuojelupalvelut on osallistunut ja osallistumassa useisiin tutkimushankkeisiin mm. Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen Kuopion yksikön kanssa. Toteutettuja selvityksiä ovat olleet mm.:

- Kurkimäen taajamassa talvella 2006 toteutettu laaja puun pienpolton ilmanlaatuvaikutuksiin, puun käyttöön ja puunpolton päästöihin kohdistunut tutkimus, jonka toteuttivat yhdessä Itä-Suomen yliopisto, Ilmatieteenlaitos, Terveiden ja hyvinvoinnin laitos, Työtehoseura ja alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
- Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen Jynkässä vuonna 2008 toteuttama pienhiukkasten mittauskampanja, joka kohdistui puun pienpolton ilmanlaatuvaikutusten arviointiin
- puun käyttöä kotitalouksissa koskevat kartoitukset vuosina 2013 ja 2014
- Käytä tulisijaasi oikein -tiedotuskampanja vuosina 2013-2014 yhteistyössä pelastuslaitoksen, nuohoojien, Nuohousalan keskusliiton ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa
- Niiralassa vuosina 2006, 2009 ja 2013 tehdyt ilmanlaatumittaukset, jotka kohdistuivat haihtuviin orgaanisiin hiilivetyihin (VOC) ja polyaromaattisiin hiilivetyihin (PAH)
- Niiralassa vuonna 2015 yhdessä Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa toteutettu mittauskampanja ja tutkimus, joka kohdistui puun pienpolton vaikutuksiin ulkoilmassa ja asuinrakennusten sisäilmassa

Ilmatieteen laitoksen tekemänä on valmistunut leviämismalliselvitys kotitalouksien puun pienpolton aiheuttamista bentso(a)pyreenin ja pienhiukkasten pitoisuuksista Kuopion ja Suonenjoen taajamissa. Bentso(a)pyreeni on etenkin puun polttoon liittyvä epäpuhtaus, jota käytetään syöpävaarallisten polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) merkkiaineena ja jolle on ilmanlaatuasetuksessa annettu tavoitearvo. Pienhiukkaset on toinen keskeinen epäpuhtaus, jonka pitoisuuksiin paikallisesti vaikuttaa puun pienpolto. Selvitys täydentää puun pienpolton ilmanlaatuvaikutuksia koskevaa tietämystä taajama-alueilla, missä altistuminen epäpuhtauksille on suurinta.

19.04.2018

Leviämislaskelmien mukaan bentso(a)pyreenipitoisuus ylittäisi korkeimmillaan ilmanlaadun tavoitearvon (1 ng/m^3) 1,2–2,4-kertaisesti Kuopion keskustaajaman lisäksi Nilsiä, Suonenjoen ja Juankosken alueella. Kuopion taajamista Karttulan, Kurkimäen, Maaningan ja Vehmersalmen alueella bentso(a)pyreenipitoisuus on korkeimmillaan lähellä tavoitearvoa noin 80–90 % tavoitearvosta. Pienhiukkaspitoisuus ($\text{PM}_{2,5}$) alittaisi kaikkialla tutkimusalueella selvästi pienhiukkaspitoisuudelle annetun vuosiraja-arvon. Korkeimmillaan pienhiukkaspitoisuuden vuosikeskiarvo olisi noin 2–6 % raja-arvosta

Leviämismallilaskelmien mukaan bentso(a)pyreenin vuosikeskiarvopitoisuudet ylittivät kaikissa tutkituissa taajamissa ylemmän arviointikynnyksen $0,6 \text{ ng/m}^3$ valtioneuvoston asetuksen mukaan (Vna 113/2017) pitoisuutta tulisi seurata silloin jatkuvatoimisilla mittauksilla.

Leviämislaskelmin saatuihin pitoisuuksiin saattaa kuitenkin liittyä paljon epävarmuustekijöitä esim. eri tulisihojen päästökertoimien ja koko Suomen alueen puunkäytön perusteella arvioitujen alueellisten puunpolton päästömäärien oikeellisuuden vuoksi. Tuloksia voidaan kuitenkin pitää vähintään suuntaa-antavina arvioitaessa ilmanlaadun mittaustarvetta ja puun pienpolton ilmanlaatuvaikutuksia.

Selvityksen raportti löytyy kokonaisuudessaan verkkosivuilta: Kuopion kaupunki -> asuminen ja ympäristö -> ympäristö ja luonto -> ympäristön tila -> ilmanlaatu

Esitys

Lautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

Valmistelija

Erkki Pärjälä

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2142

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lausunto jätehuollon palvelutasoluonnoksesta / Savo-Pielisen jätelautakunta**Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen**
Alueellinen ympäristönsuojelu

Savo-Pielisen jätelautakunta on käsitellyt 28.3.2018 kokouksessaan päivitettyä jätehuollon palvelutasoa, jossa määritetään vähimmäistaso kuntalaisille tarjottaville jätehuoltopalveluille.

Jätelautakunta on valmistellut palvelutasoluonnosta yhteistyössä kunnallisen jäteyhtiön Jäte-kukon ja alueen kuntien kanssa. Jätehuoltopalvelut alueella toteuttaa kuntien jäteyhtiö, Jäte-kukko. Jätehuollon palvelutaso on määritelty jätteiden kuljetus- ja vastaanottopalveluille sekä palveluneuvonnalle ja viestinnälle, sekä jätehuollon viranomaispalveluille. Jätelautakunta pyytää nyt lausuntoa alueen kunnilta ja ympäristönsuojeluviranomaisilta palvelutasoluonnoksesta.

Asian valmistelu

Kunnallisen jätehuollon palvelutasoluonnosta on valmisteltu yhteistyössä kunnallisen jäteyhtiön Jäte-kukon ja alueen kuntien kanssa. Laadintaa on ohjannut työryhmä, jossa on jätehuoltoviranomaisen ja Jäte-kukon edustajien lisäksi seuduittaiset edustajat alueen kunnista. Palvelutasoa on käsitelty myös jätehuollon neuvottelukunnassa, johon on nimetty kaikista toimialueen kunnista teknisen toimen ja ympäristönsuojelun viranhaltija. Kuntien toiveesta asiaa on käsitelty myös kunnissa pidetyissä aluepalaverissa.

Palvelutason määrittämisessä on otettu huomioon jätelainsäädännön vaatimukset sekä kuntien Jätepoliittisessa ohjelmassaan vuoteen 2022 asettamat tavoitteet jätehuoltopalveluille. Palvelutasoa varten on lisäksi tehty asiakas- ja sidosryhmäkyselyjä, joiden tuloksista esille nousseet kehittämiskohteet on otettu huomioon.

Jätehuollon palvelutaso koskee kunnan jätehuollon järjestämisvastuulla olevia palveluja. Palvelutaso on määritelty Jäte-kukon järjestämille kuljetus- ja vastaanottopalveluille sekä palveluneuvonnalle ja viestinnälle. Palvelutasossa on huomioitu myös jätehuollon viranomaispalvelut (jätelautakunta).

Jätehuoltopalveluihin suunnitellut keskeisimmät muutokset

Jäte-kukko tarjoaa jatkossakin keskitetysti kilpailutetut seka- ja hyötyjätteiden keräyspalvelut. Jätteiden hyötykäytön lisäämiseksi on suunniteltu muovipakkausten keräyksen laajentamista. Tavoitteena on, että muovipakkausten kiinteistöittäinen keräys järjestään vuoden 2019 aikana kaikkiin alueen vähintään 300 asukkaan taajamiin.

Jätteenkuljetuspalvelujen lisäksi Jäte-kukko järjestää alueellisia jätteiden vastaanottopisteitä, kuten ekopisteitä hyötyjätteiden keräykseen. Ekopisteet ovat nykyään suurimmaksi osaksi Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n järjestämiä. Jatkossa Jäte-kukon on tarkoitus täydentää entistä laajemmin tätä Rinki-eko-pisteverkostoa. Tavoitteena on, että 70 Rinki-ekopisteen lisäksi alueella olisi vuonna 2020 noin 30 Jäte-kukon järjestämää ekopistettä erityisesti lähipalvelujen yhteydessä tai liikenteellisesti keskeisillä paikoilla.

19.04.2018

Isojen jäte-esineiden ja jäte-erien vastaanottoon on toimialueella 21 Jätekukon järjestämää lajitteluasemaa. Jatkossa lajitteluasemaverkostoa täydennetään yhdellä lajitteluasemalla. Kaikille lajitteluasemille on tulossa Kiertokukko-palvelu käyttökelpoisten tavaroiden saamiseksi uudelleen käyttöön. Lajitteluasemien aukioloajat säilyvät pääosin ennallaan, mutta lauantaiaukioloa tulee lisää yksittäisiä päiviä.

Jätekukko tarjoaa neuvontaa lajittelusta, kierrätyksestä ja jätehuoltopalveluista. Yhtiön palvelunumeron lisäksi jätehuollon neuvontaa toteutetaan verkkosivuilla ja sosiaalisen median eri kanavissa. Kotitalouksille jaetaan myös postitse erilaisia neuvontamateriaaleja, kuten asiakaslehti ja vuosikalenteri. Käytössä on myös erikseen tilattavin oppaita ja lajitteluohjeita. Lisäksi yhtiön neuvot jalkautuvat eri tilaisuuksissa koko yhtiön toimialueella. Saadun asiakaspalautteen mukaisesti tavoitteena on ottaa jatkossa käyttöön myös mobiilisovellus lajittelun tueksi.

Esitys

Lautakunta esittää Savo-Pielisen jätelautakunnalle lausuntonaan seuraavaa:

Lautakunta pitää hyvänä asiana, että jätehuollon palvelutasoluonnosta on kehitetty edelleen ja selkeytetty edellisten palvelutasomäärittelyjen linjauksista. Palvelutaso linkittyy hyvin myös kuntien jätepoliittiseen ohjelmaan vuoteen 2022 sekä valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan vuoteen 2023.

Erittäin hyvänä pidetään myös palvelutason valmistelussa tehtyä laajaa yhteistyötä sekä asiakas- ja sidosryhmäkyselyjä. Näin luonnokseen on saatu otettua huomioon paitsi lainsäädännön edellyttämät välttämättömät toimet, myös asiakasnäkökulma mahdollisimman hyvin. Hyvänä pidetään myös nyt luonnosvaiheessa tehtävää kuntien ja asiakkaiden, sekä muiden sidosryhmätahojen kuulemistä.

Jätehuollon palvelujen ja toimintojen saavutettavuutta kehitetään edelleen, mikä on omiaan vähentämään kuormitusta ympäristöön ja edistämään ympäristönsuojelua ylipäätään. Saavutettavuuteen olennaisesti liittyvä tiedotus ja neuvonta eri keinoin ovat palvelutasoluonnoksessa hyvin esillä.

19.04.2018

Seuraaviin, etenkin Kuopion kannalta merkittäviin asioihin toivottaisiin kuitenkin kiinnitettävän huomiota:

Erilaisten hyötyjätteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen kehittäminen vähentää yksittäisten kuljetusten ja ilmapäästöjen määrää. Vastaavasti kunnallisia jätehuoltomääräyksiä tulee samalla kehittää siten, että kuljetuspalvelua saavat yhä pienemmät kiinteistöt, jätėjakeesta riippuen aina omakotitaloihin asti.

Kuopion suuret taajamakaupunginosat tuhansine (omakoti- ja pienrivitalo)asukkaineen tulee ottaa huomioon jätehuollon lähipalvelujen, kuten riittävien ekopisteiden, suunnittelussa siinä kuin 300-500 asukkaan taajamatkin. On hyvä, että Kuopion Maaningalle on nyt tulossa oma lajitteluasema (aikaisempi termi: jäteasema). Juankosken lajitteluasema tulee säilyttää keskikoisten lajitteluasemien luokassa, koska se palvelee myös Säyneisten ja Muuruveden taajamia, sekä osin myös kaavilaisia.

Jätelautakunnan tekemä neuvottelu ja ohjaus tulee ottaa näkyväksi elementiksi palvelutasoluonnokseen, ja sitä tulee painottaa jatkossakin palvelujen tuottajayhteisöjen ja -yhtiön suuntaan. Ohjausta tarvitaan etenkin kuluttajapakkausista vastaavan Rinki Oy:n suuntaan. Tällä hetkellä tuottajayhteisö Rinki Oy:n pakkausjätteiden keräyspisteet ovat Kuopiossa ajoittain ylikuormittuneita, osin muutoin usein epäsiistejä, koska kiinteistöhuollon ja esimerkiksi lumenpoistosta huolehtimisen vastuut vaikuttavat olevan epäselviä. Kaikki tämä vähentää kyseisten pisteiden käytettävyyttä ja palvelevuutta, lummisteiden vuoksi jopa saavutettavuutta. Kuopiossa (118 000 asukasta) on vain viisi (5) Rinki Oy:n tarjoamaa muovisten kuluttajapakkausten vastaanotopistettä, mikä on selvästi liian vähän.

Kuntien jäteyhtiö Jätekuikko on tarjonnut, ja tulee tarjoamaan entistä enemmän täydentävää ekopistepalvelua lisäyksenä Rinki Oy:n keräysverkostoon, mikä on tarkoitettu vain kuluttajapakkauksille, ei muille hyötyjätteille. Kuitenkaan Jätekuikon ekopisteverkostoa ei tulisi laajentaa siinä määrin, että Rinki Oy voi vetäytyä riittävistä pakkausjätteiden keräysvastuistaan, koska Rinki-verkoston keräysmaksut on jo tuotteissa kertaalleen maksettu. Jätekuikon ekopisteverkostoa tulisi laajentaa etenkin niille hyötyjätteille, jotka eivät ole kuluttajapakkauksia, ja jotka eivät siten kuulu Rinki Oy:n keräykseen (esimerkiksi kodin pienmetalliasiat, muoviset lelut; tekstiilit).

Puutarhajätteet ovat tiheästi kaavoitetuilla alueilla jatkuvasti ongelmallisia Kuopiossa. Jätteiden sijoittaminen väärin maastoon tai puutteellinen kompostointikäsittely voivat aiheuttaa ympäristöhaittoja. Puutarhajätteiden vastaanottoa ei tulisi yksipuolisesti siirtää kuntien vastuulle, vaan niiden osalta jätelautakunnan ja jäteyhtiön tulisi hakea yhteistyössä jatkuvasti uusia ratkaisuja, jotka olisivat tasapuolisia ja soveltuvia alueen asukkaille, riippumatta missä taajamassa he asuvat. Esimerkiksi Kuopion on hankala järjestää alueillaan valvottua puutarhajätteen keräystä, jonka johdosta kaupunki on ensisijaisesti osoittanut asukkaiden puutarhajätteet lajitteluasemille, joissa valvonta toimii.

Tätä lausuntoa on valmisteltu yhteistyössä Kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden sekä ympäristönsuojelupalveluiden kesken.

Vaikutukset

Jätehuollon palvelutason tavoitteet edistävät toteutuessaan kiertotaloutta ja ovat ilmastovaikutuksiltaan positiivisia ja tukevat Kuopion ilmastopoliittisessa ohjelmassa esitettyjen tavoitteiden toteutumista.

Yritysvaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Parempi logistiikka tehostaa kuljetuspalveluja ja pienentää päästöjä, toisaalta tarjottavat lisäpalvelut saattavat lisätä yritystoimintaa.

Valmistelija

Tuula-Anneli Kinnunen

Leena Karppinen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2144

puh. +358 44 718 2146

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 28

Asianro 1886/10.03.00.01/2018

Poikkeaminen / 8-9904-o / Kaartokatu 6 / tilapäisen rakennuksen pysyttäminen paikallaan yli viiden vuoden ajan sekä poikkeaminen maankäyttö- ja rakennuslain 117 a -117 e §:ien säännöksistä ja Suomen rakentamismääräyskokoelman osien E1 ja D3 määräyksistä

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

Kiinteistö, jota asia koskee

Kiinteistötunnus 8-9904-o, Kaartokatu 6, 70620 KUOPIO (keskuskenttä)

Hakija

Kuopion Tilakeskus

Aikaisemmat päätökset

Rakennustarkastaja on ensimmäisen kerran 6.9.1983 § 951 myöntänyt tilapäisen rakennusluvan viideksi vuodeksi keskuskentän ylipainehallille. Tämän jälkeen 11.12.1989 § 1290 tilapäiselle luvalla on myönnetty jatkoaikaa kymmeneksi vuodeksi 6.9.1999 saakka.

Tekninen lautakunta on 5.9.2001 § 260 myöntänyt poikkeamisen tilapäisen harjoitushallin paikallaan pysyttämiseksi kymmenen vuoden ajan, johon perustuen rakennustarkastaja on 8.10.2001 § 594 myöntänyt ylipainehallille tilapäisen rakennusluvan kymmeneksi vuodeksi. Lupa on ollut voimassa 1.10.2011 saakka.

Kuopion Tilakeskus haki 1.12.2014 saapuneella hakemuksella jatkolupaa hallille kymmeneksi vuodeksi. Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta hylkäsi 12.3.2015 § 29 Kuopion Tilakeskuksen poikkeamishakemuksen.

Kuopion tilakeskus haki uudelleen poikkeamista 3.3.2016 ylipainehallin pysyttämiseksi paikallaan yli viiden vuoden ajan sekä poikkeamista pysyväälle rakennukselle asetetuista vaatimuksista. Ympäristö- ja rakennuslautakunta myönsi päätöksellään 16.6.2016 § 45 haetun poikkeamisen keskuskentän ylipainehallille 30.5.2018 saakka. Rakennustarkastaja myönsi tilapäisen rakennusluvan 3.8.2016 § 715.

Hakemus 23.11.2017

Kuopion tilakeskus hakee rakennusvalvontaan 23.11.2017 saapuneella hakemuksella poikkeamista ylipainehallin pysyttämiseksi paikallaan yli viiden vuoden ajan sekä poikkeamista pysyväälle rakennukselle asetetuista vaatimuksista. Jatkolupaa haetaan 31.12.2021 saakka.

Säännökset, joista poiketaan

Tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen yli viisi vuotta / maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 176 §

19.04.2018

Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset / maankäyttö- ja rakennuslaki 117 a–117 g §:t

Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset:

E1 Rakennusten paloturvallisuus

D3 Rakennusten energiatehokkuus

Ratkaisuvalta

Kysymyksessä ei ole vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä MRL 175 § nojalla, joten ratkaisulta on Kuopion kaupungin hallintosäännön 38 §:n kohtien 14 a, b ja d nojalla ympäristö- ja rakennuslautakunnalla.

Kaavoitustilanne

Alueella on voimassa sisäasiainministeriön 21.10.1954 vahvistama asemakaava, jossa alue on osoitettu puistoalueeksi sekä merkitty alueelle toiminnot ”ravirata” ja ”urheilukenttä”.

Kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymässä keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa ko. alue on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU).

Pydytetyt lausunnot ja selvitykset

Tekninen tarkastustyöryhmä on antanut hankkeesta kielteisen lausunnon 28.11.2017

Selvitys hallin rakenteista

Ylipainehallista on tehty rakennelausunto 13.11.2017 Sweco Rakennetekniikka.

Naapurien kuuleminen

Naapurit on kuultu viranpuolesta. Laajempaa MRA 86 §:n mukaista kuulemista poikkeamista koskevan hakemuksen johdosta ei edellytetä.

Sovelletut lainkohdat

Maankäyttö- ja rakennuslaki

117 § Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset.

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että rakennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen käyttötarkoitus huomioon ottaen 117 a–117 g §:ssä tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset. (21.12.2012/958)

Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa sekä, sen mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä.

Rakentamisessa tulee lisäksi muutoinkin noudattaa hyvää rakennustapaa.

MRL 117 a § (21.12.2012/958) Rakenteiden lujuus ja vakaus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen rakenteet ovat lujia ja vakaita, soveltuvat rakennuspaikan olosuhteisiin ja kestävät rakennuksen suunnittelun käyttöiän. Kantavien rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen on perustuttava rakenteiden mekaniikan sääntöihin ja yleisesti hyväksyttyihin suunnitteluperusteisiin taikka luotettaviin koetuloksiin tai muihin käytettävissä oleviin tietoihin. Rakennuksen rakentamisessa on käytettävä rakenteiden lujuuden ja vakauden kannalta soveltuvia rakennustuotteita.

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät siihen rakentamisen ja käytön aikana kohdistuva kuormitus aiheuta sortumista, lujuutta tai vakautta haittaavia muodonmuutoksia eikä vaurioita rakennuksen muita osia taikka rakennukseen asennettuja laitteita tai kiinteitä varusteita. Lisäksi rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että ulkoisen syyn rakenteille aiheuttama vaurio ei ole suhteettoman suuri sen aiheuttaneeseen tapahtumaan verrattuna.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä rakennuksen:

- 1) rakenteilta vaadittavasta lujuudesta ja vakaudesta;
- 2) kantavien rakenteiden suunnittelusta ja mitoituksesta;
- 3) rakentamisen ja käytön aikaisista kuormituksista;
- 4) kantavissa rakenteissa käytettävistä rakennustuotteista.

MRL 117 b § (21.12.2012/958) Paloturvallisuus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla paloturvalliseksi. Palon syttymisen vaaraa on rajoitettava. Rakennuksen kantavien rakenteiden on oltava sellaiset, että ne palon sattuessa kestävät vähimmäisajan ottaen huomioon rakennuksen sortuminen, poistumisen turvaaminen, pelastustoiminta ja palon hallintaan saaminen. Palon ja savun kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa sekä palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin on pystyttävä rajoittamaan. Rakennuksen rakentamisessa on käytettävä paloturvallisuuden kannalta soveltuvia rakennustuotteita ja teknisiä laitteistoja.

Rakennuksen on oltava sellainen, että siinä olevat voivat palon sattuessa pelastautua tai heidät voidaan pelastaa. Pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon. Lupaviranomainen voi edellyttää laadittavaksi turvallisuus selvityksen poistumisturvallisuuden kannalta erittäin vaativasta kohteesta.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä:

- 1) palon syttymisen ja leviämisen rajoittamisesta sekä taloteknisten ja lämmitykseen käytettävien laitteistojen paloturvallisuudesta;
- 2) rakenteiden kantavuudesta palotilanteessa ja tähän liittyvistä rakennustuotteiden ominaisuuksista;
- 3) palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rajoittamisesta ja tähän liittyvien rakennustuotteiden ja laitteistojen ominaisuuksista;

4) poistumisturvallisuudesta ja turvallisuus selvityksestä;

5) sammutus- ja pelastustehtävien järjestelystä.

MRL 117 c § (21.12.2012/958) Terveellisyys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, veden tai maapohjan pilaantumisen, savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn taikka rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi.

Rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyttöiän aikana aiheudu sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön sellaisia päästöjä, joita ei voida pitää hyväksyttävänä. Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on sovellettava tarkoitukseensa ja ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä rakennukselta edellytettävistä terveellisyteen liittyvistä fysikaalisista, kemiallisista ja mikrobiologisista olosuhteista, taloteknisistä järjestelmistä ja laitteistoista sekä rakennustuotteista.

MRL 117 d § (21.12.2012/958) Käyttöturvallisuus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen käyttö ja huolto on turvallista. Rakennuksesta eikä sen ulkotiloista ja kulkuväylistä saa aiheutua sellaista tapaturman, onnettomuuden tai vahingon uhkaa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä rakennukselta edellytettävästä käyttöturvallisuudesta.

MRL 117 e § (21.12.2012/958) Esteettömyys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä:

1) rakennuksen sekä sen kulkuväylien ja hygieniatilojen mitoituksesta;

2) tasoeroista;

3) kokoontumistiloista ja majoitustiloista.

Esitys

Esitän että, ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen keskuscentän ylipainehallille 31.12.2021 saakka.

Poikkeaminen myönnetään ehdolla, että:

- 1 Ylipainehalli korjataan esitettyjen rakennelausuntojen 13.11.2017 mukaisesti
- 2 Hakijan tulee varmistaa ylipainehallin käyttöturvallisuus korjausten jälkeisillä ulkopuolisen asiantuntijan tarkastuksilla ennen hallin käyttöönottoa siten, että voidaan yksiselitteisesti taata hallin käyttäjien henkilöturvallisuus.

Perustelu

Maankäyttö- ja rakennuslain 176 §:n mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi 172 §:ssä säädetyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, jos kysymys on tilapäisen rakennuksen rakentamisesta enintään viiden vuoden ajaksi.

MRL 176 §:n mukaan tilapäisenä pidetään rakennusta, joka sen rakenne, arvo ja käyttötarkoitus huomioon ottaen on katsottava tarkoitettuna pysyttäväksi paikallaan enintään viiden vuoden ajan. Tutkittaessa tilapäisen rakennuksen rakentamista koskevaa lupahakemusta on otettava huomioon rakennuksen tarkoitus sekä lujuuden, terveellisyyden, liikenteen, paloturvallisuuden ja ympäristöön sopeutuvuuden vaatimukset.

Ylipainehallit eivät täytä maankäyttö- ja rakennuslain 117 a–117 e §:ssä tarkoitettuja pysyväälle rakennukselle asetettuja olennaisia teknisiä vaatimuksia eikä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä E1 Rakennuksen paloturvallisuus.

Suomen rakentamismääräyskokoelman E1 paloturvallisuus määräykset ja ohjeet mukaan pressuhallin sisäpuoliset pintakerrokset ei täytä E1 kohdan 8.2.2 mukaisia luokkavaatimuksia.

Ottaen huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 176 §:n säännös, hallin käyttäjien turvallisuuteen liittyvät seikat sekä se, että halli on ollut tilapäisenä paikoillaan jo yli 30 vuoden ajan, poikkeamiselle ei olisi enää erityisiä syitä. Poikkeamisen on pääsääntöisesti johdettava parempaan tulokseen esimerkiksi kaupunkikuvan, ympäristön, turvallisuuden, palvelutason, rakennuksen käytön kannalta, kuin mihin päästäisiin säännösten mukaisella rakentamisella. Hakija on kuitenkin esittänyt rakennelausunnon, joilla voidaan varmistua hallin käyttäjien turvallisuudesta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 150 c §:n nojalla rakennusvalvontaviranomainen voi lupahakemusta käsitellessään tai rakennustyön aikana vaatia rakennushankkeeseen ryhtyvältä riippumattoman ja pätevän asiantuntijan lausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille säädetyt vaatimukset. Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia lausunnon, jos rakentamisessa käytetään sellaisia rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen tai pitkäaikaiskestävyyteen merkittävästi vaikuttavia suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä tai tuotteita, joiden toimivuudesta ei ole yleisesti varmuutta tai aikaisempaa kokemusta. Ulkopuolista tarkastusta voidaan vaatia myös jos rakentamisessa havaitaan tai epäillään tapahtuneen virhe tai laiminlyönti, jonka vaikutuksia tai korjaamista ei voida luotettavasti arvioida tai toteuttaa ilman ulkopuolista tarkastusta.

19.04.2018

Hakemuksen liitteenä olevassa rakenneteknisessä arvioinnissa hallin käyttöä on arvioitu olevan 2021 saakka.

Kyseiset asiat huomioiden voidaan katsoa, että hakija on esittänyt riittävät perusteet poikkeamiselle.

Maksu Tästä päätöksestä peritään rakennusvalvonnan taksan 11.1 §:n mukainen maksu (500euroa).

Sovelletut lainkohdat Tekstissä mainitut ja
maankäyttö- ja rakennuslaki 23 luku
maankäyttö- ja rakennusasetus 14 luku

Toimivalta Kuopion kaupungin hallintosäätö 38 §:n kohdat 14 a, b ja d

Päätöksestä tiedottaminen

Tämä päätös lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastualueelle (MRL 174.4 §).

Päätöksen jatkokäsittely

Rakennusvalvonnassa on vireillä poikkeamispäätöstä edellyttävä rakennuslupahakemus LP-297-2017-01696. Tämän poikkeamispäätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen rakennuslupahakemuksen käsittely jatkuu viran puolesta rakennustarkastajalla, jonka toimivaltaan rakennusluvan ratkaiseminen kuuluu.

Liitteet

- 5 1886/2018 Asemapiirustus
- 6 1886/2018 Pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset
- 7 1886/2018 Hakemus (ei julkaista internetissä)
- 8 1886/2018 Rakennelausunto (ei julkaista internetissä)
- 9 1886/2018 Selvitys pukuhuonetoistoista
- 10 1886/2018 Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys (ei julkaista internetissä)

Valmistelija
Ilkka Korhonen puh. +358 44 718 5172
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2018

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Alueellinen ympäristönsuojelu

Ympäristöjohtajan päätöspöytäkirjat:

- Lupa- ja ilmoitusasiat §:t 11-21/ 19.2.-27.3.2018
- Hankinta- ym. sopimukset § 4/ 9.3.2018, § 5/ 3.4.2018

Ympäristöterveyspäällikön päätöspöytäkirjat:

- Lupa- ja ilmoitusasiat §:t 11-13/ 13.3.-29.3.2018

Elintarviketarkastajan päätöspöytäkirjat:

- Lupa- ja ilmoitusasiat § 4-5/ 20.3.-9.4.2018

Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat:

- Rakennusrasitteen perustaminen §:t 5-7 / 19.3.-27.3.2018
- Hankinta- ym. sopimukset § 1/ 9.4.2018

Alueellisen rakennusvalvonnan viranhaltijoiden päätökset:

- Kuopion ja Suonenjoen rakennustarkastajan sekä rakennuslupainsinöörin päätökset lupa-asioissa ajalta 5.3–9.4.2018 (Päätösluettelot löytyvät internetistä osoitteesta www.kuopio.fi/lupapaatokset).

Valmistelija

Pirjo Pääkkönen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 2189

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää etteivät ne anna aiheutta enempään toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 30

Asianro 1310/10.03.00.00/2018

Vesijohdon sijoittaminen tilan 297-464-4-57 alueelle

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen rakennusvalvonta

Tiivistelmä

Karttulan vesiosuuskunta on hakenut vesijohdon sijoituslupaa 31.1.2018 päivätyllä hakemuksella kiinteistön 297-464-4-57 (tila Hirvenraitti) alueelle vaihtoehto 1 mukaisesti.

Hakija on esittänyt kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa ja niiden kustannusvertailun.

Kiinteistön omistajien kanssa on neuvoteltu, mutta johdon sijoittamisesta ei ole päästy sopimukseen.

Tällöin asiasta päättää MRL 161 §:n nojalla kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennuspaikka	Hirvenraitti 297-464-4-57
Hakija	Karttulan vesiosuuskunta
Toimenpide	Vesijohdon sijoittaminen tilan 297-464-4-57 (Hirvenraitti) alueelle / Karttulan vesiosuuskunnan hakemus 31.1.2018.
Hakemus	Karttulan vesiosuuskunta hakee lupaa sijoittaa kooltaan 63 mm vesijohto noin 1.8 metrin asennussyvyyteen. Vesijohtolinjasta maanpäälliseksi jää näkyviin Litmanimentien alituksen kohdalle asennettava sulkuventtiili ja linjanmerkkaukseen käytettävät merkkaukset, korkeus maanpinnasta noin 1,5-2 metriä, asennus noin 40 m välein. Tarvittavan työalueen leveys on 8-10 metriä ja rakennustyön päätyttyä kiinteistöä jää rasittamaan johdon päällä neljä metriä leveällä alueella pysyvän käytön rajoitus. Suunnitelmakartta vaihtoehto 1. Hakija on hakenut myös MRL 144 §:n mukaista aloittamisoikeutta aloittaa työt ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Hakija on esittänyt perustelut hakemuksessaan.

Sovellettavat lainkohdat

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ssä säädetään yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta seuraavasti:
"Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemaalleen alu-

19.04.2018

eelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitettun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä."

Edelleen maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:ssä säädetään aloittamisoikeudesta seuraavasti: "Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, antaa oikeuden rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupaa taikka 161, 162 tai 163 §:ssä säädettyä laitteiden sijoittamista, muuttamista tai poistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman (aloittamisoikeus). Oikeudesta päätetään edellä tarkoitettun päätöksen yhteydessä. Muutoksenhakutuomioistuimella voi valituksesta kumota määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon. Hallinto-oikeuden päätöksestä tässä momentissa tarkoitettussa asiassa voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain pääasian ratkaisusta tehtävän valituksen yhteydessä.

Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa."

Hakemuksen käsittely

Karttulan vesiosuuskunta on laatinut kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa putken sijoittamisesta. Vaihtoehto VE1 sijoittuu metsäalueelle kiinteistölle 297-464-4-43 tien varteen. Vesijohtolinjan pituus on noin 253 m, kustannukset noin 8443 €.

Vaihtoehto VE 2 sijoittuu kolmen eri tilan alueelle, 297-464-1-15, 297-464-4-41 ja 297-464-4-57. Vesijohtolinjan pituus on 445 m, kustannukset noin 8273 €.

Vaihtoehto VE3 sijoittuu kahden eri tilan alueelle, 297-464-4-44 ja 297-464-4-29. Vesijohtolinjan pituus on 271 m ja kustannukset 13152 €.

Kaikki vaihtoehdot sijaitsevat yleiskaavan M-alueella.

Suunnitelmista on 5.2.2018 pyydetty kiinteistön 297-464-4-57 omistajien vastine.

Maanomistajan vastine

Kiinteistön omistaja ei hyväksy vesijohdon sijoittamista tilan alueelle, koska korvauksista ei ole päästy sopimukseen ja sijoittamisen myötä perustettava pysyvä rasite vaikuttaa tilan vakuusarvoon.

19.04.2018

Hakijan vastine	Hakijan mielestä vaihtoehto VE1 on teknisesti ja taloudellisesti sekä huollon kannalta paras. Talousveden laatuvaikutukset voidaan turvata parhaiten, kun linjan pituus on mahdollisimman lyhyt. Linja palvelee vain yhtä kiinteistöä.
Kaavatilanne	Yleiskaavan RA-1 alue (oleva loma-asuntoalue)
Rakennuspaikalla käynti	Rakennuspaikalla ei ole käyty.
Vaikutusten arviointi	Linja sijoittuu yleiskaavan M-alueelle. Alueella ei ole erityisiä luonto tai maisema-arvoja. Linjan sijoittaminen vaikuttaa lähinnä metsätalouden harjoittamiseen.

Esitys

Lautakunta hyväksyy vesijohdon sijoittamisen VE1 mukaisesti tilan 297-464-4-57 alueelle hakemuksen mukaisesti. Samalla lautakunta määrää, että päätöstä voidaan noudattaa 5000 € vakuutta vastaan ennen kuin se on tullut lainvoimaiseksi, jotta linja voidaan rakentaa sovitun urakkaohjelman mukaisesti.

Perustelut

Vesijohto sijoittuu olevan yksityistien viereen. Vaihtoehto 1 tuottaa vähiten haittaa metsän hoidolle eikä pirsto pienehköjen metsätilojen metsäkuvioita. VE 1 mukainen johdon sijoittaminen helpottaa linjan huoltoa ja varmistaa veden laatuvaatimusten saavuttamisen.

Johtojen sijoittaminen tälle alueelle ei aiheuta kiinteistön omistajalle tarpeetonta haittaa.

Kustannuksiltaan VE1 ja VE 2 ovat samaa suuruusluokkaa.

Mikään vaihtoehto ei vaikeuta kaavan toteuttamista.

Mikäli korvauksista ei päästä sopimukseen, on asia ratkaistava lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Maksu

Tästä päätöksestä peritään rakennusvalvonnan taksan 9.2 §:n mukainen maksu 600 euroa.

Toimivalta

Maankäyttö- ja rakennuslaki 166 §

Tiedoksi

Tämä päätös lähetetään maanmittauslaitokselle tallennettavaksi käyttöoikeusyksikkönä kiinteistötietojärjestelmään.

Liitteet	11 1310/2018 Karttulan vesiosuuskunnan hakemus (ei julkaista internetissä)
	12 1310/2018 Hyväksytty linjausvaihtoehto VE 1
	13 1310/2018 Asianosaisen vastine (ei julkaista internetissä)
	14 1310/2018 Hakijan vastine (ei julkaista internetissä)

Valmistelija

Antti Kankkunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5180

Päätösehdotus

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 31

Asianro 3290/00.01.02.00/2018

Kymmenen suurimman kaupungin rakennusvalvontojen toiminnan vertailu 2017

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

Yhteenveto kymmenen suurimman kaupungin rakennusvalvonnan toimintojen vertailusta vuodelta 2017.

Esitys

Asia esitellään kokouksessa.

Liitteet

- 15 3290/2018 RAVA topten 2017
- 16 3290/2018 TOP10 asiakaskyselyn tulokset kaikki kaupungit (ei julkaista internetissä)

Valmistelija

Ilkka Korhonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5172

Päätösehdotus

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että kh:n edustaja Ari (Allu) Koskinen ja jäsen Laura Pulkka poistuivat tämän asian käsittelyn aikana.

19.04.2018

Liite X Valitusosoitus maa-ainelain mukaiseen lupapäätökseen / ympäristö- ja rakennuslautakunta (22 §)

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Hallintovalituksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- ELY-keskus
- muu yleistä etua valvova viranomainen.

Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite	PL 1744, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite	Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO
Puhelin	029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502
Faksi	029 56 42501
Sähköposti	ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Virka-aika	8.00 – 16.15

Valitusaika ja sen alkaminen

Valitus on tehtävä **30 päivän kuluessa** päätöksen **tiedoksiantamisesta**. Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen 26.4.2018, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Valitusaika päättyy 28.5.2018.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

19.04.2018

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjältä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinlain 2 §:n mukaan muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

19.04.2018

Liite V hallintovalitus / ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja ilmoitukset (23, 24 §)

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Hallintovalituksen saa tehdä

- asianosainen
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunta sekä muu kunta, jonka alueella ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
- muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valitusviranomainen Vaasan hallinto-oikeus

Postiosoite	PL 204, 65101 VAASA
Käyntiosoite	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Puhelin	029 56 42780
Faksi	029 56 42760
Sähköposti	vaasa.hao(at)oikeus.fi
Virka-aika	8.00 - 16.15

Valitusaika ja sen alkaminen

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen **tiedoksiantamisesta**. Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen 26.4.2018, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Valitusaika päättyy 28.5.2018.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi, ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan valittajalle toimittaa
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on muutoksenhakijan, laillisen edustajan, asiamiehen tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Valituskirjassa on mainittava myös allekirjoittajan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, jos valituskirjan allekirjoittaja on muu kuin muutoksenhakija.

19.04.2018

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valitusasiakirjat voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin on oltava viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valitusasiakirjat toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinlain 2 §:n mukaan muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

19.04.2018

Liite H Valitusosoitus poikkeamispäätökseen / Ympäristö- ja rakennuslautakunta (28 §)**Valitusoikeus**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus on

- 1 viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla,
- 2 sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,
- 3 sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,
- 4 sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
- 5 kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,
- 6 toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
- 7 viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite	PL 1744, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite	Minna Canthin katu 64
Puhelin	029 56 42500 (asiakaspalvelu)
Faksi	029 56 42501
Sähköposti	ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Virka-aika	8.00 - 16.15

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen päätöksestä laaditussa otteessa mainittuna päivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon.

Valitus on tehtävä **30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta**.
Valitusaikaa laskettaessa antamispäivää ei oteta lukuun.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

19.04.2018

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksena tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuin voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä tuomioistuinmaksun lain 2 §:n (1455/2015) mukaisen oikeudenkäyntimaksun.

19.04.2018

Liite F Hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Ympäristö- ja rakennuslautakunta (30 §)

Valitusoikeus Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Viranomaisella on valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite	PL 1744, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite	Minna Canthin katu 64
Sähköposti	ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelin	029 56 42500 (vaihde)
Faksi	029 56 42501
Virka-aika	8.00 – 16.15

Valitusaika Hallintovalitus on tehtävä kirjallisesti **30 päivän kuluessa** päätöksen **tiedoksisaannista**. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Siinä on mainittava valittajan ja, jos valittaja ei ole allekirjoittajana, myös allekirjoittajan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

19.04.2018

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuin voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä tuomioistuinmaksulain 2 §:n (1455/2015) mukaisen oikeudenkäyntimaksun.