



**Tyyppipoikkileikkaus  
käytäväyhteys uimarannalle**



No	Rakennekerrokset	materiaali	paksuus mm
1	Kulutuskerros	Murske 0/11	100
2	Kantava kerros	KaM 0/32	150
3	Suodatinkangas N3 (ei tarvita kallion päälle)		250mm

RAKENNEPÄKSYYS

**Tyyppipoikkileikkaus  
Uusi ajotie alueen pohjoisosassa**



No	Rakennekerrokset	materiaali	paksuus mm
1	Kulutuskerros	Murske 0/11	100
2	Kantava kerros	KaM 0/32	150
3	Kiilakerros	KaM 0/63	100
4	Suodatinkangas N3 tarvittaessa	louhe	max 600

RAKENNEPÄKSYYS 350+ louhekerros

No	Rakennekerrokset	materiaali	paksuus mm
1	Kulutuskerros	Murske 0/11	100
2	Kantava kerros	KaM 0/32	150
3	Kiilakerros	KaM 0/63	150
4	Suodatinkangas N3 tarvittaessa	routimaton täyttömaa	min 150

RAKENNEPÄKSYYS min 550

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000  
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK27

Liite on allekirjoitettu koneellisesti Kuopion kaupungin asiantuntijajärjestelmästä.  
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjasta.

MAITTOASTAYSDOKKUS	PÄIVÄYS	NIMI
Kokouksen pöytäkirja		
<b>PIRTTI 034</b>	Piirustuksen sisältö	Mittakaava
<b>Savolanniemen uimaranta</b>	Folkileikkaukset, uimaranta	1:150
<b>Yleissuunnitelma</b>	Tyyppipoikkileikkaukset	
	kulkuväylät ja pysäköintialue	1:100
	Piirustelija	
	<b>VIHERSUUNNITELMA</b>	
<b>KUOPIO</b>	Päiväys 30.08.2019	Suom. alan 254
KALUPANKKISUUNNITTELUVALVONTA, KUNNALLISTEKNIKEN SUJUNNITTELU	Hyv. A. Räsänen	Alumiini 6576/2019
PL 1097 (SUOKATU 42), 70111 KUOPIO	Asennek. tark. P. Soininen	
(017)82 111, www.kuopio.fi	Suunn. tark. K. Hiltunen/M. Nikkilä	Piir. no.
	Piir. J. Korhonen	VH2441-1