

Kuopion kaupunki

Kaupunkirakennelautakunta

19.08.2020

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 19.08.2020 keskiviikko klo 15:00 - 16:15

Paikka Valtuustotalo, lautakuntien kokoushuone sekä etäyhteys* (Teams)

Saapuvilla olleet jäsenet

*Aleksi Eskelinen, puheenjohtaja
 Matti Sariola, varapuheenjohtaja
 *Ismo Apell
 *Elena Chiksoeva
 *Pirjo Eskelinen
 *Nina Hakokivi
 Jukka Pulkkinen
 Maija Svärd
 Markku Söderström
 *Aila Tähtinen
 Eero Wetzell

Muut saapuvilla olleet

*Ari (Allu) Koskinen	kaupunginhallituksen edustaja
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja	esittelijä
Olli Litmanen	Nuorisovaltuuston edustaja
Ismo Heikkinen, kaupungininsinööri	
*Lauri Lytsy, kiinteistöjohtaja	
*Tanja Ahonen, ympäristöjohtaja	
*Terhi Leppänen, tiedottaja	
*Ari Räsänen, suunnittelupäällikkö	
*Minna Matinvuori, hallintosihteeri	tekninen sihteeri
Anne Simonen-Ruuskanen, henkilöstö- ja talouspäällikkö	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 167 - 174 §

Kuopion kaupunki

Kaupunkirakennelautakunta

19.08.2020

Julkinen

Allekirjoitukset

Aleksi Eskelinen
puheenjohtajaAnne Simonen-Ruuskanen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu 42),
19.8.2020

Matti Sariola

Jukka Pulkkinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivulla www.kuopio.fi/maatoksenteke 20.8.2020Anne Simonen-Ruuskanen
pöytäkirjanpitäjä

Kuopion kaupunki

Kaupunkirakennelautakunta

19.08.2020

Julkinen

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 167 – 172, 174 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutosta ei voi hakea valittamalla §:ään 173, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:n 173 osalta

liite A

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	167 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	168 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	169 §	1	Kaupunkiympäristön palvelualueen toinen osavuosikatsaus 2020	6
4	170 §	2	Puijonkatu välillä Asemakatu - Puutarhakatu, katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettaminen	8
5	171 §	3-13	Puijon hissien ja ympäristön yleissuunnitelman hyväksyminen	12
6	172 §	14	Tarahakaaren ojan hulevesisuunnitelman hyväksyminen nähtävänä oloa varten	14
7	173 §	15-20	Vesiosuuskuntien rakentamisen avustaminen vuonna 2020	16
8	174 §	21	KYP tiedonannot 2020	22

Muutoksenhaku

174 §			Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunkirakennelautakunta	23
-------	--	--	--	----

167 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuopion kaupunki

Kaupunkirakennelautakunta

19.08.2020

168 §

168 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Matti Sariola ja Ismo Apell.

Päätös

Valittiin Matti Sariola ja Jukka Pulkkinen.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toinen osavuosisikatsaus 2020**Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut**

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta on alkuvuonna ollut lähes tavoitteiden mukaista koronapandemiatilanteesta huolimatta. Painopiste on ollut uusien asuinalueiden toteuttamisessa kasvualueilla. Täydennysrakentamisen kohteita on eri puolilla kaupunkia ja maanhankintaa on jatkettu kaupungin tulevilla kasvualueilla. Keskusta-alueen kehityshankkeiden toteutusta on edistetty sopimusneuvotteluilla ja Savilahti sekä muut kärkihankkeet ovat näkyvä osa kaupungin kehittämisessä.

Kunnossapidon kannalta vähäluminen talvi mahdollisti hiekanpoiston käynnistämisen aiempaa aikaisemmin. Tämä vaikutti positiivisesti katupölytilanteeseen. Lisäksi keväällä liikennemäärät pienentyivät epidemian vuoksi.

Koronatilanteen vuoksi joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat oleellisesti laskeneet ja sen myötä lipputulot ovat pudonneet. Vuoden 2020 osalta lipputulomenetyksen arvioidaan olevan yhteensä 2,4 M€. Vastaavasti maankäyttösopimuskorvaukset ovat budjetoitua suuremmat johtuen edelliseltä vuodelta siirtyneistä sopimuskorvauksista.

Vaikeasta markkina- ja taloustilanteesta huolimatta asuntotuotanto jatkuu kuluvana vuonna hyvällä tasolla ja uusia asuntoja arvioidaan valmistuvan noin 1000 kpl. Epävarman kysyntätilanteen vuoksi osa asuntohankkeista tulee todennäköisesti siirtymään. Poikkeustilanteesta huolimatta kehityshankkeita edistetään normaalisti sopimusneuvotteluilla.

Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu vuodelle 2020 asetettujen painopisteiden mukaisesti.

Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee liitteenä olevan vuoden 2020 toisen osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Liitteet

1 6059/2020 Osavuosisikatsaus

Valmistelija

Anne Simonen-Ruuskanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5116

Kuopion kaupunki

Kaupunkirakennelautakunta

19.08.2020

169 §

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Puijonkatu välillä Asemakatu - Puutarhakatu, katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettaminen**Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus**

Kohde	Katu- ja hulevesisuunnitelma koskee Puijonkatua välillä Asemakatu - Puutarhakatu. Nähtäville asetettava katu sijaitsee Maljalahden kaupunginosassa (03).
Lähtökohdat	Puijonkatu on yksi keskustan sisääntuloväylistä. Puijonkatu - Puutarhakatu - Asemakatu -alueella sijaitsevat rakenteilla oleva Kuopion Portti rakennuskokonaisuus asuin-, toimisto- ja liiketilarakennuksineen, sekä matkakeskus. Matkakeskusta lähinnä olevat paikallisliikenteen pysäkit sijaitsevat Puijonkadun ko. välillä. Kadun itä- ja länsireunalla on yhdistetyt jalankulku- ja pyöräilyväylät. Länsireunalla jalankulku- ja pyöräilyväylä on osalla matkaa erotettu istutetulla välikaistalla ajoradasta. Kaksikaistaiset ajoradat on erotettu kivetyllä keskisaarekkeella ja sekä Asemakadun että Puutarhakadun liittymät ovat liikennevalo-ohjattuja. Katu rajautuu itäreunaltaan tiukasti vanhan linja-autoaseman kiinteistön piha-alueisiin, länsireunalla sijaitsee ev.lut seurakunnan hautausmaa. Puijonkadun ylittää kaupungin kevyenliikenteen silta, jonka kautta rakenteilla oleva jalankulku- ja pyöräilyväylä, Matkaajanpolku, yhdistyy itä-länsi suuntaiseen yhteyteen. Lisäksi Puijonkadun ylittää väyläviraston rautatiesilta. Kuntoselvityksen perusteella nykyinen rautatiesilta tullaan purkamaan ja rakentamaan uudestaan.

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

Suunnittelun lähtökohtana on ollut Puijonkadun paikallisliikennepysäkkien saavutettavuuden ja palvelutason parantaminen, sekä niiden kytkeytyminen yleiseen Matkakeskus alueen opastukseen ja informaatiojärjestelmään. Toisena keskeisenä tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen. Suunnitelma on jatkoa aiemmin hyväksytylle katusuunnitelmalle Puijonkatu välillä Asemakatu - tori. Ajoneuvoliikenteen osalta nykyinen perusratkaisu (ajorata 2+2 kaistainen ja liikennevalo-ohjatut liittymät) on todettu toimivaksi ja ratkaisua ei näiltä osin ole tarvetta muuttaa.

Paikallisliikennepysäkkien kytkeminen joustavasti Matkakeskukseen edellyttää suojatien rakentamista Puijonkadulle. Suunnittelun aikana on todettu, että suojatielle ei ole löydettävissä kokonaisuuteen soveltuvaa parempaa/turvallisempaa paikkaa. Suojatie on esitetty vanhan linja-autoaseman päädyn kohdalle, josta on suora yhteys matkakeskukseen ja pysäkeille. Suojatien läheisyydessä on siltapilareita, jotka muodostavat näkemäesteen. Lisäksi katu laskee Asemakadusta pohjoiseen, joka mahdollistaa ajoneuvojen nopeuden nousun. Ajoneuvojen pysähtyminen suojatielle on oltava sekä jalankulkijoille, että ajoneuvon kuljettajille ennakoitavissa. Turvallisen ja esteettömän suojatien toteuttaminen edellyttää liikennevalo-

ohjattua suojatietä ja reunakivimuutoksia keskisaarekkeeseen välillä Matkaajanpolku - Asemakatu. Keskisaarekkeen leventäminen mahdollistaa valo-opasteiden näkymisen ja riittävän/kohtuullisen odotustilan jalankulkijoille.

Ajoneuvoliikenteen käytössä oleviin kaistaleveyksiin on tehty tarkennuksia siten, että kahden kaistan kokonaisleveys on kaventunut 7.5 metristä 6.5 metriin. Lisäksi ko. katuosuuden nopeusrajoitus esitetään muutettavaksi nykyisestä 50 km/h:sta 40 km/h:in.

Jalankulun ja pyöräilyn väyliä parannetaan kadun länsireunalla. Puutarhakadun puoleisella osuudella länsireunalla on nykytilanteessa n. 2.5 m leveä istutettu erotusalue ja n. 3.5 m leveä yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä. Matkaajapolusta Asemakadulle päin jalankulku- ja pyöräilyväylät on erotettu reunakivellä ajoradasta.

Kadun länsireunalle katusuunnitelmassa on esitetty eroteltu 2.25 m leveä jalkakäytävä ja 3.0 m leveä pyöräilyväylä. Puutarhakadun puoleisella osuudella väylät istutusalueineen ovat helposti toteutettavissa nykyiselle katualueelle. Asemakadun puoleiselle osuudelle rakennetaan tukimuurirakenteita korkeuserojen tasaamiseksi. Nykyiset siltarakenteet eivät mahdollista tavoiteltuja väyläleveyksiä, leveystavoitteet ovat väyläviraston siltasuunnittelun tiedossa.

Itäreunalla jalankulku- ja pyöräilyväylät säilyvät nykyisen kaltaisina ajoradasta reunakivellä erottuina väylinä. Matkaajanpolun ja Asemakadun välillä yhdistetyn väylän leveys on n. 5.2 m. Matkaajapolusta Puutarhakadulle väylä jatkuu jalankulkuväylänä, jonka leveys vaihtelee 2.35 - 3 metriin.

Katusuunnitelmassa esitetyt ratkaisut vaikuttavat katuun rajautuvien kiinteistöjen pihajärjestelyihin. Linjurin kiinteistön (entinen linja-autoasema) tonttiliittymiä järjestellään uudelleen ja pysäkkialueet sijaitsevat entisen mukaisesti osin kiinteistön alueella. Asemakadun puolella katurakenteet ulottuvat kaupungin omistaman koulukiinteistön puolelle. Katusuunnitelma on laadittu yhteistyössä ko. kiinteistön edustajien kanssa.

Tasaus

Puijonkadun tasaus säilyy nykyisellään.

Hulevesijärjestelmä

Kadun kuivatus hoidetaan avo-ojin, jirein sekä hulevesikaivoin- ja viemärein. Nykyinen hulevesiverkosto alueella säilyy ja hulevesiviemäri purkautuu Puutarhakadun hulevesiverkoston kautta Maljapuroon.

Pintamateriaalit, valaistus ja kasvillisuus

Ajorata ja yhdistetyt jalankulku- ja pyöräilyväylät asfaltoidaan.

Katuviheralueet nurmetetaan ja hautausmaahan rajoittuvalle katualueelle toteutetaan lehti- ja havupensasistutusalueita. Katupuut uusitaan Puutarhakadun puoleisella osuudella kokonaisuudessaan. Puutarhakadun puoleiselle osuudelle sijoitetaan levähdyspenkkejä ja roska-astioita. Istutukset ja kiveysmateriaalit tarkentuvat rakennussuunnittelussa, ne eivät vahvistu katusuunnitelman yhteydessä.

Kadun valaistus uusitaan kokonaisuudessaan led-valaisimin. Jalankulku-, pyöräily- ja pysäkkialueet valaistaan erillisillä valaisimilla. Ajoratojen valaisimet sijoittuvat keskisaarekkeelle.

Paikallisliikenteen pysäkkialueet

Paikallisliikenteen pysäkkialueet järjestellään toimiviksi ja käyttäjiä paremmin palveleviksi kokonaisuuksiksi. Pysäkkialueet varustetaan informaatiojärjestelmällä.

Esteettömyys

Suunnitteluratkaisut täyttävät pääosin esteettömyydelle asetetun erikoistason. Pysäkkialueet ja niille johtavat kulkuväylät täyttävät esteettömyyden erikoistason. Suojateille ja pysäkillä tehdään varoitusalueet huomiokivestä.

Kunnossapitoluokka

Puijonkatu on kunnossapitoluokassa I.

Kustannukset

Kokonaiskustannusennuste saneeraukselle on välillä Asemakatu - Puutarhakatu n. 850 000 € (alv. 0 %).

Kustannusarvio sisältää kadun, jalankulku- ja pyöräilyväylien, katuviheralueen, hulevesiverkoston, liikenteen ohjauksen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

Aikataulu

Kohteen rakentamista ei ole vielä aikataulutettu. Puijonkadun ylittävän suojatien vaatimat muutokset ajoradan kaistajärjestelyihin (reunakiviliinjoihin) ja liikennevalo-ohjaukseen pyritään tekemään viimeistään vuoden 2021 aikana, jolloin myös matkakeskus ja siihen liittyvät opastus- ja informaatiojärjestelmät otetaan täysimittaisesti käyttöön. Kohde tullaan toteuttamaan vaiheittain.

Vaikutusten arviointi

Arvio ilmastovaikutuksista

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen. Hanke parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta sekä parantaa jalankulun- ja pyöräilyn olosuhteita.

Yrityspoliittinen lausunto

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaan.

Esitys

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävilläolaa varten.

Liitteet

2 2336/2020 Katusuunnitelma_as_poi_Puijonkatu

Valmistelija

Jukka Eskelinen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5421

Kuopion kaupunki

Kaupunkirakennelautakunta

19.08.2020

170 §

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Puijon hissien ja ympäristön yleissuunnitelman hyväksyminen

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen Kaupunginhallitus

Selostus ja perustelu

Kaupunkirakennelautakunta oli kokouksessaan 27.5.2020 § 119 hyväksynyt otsikossa mainitun yleissuunnitelmaluonnoksen nähtäville, suunnitelma oli nähtävillä 1.6. – 30.6.2020 kaupungin internet -sivuilla osoitteessa www.kuopio.fi/ilmoitustaulu. Suunnitelmaa koskevat lausunnot ja muistutukset oli toimitettava ennen nähtävänäolon päättymistä osoitteeseen: Kaupunkiympäristön palvelualue, viher- ja virkistysalue-suunnittelu PL 1097, 70111 Kuopio tai sähköposti: viherjavirkistysalue-suunnittelu@kuopio.fi

Suunnitelmaluonnoksen nähtäville asettamisesta oli tiedotettu kuntalaisia laajasti lehdistö- ja mediatiedotteilla touko- ja kesäkuussa 2020. Tiedotteet lähetettiin myös kohdennettuna Puijon kehittämissyhdistys ry:lle, Kuopion Luonnon Ystävien Yhdistys ry:lle, Kuopion pyöräilyseura ry:lle, Savo MTB ry:lle, Puijon Hiihtoseura ry:lle, Kuopio Ski Club ry:lle, Puijo Peak Oy:lle, Vammaisneuvostolle ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle.

Suunnitelmaluonnoksesta pyydettiin lausunto hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalta, ympäristö- ja rakennuslautakunnalta, Pohjois-Savon ELY -keskukselta, Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta, Tilakeskuksen johtoryhmältä, Vammaisneuvostolta, Kuopion Luonnon Ystävien Yhdistykseltä, Puijo Peakilta, Puijon kehittämissyhdistykseltä, Kuopion pyöräilyseuralta, Savo MTB:ltä ja Puijon hiihtoseuralta.

Nähtävänä oloaikana lausunnon jättivät Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo sekä Puijon kehittämissyhdistys / Kuopio Ski Club. Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut, Pohjois-Savon ELY -keskus sekä Kuopion Luonnon Ystävien Yhdistys ilmoittivat, että eivät jätä lausuntoa. Muistutuksia jätettiin yksi

Jätetyt lausunnot, muistutus ja vastineet on koottu liitteenä olevaan asiakirjaan. Yleissuunnitelmaan pohjautuvassa jatkosuunnittelussa huomioitavat asiat on esitetty vastineissa.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy yleissuunnitelman ja merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutuksen sekä esittää suunnitelmaa edelleen hyväksyttäväksi osaltaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle ja tämän jälkeen edelleen hyväksyttäväksi kokonaisuudessaan kaupunginhallitukselle.

Liitteet

- 3 4412/2019 Lausunnot, muistutukset ja vastineet
- 4 4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, hissi, VIH 2475, suunnitelmaselostus.

Kuopion kaupunki

Kaupunkirakennelautakunta

19.08.2020

171 §

- 5 4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, hissi, VIH 2475-7, asemapiirustus, pituusleikkaus, poikkileikkaukset
- 6 4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, luontoreitit VIH 2475-5, eteläinen, asemapiirustus
- 7 4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, luontoreitit, VIH 2475, suunnitelmaselostus
- 8 4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, luontoreitit, VIH 2475-4, pohjoinen, asemapiirustus
- 9 4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH2475-2, alueleikkaukset
- 10 4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH 2475, suunnitelmaselostus
- 11 4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH2475-1, asemapiirustus
- 12 4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH2475-3, tyyppipoikkileikkaukset
- 13 4412/2019 Puijon_lakialueen_maisemaselvitys_lowres

Valmistelija

Ville-Veikko Pääkkönen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5312

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarhakaaren hulevesisuunnitelman hyväksyminen nähtävänä oloa varten**Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus****Tiivistelmä**

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy Tarhakaaren ojan hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.

Taustaa

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman. Hulevesisuunnitelmassa esitetään kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet.

Vuonna 2014 tapahtuneiden lainsäädännön muutosten jälkeen, on kunnan hyväksyttävä tarvittaessa hulevesisuunnitelma, jos sitä ei ole hyväksyttyinä osana katusuunnitelmaa tai yleisten alueiden suunnitelmaa. Suunnitelmaa laadittaessa on noudatettava maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n säännöksiä. Osallisille on annettava mahdollisuus osallistua hulevesisuunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta.

Hankekuvaus

Suunnitelma-alueen lähivirkistysalue ja viereinen kevyenliikenteenväylä ovat kaupungin maanomistuksessa. Alue rajautuu Tarhakujaan ja Tarhakaaren kiinteistöjen pohjoispuolelle. Hulevesiviemäri rakennetaan olevan ojan pohjalinjaa mukailleen. Linjan pituus on yhteensä noin 95 metriä. Rakennettava linja palvelee alueen kuivatusta.

Tarhakaaren ojaan ja kevyenliikenteenväylälle on tehty painokairauksia, joiden kairausyvyydet ovat noin 2,5-5 metrin syvyydessä. Linjauksella ei tule olemaan louhintatyötä.

Hulevesilinja liittyy olevaan hulevesilinjaan, joka purkaa vetensä Leväsentien länsipuolelle avo-ojaan. Lähialueen kiinteistöjä tiedotetaan erillisellä kirjeellä hulevesisuunnitelman nähtävillä olosta.

Hulevesilinjan rakennustyö on suunniteltu toteutettavaksi 2020 vuoden syksyn aikana. Päätös voidaan laittaa toimeen ennen lainvoimaisuutta.

Vaikutusten arviointi

Hanke edistää kaupunginosan asuntoalueen sekä puistoalueen viihtyisyyttä, kehittymistä ja täten kestävän yhdyskuntarakenteen eheyttämistä.

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennus-alaa ja tukee alueen kehittymistä. Rakentamisaikainen toiminta ei haittaa liikennöintiä, eikä se poikkea tavanomaisesta kaupunkirakentamisesta.

Hulevesiviemäroinnin ympäristövaikutukset kohteessa ovat neutraalit.

Kuopion kaupunki

Kaupunkirakennelautakunta

19.08.2020

172 §

Esitys

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.

Liitteet

14 5793/2020 Tarhakaaren ojan hulevesisuunnitelma

Valmistelija

Minna Leena Taskinen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5301

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vesiosuuskuntien rakentamisen avustaminen vuonna 2020

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen Kaupunginhallitus

Tiivistelmä

Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2020 käyttösuunnitelmassaan 500 000 euroa haja-asutusalueiden vesihuollon avustamiseen. Osuuskuntia on pyydetty toimittamaan avustusanomuksensa 10.6.2020 mennessä. Anomuksen jättivät määräaikaan mennessä viisi vesiosuuskuntaa. Osuuskunnan esittämien rakentamishankkeiden kokonaiskustannusarviot olivat yhteensä noin 412 000 euroa. Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnalle on myönnetty aiemmin vuonna 2020 avustusta 67 000 euroa.

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että vesiosuuskunnille myönnetään hakemuksien mukaisesti yhteensä 164 733,49 euroa vesihuoltoverkostojen rakentamista varten. Lisäksi kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että käyttösuunnitelman mukaiset 268 266,51 euroa jätetään tässä vaiheessa jakamatta ja että tätä määrärahaa voidaan käyttää vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten hankkeiden edistämiseen. Vesiosuuskuntien suunnittelua tai rakentamista voidaan avustaa määrärahojen puitteissa kaupunkisuunnittelujohtajan erillisellä päätöksellä, mikäli vesiosuuskunnilta tulee uusia avustushakemuksia tai avustettavalta vesiosuuskunnalta jää osa myönnettyistä avustusmäärärahoista käyttämättä vuonna 2020.

Vesiosuuskuntien avustaminen ja avustuksen jakoperusteet

Kaupunkiympäristön palvelualue on varannut vuoden 2020 käyttösuunnitelmassaan 500 000 euroa haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten avustamiseen. Avustusrahat ovat pääosin tarkoitettu käytettäväksi haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten verkoston suunnittelun ja rakentamisen avustamiseen. Osuuskuntia on pyydetty toimittamaan avustusanomuksensa 10.6.2020 mennessä. Määräaikaan saapuivat avustushakemukset Etelä-Kuopion vesiosuuskunnalta, Haminalahden vesihuolto-osuuskunnalta, Jännevirran vesiosuuskunnalta, Pieksänkosken vesiosuuskunnalta ja Riistaveden vesihuolto-osuuskunnalta.

Vesiosuuskuntien rakentamishankkeet vuonna 2020

Etelä-Kuopion vesiosuuskunta on nimensä mukaisesti Kuopion eteläalueilla toimiva vesihuoltolaitos. Osuuskunnan vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alue käsittää Kurkimäen länsipuoliset alueet aina Vehmasmäkeen saakka. Lisäksi osuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alue ulottuu Ritsenlahdesta - Kotkatlahden kautta Sotkanniemeen ja Humalajoelle. Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston pituus on noin 120 kilometriä ja siihen on liittynyt yli 300 kiinteistöä. Etelä-Kuopio ostaa talousvetensä Kuopion Veden Jänneniemen ottamolta. Talousvesi johdetaan Puutossalmen vesihuolto-osuuskunnan verkoston kautta Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan verkostoon. Talousvettä vesiosuuskunta toimittaa noin 85 kuutiota päivässä. Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan jätevesiviemäriverkoston pituus on noin 40 kilometriä, ja siihen on liittynyt yli 130 kiinteistöä.

Etelä-Kuopion vesiosuuskunta anoo avustusta vesiturvallisuuden ja vesi-saatavuuden varmistamiseen Pellesmäen, Vehmasmäen ja Kurkimäen kylän asukkaille. Osuuskunta on rakentanut alkuvuodesta 2020 Hirvontien ja Ritisenlahdentien risteyksessä olevan paineenkorotusaseman läpikulkevaan runkoputkeen ohitusputken ja huuhtelupostin paineenkorotusaseman ohi. Tämä varmistaa, että kylien asukkaat saavat vettä paineenkorotusaseman mennessä epäkuuntoon. Pisin tauko on ollut 2 vuotta sitten 3 vuorokautta. Rakentamiskustannukset ovat olleet 9 133,72 euroa, johon osuuskunta hakee avustusta 40 % eli 3 653,49 euroa (alv 0%).

Haminalahden vesihuolto-osuuskunta toimii Haminalahden, Rytlyn ja Kaislastenlahden alueella. Talousvesi johdetaan osuuskunnan alueella Kuopion Veden keskeisen kaupunkialueen vesijohtoverkostosta. Osuuskunnan vesijohtoon on liittynyt yli 300 kiinteistöä. Osuuskunnan puhtaan veden kulutus on 65 kuutiota päivässä ja vesijohtoverkoston kokonaispituus on noin 70 kilometriä. Vesiosuuskunta anoo avustusta vesijohdon rakentamiseen Tornatorin tonttien (17 kpl) alueelle (liite 1). Tonteista kahdeksan on myyty tai varattu. Alue on maastollisesti erittäin vaikeaa johtuen kallion läheisyydestä maanpintaan nähden. Samassa yhteydessä osuuskunta sijoittaa viemäriputken alueelle. Hankkeen kustannusarvio on 67 700 euroa, johon osuuskunta hakee avustusta 40 % eli yhteensä 27 080,00 euroa.

Jännevirran vesiosuuskunta toimii Kuopiossa Jännevirran alueella sekä Siilinjärven kunnan alueella. Osuuskunnan vesijohtoverkoston on liittynyt noin 250 kiinteistöä. Karttulan vesiosuuskunta on rakentamassa Jännevirran vesiosuuskunnan toiminta-alueella viemäröintiä. Samassa yhteydessä on taloudellisesti mielekästä lisärakentaa talousveden jakeluverkostoa, vaikkei sille muutoin olisi välitöntä tarvetta. Käyttämällä yhteisiä louhintakanavia molemmat osuuskunnat säästävät tulevaisuuden investoinneissaan. Osuuskunnilla on ollut suunnitelma myös mahdollisesta yhdistymisestä tai osittaisesta yhdistymisestä tulevaisuudessa, ja hankkeen yhteydessä olemassa olevaa linjaa muutetaan siten, että verkosto on tarvittaessa jaettavissa luonnollisiin toiminta-alueisiin. Tämän avustuksen kohteena oleva rakentaminen kohdistuu vuodelle 2020. Päälaajentumissuunta on Jänneniemen alue (liite 2), jossa myös Karttula rakentaa uutta linjastoa. Lisäksi linoja rakennetaan Välilammen alueella, jonne myöskin rakennetaan viemäriverkosto. Uutta runkolinjaa rakennetaan noin 2,0 kilometriä. Osuuskunta rakentaa vuoden 2020 aikana noin 50 000 eurolla, joten osuuskunta hakee vesijohtoverkoston laajentamiseen avustusta 40 % eli 20 000 euroa.

Pieksänkosken vesiosuuskunta toimii Kuopion Nilsiän ja Juankosken alueilla sekä Siilinjärven kunnan alueella. Osuuskunnalla on yli 260 km vesijohtoverkosta ja 24 kilometriä jätevesiverkosta. Osuuskunnan vesijohtoon on liittynyt lähes 600 kiinteistöä ja jätevesiverkoston noin 100 kiinteistöä. Osuuskunta ostaa talousvetensä Koillis-Savon Vesi Oy:lta, Kuopion Vesi Oy:lta. Jätevedet osuuskunta johtaa Siilinjärven Jynkänniemen jätevedenpuhdistamolle ja Nilsiän jätevedenpuhdistamolle. Pieksänkosken vesiosuuskunta pyytää Kuopion kaupungilta avustusta vesihuoltoverkoston rakentamiseen Jouhilahden ja Kalliolahden vesijohtolinjaan (liite 3), jonka pituus on noin kuusi kilometriä. Hankkeen kustannusarvio on 100 000 euroa. Lisäksi vesiosuuskunta anoo avustusta Laitisenmäen (liite 4) yhdysvesijohdon rakentamisen aloittamiseen. Hankkeen kustannusarvio on 65 000 euroa. Laitisenmäen alueen kiinteistöiltä on kuivuuden vuoksi kaivoista vesi loppunut, joten hanke on tärkeä. Osuuskunnan rakentamishankkeiden

kustannusarvio on yhteensä 165 000 euroa. Osuuskunta hakee tähän 40 % avustusta eli yhteensä 66 000 euroa. Hankkeet toteutetaan vuoden 2020 aikana.

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta Riistaveden kylä toimii Savulahden, Vartiala ja Kankaalan alueilla Melalahdessa. Vesihuolto-osuuskunnalla on vesijohtoon liittyneitä kiinteistöjä yli 240 kappaletta ja kokonaisvedenkulutus on noin 90 kuutiota päivässä. Osuuskunta ostaa talousvetensä Kuopion Vedeltä, joka toimittaa veden Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan verkostoon Melalahden pohjavesilaitokselta. Osuuskunnan vesijohtoverkoston pituus on noin 75 km. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta on rakentanut vuosina 2015-2017 jätevesiviemäriverkostoa niille Riistaveden taajaman länsipuolisille alueille, joille jätevesiviemärin rakentaminen on tarkoituksenmukaista. Koko viemäroinnin rakentamisalueella sijaitsee noin 160 kiinteistöä. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta rakentaa vuonna 2020 uutta jätevesiviemäriverkostoa täydentäen vuonna 2015-2017 rakennettua aluetta (liite 5). Hankkeen kustannusarvio on noin 120 000 euroa. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta anoo kaupungilta avustusta 40 % eli 48 000 euroa.

Avustusten jakaminen vuonna 2020

Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2020 käyttösunnitelmassaan 500 000 euroa haja-asutusalueen vesihuollon avustamisen. Avustusrahat ovat pääosin tarkoitettu käytettäväksi haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten suunnittelun ja investointien avustamiseen.

Kuopion kaupunki voi myöntää vesihuoltoavustuksia vesiosuuskuntien suunnittelu- ja rakentamishankkeisiin. Avustuksista hyötyvät paitsi osuuskuntien verkostoon liittyvät kiinteistöt kuin myös itse osuuskunnat, joiden verkostoon liittyvien kiinteistöjen määrä nousee ja vesihuollosta huolehtimisesta tulee taloudellisesti ja teknisesti mahdollista. Avustuksia pyritään ensisijaisesti myöntämään niille rakennushankkeille, jotka ovat Kuopion kaupunginvaltuuston vuonna 2013 hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2020 mukaisia tai alueille, joilla täyttyy vesihuoltolain mukainen kunnan vesihuollon järjestämisvelvollisuus. Karttoissa esitetyt rakentamisalueet ovat suuntaa antavia ja alueiden rakentamisen eteneminen voi osuuskunnasta tai osuuskunnan rakennusurakoitsijasta johtuvista syistä vaihdella.

Vuoden 2020 vesihuoltoavustukset (alv 0 %), yhteensä 164 733,49 euroa, jaetaan seuraavasti:

- Etelä-Kuopion vesiosuuskunta, vesijohtoverkoston toimintavarmuuden turvaaminen Pellesmäen, Vehmasmäen ja Kurkimäen kylän asukkaille, 3 653,49 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.
- Haminalahden vesihuolto-osuuskunta, Tornatorin tonttien vesihuoltoverkostojen rakentaminen, 27 080,00 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.
- Jännevirran vesiosuuskunta, vesijohtoverkostojen rakentaminen, 20 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

Kuopion kaupunki

Kaupunkirakennelautakunta

19.08.2020

173 §

- Pieksänkosken vesiosuuskunta, vesijohtoverkostojen rakentaminen Jouhilahti-Kalliolahti alueelle sekä Laitisenmäen, 66 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.
- Riistaveden kylän vesihuolto-osuusunta, jätevesiviemäriverkostojen täydennysrakentaminen, 48 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

Loput, käyttösuunnitelman mukaiset 268 266,51 euroa jätetään tässä vaiheessa jakamatta. Määrärahaa voidaan kuitenkin käyttää vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten hankkeiden edistämiseen. Vesiosuuskuntien suunnittelua tai rakentamista voidaan avustaa määrärahojen puitteissa kaupunkisuunnittelujohtajan erillisellä päätöksellä, mikäli vesiosuuskunnilta tulee uusia avustushakemuksia tai avustettavalta vesiosuuskunnalta jää osa myönnettyistä avustusmäärärahoista käyttämättä vuonna 2020.

Esityksen perustelut ja ehdot avustusten maksamiselle

Kuopion kaupunki valvoo haja-asutusalueiden vesihuollon avustamiseen ja kehittämiseen tarkoitettujen varojen käyttöä ja rakennustöiden toteuttamista sekä maksaa tarkastusten perusteella myönnetyn avustuksen. Avustus maksetaan anojalle oikeaksi todistetun pääkirjaotteen tai muun vastaavan menon todentavan tositteen perusteella. Avustuksen maksua tulee hakea sille varatulla maksatushakemuksella, jonka saa kunnallistekniseltä suunnittelulta. Kuitit laskujäljennöksineen tai oikeaksi todistettu kirjanpidon pääkirjaote toteutuneista rakentamiskustannuksista tulee toimittaa 31.12.2020 mennessä kaupunkiympäristön suunnittelupalveluun.

Avustuksen saaja on velvollinen pitämään aiotuista investointihankkeista urakoitsijan kanssa työmaan aloituskokouksen ja tarvittaessa muita työmaakokouksia sekä urakan vastaanottotarkastuksen. Näihin kokouksiin tulee kutsua kunnallisteknisen suunnittelun edustaja. Lisäksi avustuksen saaja on velvollinen antamaan kaupungille valvontaa varten tarpeelliset tiedot, asiakirjat ja valvonnan kannalta muun tarpeellisen aineiston. Avustuksen saaja on velvollinen hyväksyttämään hankkeeseen mahdollisesti tehtävät merkittävät muutokset Kuopion kaupungilla. Avustuksen saaja on velvollinen sallimaan veden/jätevedenjohtamisen myös muille vesihuoltolaitoksille kapasiteetin sallimissa rajoissa.

Työ on saatettava päätökseen 31.12.2020 mennessä. Hankkeen loputtua on kaupungille toimitettava tiedot liittyjistä ja rakennetuista verkostomääristä. Kaikki rakenteet tulee mitata ja mitta-aineistosta tulee laatia toteutuspaiirustukset. Nämä piirustukset tulee toimittaa Kuopion kaupungille hankkeen päätyttyä sekä sähköisesti mittatiedostona ja pdf:nä. Kuopion hallintosäännön (2011) mukaisesti avustuksen saajan on toimitettava toimintakertomus ja tilinpäätös, jos kaupunki on avustanut tai jonka sitoumuksia kaupunki on taannut yli 10.000 eurolla.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2020 käyttösuunnitelmassaan 500 000 euroa haja-asutusalueen vesihuollon avustamiseen. Avustusrahat ovat pääosin tarkoitettu käytettäväksi haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten investointien avustamiseen. Avustuksilla osuuskunnat voivat rahoittaa esimerkiksi vesijohtojen, jätevesiviemärien ja yhdysvesijoh-

tojen rakentamista. Avustusmääräraha on tarkoitettu lähinnä uusien runkovesiyhteyksien suunnitteluun tai rakentamiseen.

Esitän lautakunnalle, että se päättää myöntää vuoden 2020 vesihuoltoavustusta (alv 0 %) seuraavasti:

- Etelä-Kuopion vesiosuuskunta, vesijohtoverkoston toimintavarmuuden turvaaminen Pellesmäen, Vehmasmäen ja Kurkimäen kylän asukkaille, 3 653,49 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.
- Haminalahden vesihuolto-osuuskunta, Tornatorin tonttien vesihuoltoverkostojen rakentaminen, 27 080,00 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.
- Jännevirran vesiosuuskunta, vesijohtoverkostojen rakentaminen, 20 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.
- Pieksänkosken vesiosuuskunta, vesijohtoverkostojen rakentaminen Jouhilahti-Kalliolahti alueelle sekä Laitisenmäen, 66 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.
- Riistaveden kylän vesihuolto-osuusunta, jätevesiviemäriverkostojen täydennysrakentaminen, 48 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

Lisäksi esitän, että käyttösuunnitelman mukaiset 268 266,51 euroa jätetään tässä vaiheessa jakamatta ja että tätä määrärahaa voidaan käyttää vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten hankkeiden edistämiseen. Vesiosuuskuntien suunnittelua tai rakentamista voidaan avustaa määrärahojen puitteissa kaupunkisuunnittelujohtajan erillisellä päätöksellä, mikäli vesiosuuskunnilta tulee uusia avustushakemuksia tai avustettavalta vesiosuuskunnalta jää osa myönnettyistä avustusmäärärahoista käyttämättä vuonna 2020.

Liitteet

- 15 3834/2020 Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan avustushakemus 3.6.2020 (Ei julkaista Internetissä)
- 16 3834/2020 Jännevirran vesiosuuskunnan avustushakemus 10.6.2020 (Ei julkaista Internetissä)
- 17 3834/2020 Haminalahden vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 11.6.2020 (Ei julkaista Internetissä)
- 18 3834/2020 Pieksänkosken vesiosuuskunnan avustushakemus 10.6.2020 (Ei julkaista Internetissä)
- 19 3834/2020 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 9.6.2020 (Ei julkaista Internetissä)
- 20 3834/2020 Vesiosuuskuntien rakentamisaluekartat 2020

Valmistelija

Päivi Rissanen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5303

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Allu Koskinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

§ 174

Asianro 160/00.02.03/2020

KYP tiedonannot 2020

Liitteet 21 160/2020 Viranhaltijapäätökset 22.6. - 9.8.2020.pdf

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, ettei mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia otto-oikeuden alaisia päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuopion kaupunki
Kaupunkirakennelautakunta

Muutoksenhakuohje
19.08.2020

Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunkirakennelautakunta (174 §)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen **tiedoksi-saannista**.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteke.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Kaupunkirakennelautakunta

Postiosoite	PL 1097, 70111 KUOPIO
Käyntiosoite	Suokatu 42
Sähköposti	kaupunkiymparisto(at)kuopio.fi
Puhelin	044 718 5113 tai 044 718 5110

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja

Kuopion kaupunki
Kaupunkirakennelautakunta

Muutoksenhakuohje

19.08.2020

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.