

**Mesitien kääntöpaikka, katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen hyväksymisen nähtävillä oloa varten****Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen  
Kaupunginhallitus**

Kohde	Katu- ja hulevesisuunnitelma koskee Mesitien kääntöpaikkaa. Kohde sijaitsee Rypysuon kaupunginosassa (19).
Hankekuvaus	<p>Mesitie on omakotialueen tonttikatu, jonka ajoradan leveys on 7 m. Kadun länsireunassa on 1.75 m leveä jalkakäytävä. Kadulle on rakennettu hulevesiviemäri ja valaistus.</p> <p>Mesitien kääntöpaikan kuivatusta parannetaan. Hulevedet lammikoituvat nykyisin katualueen reunoille. Katuun rajautuva asunto-osakeyhtiö on antanut palautetta asiasta.</p> <p>Kääntöpaikka rajataan luonnonreunakivin hulevesien tonteille valumisen estämiseksi. Hulevedet ohjataan kääntöpaikan pinnankallistuksin rakennettavan syöksykaivon kautta hulevesiviemäriin.</p> <p>Kääntöpaikan päädyssä olevat pysäköintipaikat säilytetään.</p> <p>Kääntöpaikan valaistusta parannetaan asentamalla uusi valainpylväs kääntöpaikan länsireunaan.</p> <p>Kohteen suunnittelun käynnistymisestä on tiedotettu Viikkosavossa 2.12.2020.</p> <p>Kadun kääntöpaikan kuivatuksen parantamisen kustannusarvio on 25 000 euroa (alv 0%). Saneeraus on tarkoitus toteuttaa 2021 tai 2022.</p>
Vaikutusten arviointi	Hankkeella ei ole ilmasto-, yrityspoliittisia- tai lapsivaikutuksia.
<b>Esitys</b>	Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.
Liitteet	22 7127/2020 Mesitie yleiskartta 23 7127/2020 Asemapiirustus ja poikkileikkaukset Mesitie

Valmistelija  
Jarmo Laaksoviita  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5334

**Kuopion kaupunki**

Kaupunkirakennelautakunta

24.02.2021

49 §

**Päätösehdotus**

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**KUOPIO**

**Kuopion kaupunki**  
Kaupunkirakennelautakunta

**Pöytäkirja**

24.02.2021

3/2021

3 (3)

49 §