

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 20.05.2021 torstai klo 15:00 - 16:35

Paikka Sähköinen kokous (Teams)

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Antero Peiponen, puheenjohtaja
Hanna Luukkonen, varapuheenjohtaja
Viljo Herranen
Mauri Sulku, varajäsen, klo 16:10 saakka
Laura Asikainen, varajäsen
Esko Koistinen, varajäsen
Tiina Viljakainen

Muut saapuvilla olleet

Tanja Ahonen, ympäristöjohtaja	esittelijä
Hannu Kirjavainen, ympäristöterveyspäällikkö	
Eija Vähälä	kaupunginhallituksen edustaja
Pirkko Nevalainen, ympäristötarkastaja	§:t 29, 31
Mikko Sokura, ympäristötarkastaja	§ 30, klo 16:10 saakka
Timo Perätie, ympäristönsuojelusuunnittelija	§ 28, klo 16:10 saakka
Pirjo Pääkkönen, ympäristöpalvelusihteeri	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 26 - 36 §

Allekirjoitukset

Antero Peiponen
puheenjohtajaPirjo Pääkkönen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 21.5.2021

Tiina Viljakainen

Hanna Luukkonen

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

Julkinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 21.5.2021

Pirjo Pääkkönen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 26, 27, 29, 32, 36 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 34 - 35 koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:n 28 osalta

liite F4

seuraava valitusosoitus §:ien 30 ja 31 osalta

liite V

ja seuraava valitusosoitus §:n 33 osalta

liite F9

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

Julkinen

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	26 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	27 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	28 §	1 *	Päätös luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta / Nilsia, Pajujärvi, tila Kivimäki 297-501-4-31	6
4	29 §	2	Moottorikelkkareitti Annamarintie-Suuri-Pieksä, hakemuksen palauttaminen hakijalle	7
5	30 §		Ympäristö- ja maa-aineslupa / Destia Oy / Honkaharju 778-420-2-34 ja Lintuharju 778-420-2-35	8
6	31 §	*	Ympäristö- ja maa-aineslupa (YSL 27 §) / Nilsian Sora Oy / Tarπισentie 188 / 297-499-17-90	30
7	32 §	3	Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valitukseen ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 18.3.2021 § 12 / Uhkasakon asettaminen päävelvoitteen noudattamiseksi / kiinteistö 297-478-0004-0017 rakennus VTJ-PRT 100823711S / vesihuoltoasia	49
8	33 §		Hallintopakkoasia / kiinteistöllä 297-449-0029-0009 sijaitsevan rakennuksen VTJ-PRT 100246265F liittäminen Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan vesijohtoon ja jätevesiviemäriin	52
9	34 §	4	Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö / päivitys 13 b § / Ympäristö- ja rakennuslautakunta	54
10	35 §	5-6	Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan tarkistus ja muutokset	56
11	36 §	7	Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2021	57

Muutoksenhaku

28 §	Liite F4 Hallintovalitus / luonnonsuojelulaki	58
30, 31 §	Liite V hallintovalitus / ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja ilmoitukset	60
33 §	Liite F9 hallintovalitus / vesihuoltolaki	62
34, 35 §	Liite A2 Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Yhteiset toimet	64

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

26 §

26 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**Päätösehdotus**

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Varsinaisista jäsenistä kokouksesta olivat poissa Laura Pulkka, Marko Rytönen ja Jarmo Malinen. Kokouksessa olivat läsnä varajäsenet Laura Asikainen, Esko Koistinen ja Mauri Sulku.

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

27 §

27 §

Pöytäkirjantarkastajat**Päätösehdotus**

Ympäristöjohtaja

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Tiina Viljakainen ja Marko Rytönen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Viljakainen ja Hanna Luukkonen.

Päätös luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta / Nilsinä, Pajujärvi, tila Kivimäki 297-501-4-31**Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu**

Tilan Kivimäki omistajat ovat jättäneet hakemuksen maisemapuiden rauhoittamiseksi luonnonsuojelulain mukaisena luonnonmuistomerkkinä.

Esitys

Hakemus luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta hyväksytään liitteen mukaisena.

Liitteet

- 1 8606/2020 Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen / Kivimäki 297-501-4-31 (Ei julkaista internetissä)

Viiteaineisto

- * 8606/2020 Hakemus liitteineen (Ei julkaista internetissä)

Valmistelija
Timo Perätie
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2145

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

29 §

§ 29

Asianro 3755/11.01.03/2021

Moottorikelkkareitti Annamarintie-Suuri-Pieksä, hakemuksen palauttaminen hakijalle**Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu**

Itä-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 25.3.2021, 21/0029/3, 00144/20/5156 kumonnut Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätökset 12.12.2019 § 96 ja 7.5.2015 § 51 ja palauttanut asian uudelleen käsittelyä varten.

Esitys

Ympäristö- ja rakennuslautakunta palauttaa moottorikelkkareittisuunnitelman Annamarintie-Suuri-Pieksä hakijalle suunnitelman tarkistamista ja päivittämistä varten. Päivittäminen on tarpeen liitteenä olevan hallinto-oikeuden päätöksen vuoksi.

Liitteet

- 2 3755/2021 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 21/0029/3, antopäivä 25.3.2021, dnro 00144/20/5156 (Ei julkaista internetissä)

Valmistelija
Pirkko Nevalainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 748 2398

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

30 §

§ 30

Asianro 1838/10.03.00.02/2021

Ympäristö- ja maa-aineslupa / Destia Oy / Honkaharju 778-420-2-34 ja Lintuharju 778-420-2-35**Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu**

Destia Oy hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista lupaa murskaukselle sekä maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-aineksen ottoon Suonenjoella kiinteistöillä Honkaharju 778-420-2-34 ja Lintuharju 778-420-2-35. Kyseessä on toiminnassa oleva maa-ainestenottoalue, jolla on ollut toimintaa usean vuoden ajan. Toiminta-alue sijaitsee Lintharjun 1-luokan pohjavesialueella (vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle).

Ottamisalueen pinta-ala on 16,0 ha ja otettavan maa-aineksen kokonaissittomäärä on 420 000 m³ktr. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

Destia Oy hakee alueelle ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain (555/1981) 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottotoiminta ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman.

Luvan hakija ja toiminnanharjoittaja

Destia Oy/Kiviaines ja kiertotalous
Viestikatu 1-3
70600 KUOPIO
Y-tunnus: 2163026-3

Toiminta ja sen sijainti

Maa-ainesten ottaminen ja soranmurskaus toiminnassa olevalla maa-ainesalueella.
Sijainti: Suonenjoki
Kiinteistötunnus: Honkaharju 778-420-2-34 ja Lintuharju 778-420-2-35

Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta

Maa-aineslain (MAL 555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa. Maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (KYHL 64/1986) mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (MAL 7 §).

Toiminta on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 27 §:n 1 momentin perusteella. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen toiminnan ympäristö-

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

30 §

lupa-asiassa valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n 1 momentin kohdan 6 b perusteella.

MAL 4 a §:n ja YSL 47 a §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

Asian vireille tulo

Lupahakemus on tullut vireille 18.2.2021.

Toimintaa koskevat muut luvat ja sopimukset

Toiminnalla on Honkaharju-kiinteistöllä 31.7.2029 saakka voimassa oleva maa-ainesten ottolupa (Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta 2.7.2019 §46) sekä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa (Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.6.2013 §69) soran murskaustoiminnalle.

Lintuharju-kiinteistöllä on 31.10.2020 saakka voimassa ollut maa-ainesten ottolupa (Suonenjoen ympäristölautakunta 29.9.2010 §79) sekä 31.10.2020 päättynyt ympäristölupa soran murskaukselle (Suonenjoen ympäristölautakunta 12.2.2008 §10),

Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö sekä ympäristövaikutuksille herkäät kohteet

Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 suunnitelma-alueelle kohdistuu kaavamerkintä pv1 (merkinnällä osoitetaan vedenhankinnan kannalta tärkeät tai vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet.

Alueella on voimassa Lintharjun osayleiskaava (Suonenjoen kaupunginvaltuusto 13.6.2016 §18). Osayleiskaavassa suunnitelma-alue on merkitty maa-ainesten ottoalueeksi merkinnällä EO-1/MU ja alue sijoittuu vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle. Kaavamääräysten mukaan alueella on kielletty pohjaveden laatua tai määrää vaarantavat sekä maaperää pilaavat toimenpiteet. Lisäksi ottotoiminnan päätyttyä alueella noudatetaan MU-alueen kaavamääräyksiä, jonka mukaan alue on maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilunohjaamistarvetta, jolloin alueen suunnittelussa on otettava huomioon ulkoilukäytön tarpeet.

Suunnitelma-alue on olemassa oleva maa-ainesten ottoalue, jonka puusto on lähes kokonaisuudessaan poistettu. Alueen ympäristö on maankäytöltään metsätalousvaltaista haja-asutusaluetta. Suunnitelma-alue kuuluu Lintharju-nimiseen luode-kaakko suuntaiseen harjuun, joka on Pohjois-Savon POSKI-projektissa luokiteltu luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaaksi harjualueeksi.

Suunnitelma-alueella ei ole erityisiä luontoarvoja, alueen metsä on pääosin kaadettu eikä alue ole enää luonnontilainen. Alueella kas-

vaa paikoin sekalaista pienpuustoa ja pintamaat on poistettu jo otetulta alueelta lähes kokonaan.

Pääosa Lintharjua kuuluu harjujensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon. Lintuharju-kiinteistö rajautuu luoteisosaa lukuun ottamatta Natura 2000 -alueeseen (Lintharju-Kirjosuo sekä Vakarsuo, FI0600039).

Suunnitelma-alue sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle Lintharjun I luokan pohjavesialueelle (0877801). Lintharjun pohjavesialue on Suonenjoen merkittävin pohjavesivarasto ja myös yksi Pohjois-Savon merkittävimpiä pohjavesikohteita. Alueella on kolme Suonenjoen kaupungin vedenottamo, joista vesi johdetaan Suonenjoen taajama-alueen käyttöön. Tolmuslammen vedenottamo sijoittuu noin 530 metrin ja Saunataipaleen vedenottamo noin 900 metrin päähän suunnitelma-alueesta.

Pohjavedenpinta Lintharjulla vaihtelee noin +98 m mpy tasolle noin +120 m mpy, ollen korkeimmillaan harjun keskiosien eteläreunalla, jossa materiaali on hiekkavaltaista ja osittain hienoa hiekkaa. Matallimmillaan pohjavedenpinta on purkautumisalueilla idässä Suontien selän rannassa, lännessä Koskeloveden rannalla sekä Suonenjoen Kimpanlammella. Sen sijaan harjun keskiosissa Onkilammen purkautumisalueella pohjavedenpinta on tasossa noin +112 m mpy.

Pohjaveden virtaus on pääosaltaan harjun pituussuuntainen eli kaakosta luoteeseen, joten pohjavesi virtaa toiminta-alueelta kohti Saunataipaleen vedenottamo (etäisyys noin 900 m).

Suunnitelma-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat alueen lounaispuolella 780-920 metrin etäisyydellä.

Lähin vesistö Kangaslampi sijaitsee pohjoispuolella noin 300 metrin etäisyydellä ottoalueesta.

Alueen ympäristön tila

Suunnitelma-alue on olemassa oleva maa-ainesten ottoalue, jonka puusto on lähes kokonaisuudessaan poistettu. Alueen ympäristö on maankäytöltään metsätalousvaltaista haja-asutusaluetta. Suunnitelma-alueella ei ole erityisiä luontoarvoja, alueen metsä on pääosin kaadettu eikä alue ole enää luonnontilainen. Alueella kasvaa paikoin sekalaista pienpuustoa ja pintamaat on poistettu jo otetulta alueelta lähes kokonaan.

Alueen ilmanlaatuun ja melutilanteeseen vaikuttaa maa-ainesten ottotoiminta. Alueen ilmanlaatua voidaan luonnehtia hyväksi. Soranmurskauksella on suuri vaikutus alueen melutilanteeseen.

Kuvaus toiminnasta

Maa-ainesten otto

Suunnitelma-alueelle haetaan maa-ainelain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa 420 000 m³ ktr kokonaisottomäärälle 10 vuoden ajalle luvan lainvoimaisuudesta alkaen. Lisäksi alueelle haetaan toiminnan aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta, jotta alueen toimintaan ei synny toimintakatkoa. Maa-aines hyödynnetään sellaisenaan tai jalostetaan seulomalla tai murskaamalla.

Maa-ainesten ottaminen on tarkoitus tehdä samoilla ottamisalueajauksilla nykyisiin maa-aineslupiin nähden. Ottotoiminta ulotetaan alimmillaan tasoon +109.00 m (N60). Alin ottotaso on vähintään kuusi metriä ylimmän havaitun pohjavesipinnan yläpuolella.

Alueella olevat pintamaat on läjitetty ja läjitetään ottamisalueen reunoille käytettäväksi myöhemmin maisemoinnin yhteydessä. Alueen maisemointi ja jälkihoito tehdään hakemuksen liitteenä olleen maastonmuotoilukartan ja toiminnan ympäristövaikutukset-osiossa esitetyn mukaisesti.

Murskaus, seulonta ja kuljetukset

Lintuharjun sora-alueella murskataan alueelta otettavaa kiviainesta (sora) tie- ja muuhun infrarakentamiseen. Eri murskelajikkeita tuotetaan keskimäärin 20 000 tonnia, enimmillään 60 000 tonnia/vuosi. Alueella ei välttämättä ole murskaustoimintaa joka vuosi.

Toiminta on yleensä kausittaista kiviaineksen kysynnästä riippuen, mutta toimintajaksot voivat ajoittua ympäri vuoden. Murskaus tehdään urakoina, ja yhden murskausjakson kesto on yleensä 1-4 viikkoa. Rakentaminen painottuu kesäkauteen, joten myös kiviaineksen otto- ja myyntitoiminta on aktiivisempaa kesäaikaan.

Murskauslaitos ja muu kalusto ovat siirrettäviä eli laitokset tuodaan alueelle jokaista toimintajaksoa varten ja viedään pois kunkin urakan päätyttyä.

Murskauksessa käytetään esim. 2-3 -vaiheista murskauslaitosta. Esimurskaimelle syöttö tehdään kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. Esimurskainta seuraavat yksi tai useampi jälkimurskain sekä seulavaunu.

Murskauslaitos sijoitetaan mahdollisimman lähelle ottorintausta. Tällöin kuljetus- ja kuormausmatka ja samalla siitä aiheutuva melu ja päästöt ovat pienimmät.

Päivittäiset toiminta-ajat ovat:

- murskausta tehdään ma-pe klo 6.00-22.00 välisenä aikana,
- rikotusta ma-pe klo 8.00-18.00 välisenä aikana ja
- valmiiden kiviainestuotteiden lastausta ja kuljetuksia tehdään ma-pe klo 6.00-22.00 välisenä aikana.

Raaka-aineet ja polttoaineet, muut käytettävät aineet ja niiden varastointi

Vuosittain murskataan kiviainesta keskimäärin 20 000 t ja korkeintaan 60 000 t. Kevyttä polttoöljyä kuluu vuosittain keskimäärin 16,8 t ja korkeintaan 50,4 t.

Murskauksessa käytettävien työkoneiden kevyt polttoöljy varastoidaan maaperäsuojauksin varustetulla suoja-alueella työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä ja lukittavissa kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu lapon- ja ylitäytönestimillä. Kevyttä polttoöljyä varastoidaan alueella enintään 10 tonnia kerralla. Voiteluaineita ja hydraulikkaöljyä varastoidaan kerrallaan enintään 200 kg omissa astioissaan erillisessä lukittavassa kontissa. Toiminta-alueella ei säilytetä toimintajaksojen ulkopuolella polttoöljysäiliöitä.

Alueella on toimintajaksojen aikana myös imeytysturvetta, -mattoa tai muuta imeytysainetta maaperän ja pohjaveden pilaantumisen estämiseksi.

Vettä käytetään tarvittaessa murskaus- ja tiepölyn torjuntaan. Vesi tuodaan paikalle säiliöautolla. Murskauslaitoksen vedenkulutus on noin 10 m³/vrk.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) ja energiatehokkuus

Murskausalalle ei toistaiseksi ole laadittu yleiseurooppalaisia BAT-vertailuasiakirjoja. Yleisesti alan parhaana käyttökelpoisena tekniikkana voidaan pitää kaikkia raaka-aineiden kulutuksen ja ympäristövaikutusten minimointiin tähtääviä toimia ja laitteita, kuten tuotantoprosessin optimointi, pöly-, melu- ja maaperäsuojaukset, säännölliset huollot, ympäristöjärjestelmät ja ammattitaitoisen henkilökunnan käyttö. Kiviainestuotannon parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta on julkaistu Suomen ympäristökeskuksen ja eri kiviainestuotannon toiminnanharjoittajien (Infra ry) toimesta Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa -julkaisu, johon on koottu taustatietoa mm. alan parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT). Alueen toiminnassa noudatetaan em. julkaisussa esitettyjä

toimintaperiaatteita. Paikalliset olosuhteet ja toiminnan laajuus huomioiden toiminnassa käytetään parasta mahdollista tekniikkaa ja ympäristön kannalta parhaita toimintatapoja (BEP).

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen

Muodostuvat jätteet ja niiden käsittely

Maa-ainesalueella voi syntyä toimintajaksojen aikana pieniä määriä yhdyskuntajätettä. Myös vaarallisten jätteiden synty on mahdollisissa koneiden yllättävissä pienissä korjauksissa, jotka on lisävahinkojen estämiseksi tehtävä välittömästi vian ilmettyä (esim. pyöräkoneen hydraulikkaletkun vuoto). Alueella ei pestä työkoneita eikä niihin tehdä suunnitelmallisia öljynvaihtoja, korjauksia tai muita huoltoja. Vaaralliset jätteet varastoidaan lukittavissa konteissa ja sekalainen yhdyskuntajäte kerätään umpinaiseen jäteastiaan. Kaikki jätteet toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopisteeseen.

Alueella muodostuu kaivannaisjätteeksi luokiteltavia pintamaita ja hakkuutähteitä. Pintamaata on hyödynnettävän maa-aineksen pinnalla arviolta keskimäärin 0,2 m paksuinen kerros. Pääosa pintamaista on kuorittu ja läjitetty ottoalueelle. Alueelle on laadittu kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma. Kaivannaisjätteeksi luokiteltavaa pintamaata arvioidaan muodostuvan vielä 6 000 m³ sekä alueelle jo läjitetty noin 30 000 m³. Pintamaat ja muut alueen raivaamisessa syntyneet sekalaiset maamassat hyödynnetään lopulta maisemoinnissa alueen muotoilussa ja kasvillisuuden palauttamisessa. Kaivannaisjätteillä ei ole ympäristövaikutuksia, eikä siten ole tarvetta toteuttaa kaivannaisjätteiden aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäiseviä toimenpiteitä.

Päästöt ilmaan ja niiden rajoittaminen

Alueella syntyy pölyä pääasiassa kiviaineksen murskauksesta, seulonnasta ja lastauksesta. Myös maa-ainesalueen sisäinen työmaaliikenne ja ulkopuolinen kuljetusliikenne voivat aiheuttaa tietyissä sääolosuhteissa pölypäästöjä.

Syntyvän pölyn määrään ja leviämiseen vaikuttavat useat eri tekijät, kuten murskauksessa ja seulonnassa valmistettavan tuotteen raekoko, maa-aineksen kosteus, säätila, ilman suhteellinen kosteus, alueen tuuliolot ja vuodenaika.

Pölyn leviämistä maa-ainesalueella voidaan vähentää mm. sijoittamalla varastokasat siten, että siirtomatkat ovat lyhyitä ja välttämällä turhia siirtoja. Varastokasat ja ottorintaukset estävät pölyn leviämistä, joten koneet ja laitteet sijoitetaan siten, että varastokasat ja ottorintaukset estävät pölyä leviämästä. Murskauksen pölyä voidaan estää mm. koteloimalla kuljettimia. Lisäksi pölyämistä voidaan ehkäistä kastelemalla esimurskaimen syöttösuppiloa, jälkimurskai-

men seulaa tai purkupäätä, varastokasoja ja ajoreittejä. Jo murskatun kiviaineksen pölyämistä voidaan vähentää säätämällä kiviaineksen putoamiskorkeutta. Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä seurataan ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin pölyn leviämisen estämiseksi.

Toiminnasta aiheutuu lisäksi kaasumaisia ilmapäästöjä. Hakijan arvion mukaan toiminnasta pääsee vuodessa ilmaan 52,4 t hiilidioksidia ja 0,036 t typen oksideja.

Päästöt maaperään sekä pohja- ja pintavesiin sekä niiden rajoittaminen

Pohjaveden suojelemiseksi alueella jätetään vähintään 6 metrin koskematon maakerros pohjaveteen. Pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua seurataan säännöllisesti toiminnan aikana.

Alueella syntyvät sade- ja sulamisvedet suotautuvat maaperään. Näin ollen toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta pintavesiolosuhteisiin.

Alueella noudatetaan erityistä varovaisuutta, jotta pohjavettä likaa-
via aineita ei pääse maaperään. Polttoaineet varastoidaan suoja-
alueella työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä ja lukittavissa
kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu lapon- ja ylitäytönesti-
millä. Suoja-alueen maaperä on suojattu öljynsuojamuovilla ja täy-
tetty hienojakoisella maa-aineksella. Voiteluaineet varastoidaan
erillisessä lukittavassa kontissa tai tilassa. Öljyvahingon varalta alu-
eella pidetään riittävä määrä imeytysturvetta, -raetta tai -mattoa.

Melu ja sen rajoittaminen

Toiminnassa syntyy melua murskauksesta, seulonnasta ja lastauksesta. Myös maa-ainesalueen liikenne aiheuttaa melua, mutta vähäisemmissä määrissä kuin murskauslaitoksesta. Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) melutason ohjearvoista annetaan asumi-
seen käytettäville alueille päiväajan, klo 7-22, ohjearvoksi 55 dB (melun A-painotettu keskiäänitaso eli ekvivalenttitaso) ja loma-
asumiseen käytettäville alueille 45 dB (A). Valtioneuvoston asetuk-
sen 800/2010 7 §:ssä ko. ohjearvot on asetettu toiminnan raja-
arvoiksi.

Toiminnan aiheuttaman melun leviämisestä teetetyn meluselvityk-
sen perusteella Helmisen sora-alueen toiminnasta ei aiheudu Val-
tioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaisten päiväajan sallittujen
keskiäänitasojen ylittäviä melutasoja asuinkiinteistöillä. Asuin- ja
vapaa-ajan rakennusten lisäksi alueen läheisyyteen sijoittuu luon-
nonsuojelualueita. Melun leviäminen luonnonsuojelualueille voidaan
meluselvityksen mukaan estää melua aiheuttavien toimintojen si-
joittamisella mm. ottorintausten suojaan siten, ettei maasto ole
avoin luonnonsuojelualueiden suuntaan. Melun leviämistä voidaan
estää ottorintausten lisäksi varastokasojen sijoittelulla.

Toiminnan ympäristövaikutukset

Maa-ainesten ottaminen muuttaa pysyvästi maaston paikallisia korkeussuhteita. Maisemoinnin jälkeen lähimaisemakuva palautuu maastonmuotoja lukuun ottamatta metsämaaksi.

Maa-ainesalue ei kohoa merkittävästi ympäröivästä maastosta, joten ottotoiminnan vaikutus kaukomaisemaan on vähäinen.

Maa-ainesten ottaminen hävittää tilapäisesti alueen metsäkasvillisuuden ja sen tarjoamat elinympäristöt. Toisaalta soranottoalueen on havaittu tarjoavan elinympäristöjä esimerkiksi kuivia paahdeympäristöjä suosiville lajeille. Pystysuorat sorarintaukset voivat toimia mm. törmäpääskyjen pesäpaikkoina.

Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen ottotoiminnan ei arvioida aiheuttavan maa-aineslain (555/1981) 3 §:ssä mainittuja:

1. kauniin maisemakuvan turmeltumista;
2. luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista; tai
3. huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.

Maa-ainesalueen jälkihoitoon kuuluu alueen maisemointi, jolla korjataan maa-ainesten otosta aiheutunut maisemakuvan muutos ja palautetaan kasvillisuus alueelle. Ottotoiminnan päätyttyä alue palautetaan metsätaloustalouteen. Ottorintaukset luiskataan noin 1:2 - 1:3 kaltevuuteen. Etelään ja lounaaseen viettävät luiskat tai niiden osat voidaan tapauskohtaisesti jättää kaltevuudeltaan vaihteleviksi paahderinteiksi, mikä mahdollisesti edistää Lintharjun harjukasvillisuuden leviämistä alueelle. Muotoiltujen luiskien ja pohjatason päälle muodostetaan kasvualusta orgaanista ainesta sisältävällä pinta- maalla. Maisemointiin käytetään toiminnan aikana syntyneitä pinta- maita. Tarvittaessa pintamaamateriaalia tuodaan muualta. Tällöin ne hyväksytetään valvovalla viranomaisella ennen alueelle tuontia. Pohjakerroksen ja pintamaan muodostumisen jälkeen alueen kasvillisuus palautetaan luontaisesti taimettuen tai tarvittaessa istutuksella. Alueen lopullinen jälkikäyttö on metsätalous. Mikäli alueen kaavoitukseen tai muuhun maankäyttöön tulee oleellisia muutoksia luvan aikana, jälkihoitosuunnitelma päivitetään muutosten mukaiseksi ottamistoiminnan loppuvaiheessa.

Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu

Toiminnasta raportoidaan lupaviranomaiselle säännöllisesti. Maa- aineslain (555/1981) 23 a §:n mukaan maa-aineslupan haltijan on ilmoitettava vuosittain otettu maa-aineksen määrä ja laatu. Kyseiset tiedot ilmoitetaan lupaviranomaiselle vuosittain Notto-rekisteriin sähköisellä lomakkeella.

Murskauslaitoksen sijoittuminen sekä suoja-alueen kunto hyväksytetään valvovalla viranomaisella ennen kutakin murskausjaksoa.

Murskauslaitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon merkitään mm. päivittäiset tuotantomäärät, toiminta-ajat, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja mahdolliset poikkeustilanteet.

Alueen melu- ja pölytilannetta seurataan toiminnan aikana aistinvaraisesti. Pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua tarkkaillaan säännöllisesti toiminnan aikana. Pohjaveden pinnankorkeus mitataan alueen tarkkailuputkista kaksi kertaa vuodessa. Pohjaveden laadunseuranta toteutetaan Suonenjoen kaupungin Lintharjun, Hukkasenharjun ja Eteläkankaan pohjavesialueiden pohjaveden laadun yhteistarkkailussa.

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Toiminnasta aiheutuvia riskejä ehkäistään asianmukaisella tuotannon suunnittelulla ja tekniikalla sekä laitteiston ylläpidolla ja säännöllisellä huollolla.

Polttoaineita varastoidaan alueella ainoastaan toimintajaksojen aikana. Polttoaineiden varastoinnin aikaisia vuotoja pyritään ehkäisemään rakenteellisin ratkaisuin; polttoainesäiliöt ja tankkauspis-toolit on varustettu lukituksella sekä ylitäytönestimellä. Polttoaineita varastoidaan alueella suoja-alueella, jonka maaperä on suojattu öljynsuojamuovilla ja täytetty hienojakoisella maa-aineksella. Alueelle on varattu imeytysmateriaalia.

Alueella tapahtuvista ympäristövahingoista ilmoitetaan lupaa valvovalle viranomaiselle, Pohjois-Savon pelastuslaitokselle ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi.

Toiminnan aloittaminen

Lupaa haetaan toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Lupahakemuksen käsittely

Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla 22.2. – 31.3.2021 Kuopion kaupungin ja Suonenjoen kaupungin sähköisillä ilmoitustauluilla. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kirjeitse naapurikiinteistöjen omistajia. Asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Kuopion kaupungin sekä Suonenjoen kaupungin internetsivuilla.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta on jätetty yksi muistutus. Muistutuksessaan Metsähallituksen luontopalvelut toteaa "Lintuharju kiinteistö rajautuu valtion omistamaan ja Metsähallituksen hallinnassa olevaan suojeluun varattuun kiinteistöön 778-420-1-47, Pirkan metsä. Maa-aineksenottoaluetta ympäröi Lintharju-Kirjosuo, Vakkarsuo Natura 2000 -alue (FI0600039), jolla myös Metsähallituksen hallinnassa oleva suojeluun varattu alue sijaitsee. Suojeluun varattu alue on pääasiassa Natura-luontotyyppiltään harjumetsää, jonka edustavuus vaihtelee ei merkittävästä hyvään. Lisäksi alueella on pieni puustoinen suo, joka on edustavuudeltaan hyvä.

Maa-aines- ja ympäristölupa-asiaa käsiteltäessä ja lupaehtoja määriteltäessä lupaviranomaisen on huomioitava, ettei hanke saa yksin tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa merkittävästi heikentää Natura 2000-verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja.

Metsähallituksen suojeluun varatun alueen osalta se tarkoittaa, että toiminta ei saa esimerkiksi aiheuttaa eroosiota, melua, pölyämistä tai muuttaa pohjaveden virtauksia siinä määrin, että se heikentäisi alueen Natura-luontotyyppien tilaa."

Lausunnot

Hakemuksen johdosta on pyydetty lausunnot Suonenjoen kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta.

Suonenjoen kaupungin terveydensuojeluviranomainen ei antanut hakemuksesta lausuntoa.

Pohjois-Savon ELY-keskus toteaa lausunnossaan mm. seuraavaa "Ottoalue sijoittuu aivan Lintharju-Kirjosuo sekä Vakkarsuon -Natura-alueen viereen. Natura-alue on myös merkitty Lintharjun osayleiskaavaan. Toiminnan vaikutuksia Natura-alueeseen on arvioitu melun osalta. Meluselvityksen mukaan toiminnasta aiheutuu melua läheisille suojelualueille. Ympäristöluvassa tulee antaa melua ehkäiseviä lupamääräyksiä, mm. murskauskalusteiden sijoittelua koskien, jotta häiriö jää mahdollisimman pieneksi. Läheisellä Natura-alueella ei ole todettu erityisiä luonnonarvoja, harjujen paahdeympäristöjä tai lajeja tms. Lintharjun hoito- ja käyttösuunnitelman yhteydessä. Alue on kuitenkin Natura -luontotyyppiä harjumetsät niin kuin koko harjumuodostuma, niiltä osin kun maa-ainestenottoa ei ole ollut. Natura- luontotyyppin edustavuus voidaan arvioida merkittäväksi. Lintharjun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan uusia maa-ainesten ottoalueita ei ole tarkoitus avata Lintharjulle vaan maa-ainestenotto keskitetään oleville ottoalueille.

Alueelta otettujen ilmakuviin perusteella selviää, että ottoalue sijoittuu jo nykyhetkelläkin osittain Natura-alueen rajauksen puolelle.

Suunnitelmakartan perusteella kaivurintausta sijoittuu osittain Natura-rajauksen sisäpuolelle. Ottosuunnitelma on yleiskaavan vastainen siltä osin, kun suunniteltu toiminta ulottuu Natura-alueelle. Pohjois-Savon ELY-keskus toteaa, että ottoalueen laajentaminen Natura-alueen suuntaan ei ole mahdollista. Ottotoiminnassa tulee pidättäytyä jo avatuissa alueissa, eikä lisää rintausta Natura-alueella tule avata. Lisää koskematonta harjua ei saa ottaa maa-ainestenottoon. Ottoalueen raja tulee merkitä maastoon. Ottamisalueen eteläpuolinen naapurikiinteistö kuuluu Metsähallituksen Luontopalveluille ja luonnonsuojelulain 65 § 2 momentin mukaan heiltä tulee pyytää lausunto lupaprosessiin.

Lintharjun pohjavesialueella sijaitsee Suonenjoen Vesi Oy:n Kaatron, Saunataipaleen ja Tolmuslammen vedenottamot. Toiminta-alueelta on matkaa Saunataipaleen vedenottamolle noin 900 metriä. Pohjavesi virtaa toiminta-alueelta kohti vedenottamo. Etäisyys Tolmuslammen vedenottamolle on 530 metriä.

Toimintaan tarvittavista laitteistosta ja kalustoista mahdollisesti aiheutuvat vuodot maaperään on estettävä jo ennalta asianmukaisilla suojuuksilla ja muilla varotoimenpiteillä. Nestemäisten polttoainesten, voiteluaineiden ja muiden pohjavedelle vaaraa aiheuttavien aineiden varastointialueet sekä kuljetus- ja maansiirtokaluston paikoitus ja polttonesteiden jakelupaikka on sijoitettava tukitoiminta-alueelle.

Tukitoiminta-alue on varustettava vettä heikosti läpäisevällä pinnoitteella tai suojakalvolla. Mikäli alueella säilytetään öljytuotteita, on säiliöiden oltava kaksoisvaipallisia tai ne on sijoitettava niiden tilavuutta vastaavaan katoksella varustettuun suoja-altaaseen. Polttonesteiden jakelulaitteistossa on oltava järjestelmä ylitäytön estämiseksi.

Murskauslaitoksen ja motorisoitujen seulojen alla oleva maaperä on suojattava. Suojaus tulee olla tehtynä niin, että murskauslaitoksesta tai seulasta, niiden polttoainetankkeista ja tankkauksista ei ole mahdollista vahinkotapauksessa päästä polttoainetta maaperään.

Maa-ainesten ottaminen ja murskaustoiminta pohjavesialueella edellyttää, että toiminnan aiheuttaman pohjavesiriskin takia toteutetaan pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun tarkkailua. Pohjaveden päävirtaussuunta on toiminta-alueelta luoteeseen kohti Saunataipaleen vedenottamo. Ottosuunnitelmassa mainitaan, että alueella on kolme pohjaveden havaintoputkea (HP 34, HP 85 ja HP 88/09), joista pohjaveden pinnankorkeutta on tarkkailtu kaksi kertaa vuodessa. Pohjois-Savon ELY-keskus toteaa, että Lintharjun pohjavesialueen yhteistarkkailussa vuonna 2019 Destialla on tarkkailussa ollut havaintoputken 34 sijasta havaintoputki 35, joka on sijainniltaan parempi kuin 34.

Pohjaveden pinnankorkeutta on seurattava 2 kertaa vuodessa alueen kaikista pohjaveden havaintoputkista. Pohjaveden laatu näyte on otettava kolmesta havaintoputkesta (35, 85 ja 88/09) säännöllisesti toiminnan aikana (kerran vuodessa, mikäli ottotoimintaa on vuoden aikana ollut) sekä toiminnan loputtua.

Maa-ainesten ottotoiminnan vaikutuksia seurataan pohjavedestä seuraavien laatuparametrein: väri, sameus, happi, pH, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, kovuus, CODMn tai TOC, nitraattityppi, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani, öljyhiilivedyt (öljyhiilivetyjakeet C10-40 ja bensiinijakeet C5-10). Pohjavesinäytteenotto on tehtävä sertifioitun näytteenottajan toimesta.

Toiminta-alueelle on suositeltavaa tehdä varautumissuunnitelma onnettomuuksien ja poikkeuksellisten tilanteiden varalta.

Jälkihoitotoimenpiteenä on alueelle muodostettava kasvukerros kasvillisuudelle. Kasvillisuus on palautettava alueelle istuttamalla ja siementämällä. Pohjois-Savon ELY-keskus suosittelee jälkihoitotoimenpiteiden toteuttamista heti toiminnan sen salliessa. Kokonaisuudessaan jälkihoitotoimenpiteet on tehtävä ennen lupa-ajan loppumista.

Pohjois-Savon ELY-keskus korostaa, että toiminnanharjoittaja on aina vastuussa pohjavedelle aiheuttamastaan vahingosta.

Pohjois-Savon ELY-keskus katsoo, että ottotoimintaa voidaan toteuttaa alueella, mikäli edellä mainitut sekä liitteenä olevat asiat otetaan toiminnassa ja lupamääräyksissä huomioon."

Vastine

Hakijalta on pyydetty vastine hakemuksen johdosta annettuihin lausuntoon ja muistutukseen. Hakija toteaa vastineessaan mm. seuraavaa:

"Hakija on tietoinen toiminta-alueen sijoittumisesta Natura-alueen välittömään läheisyyteen. Toiminnan päätyttyä alueelle on tarkoitus luoda kangasmetsä, jossa kasvaa Lintharjulle tyypillistä harjulajistoa. Ottaminen tapahtuu hakemuksessa esitettyjen ottamisalueen rajojen sisäpuolella, ja liian jyrkkiä ottorintauksia ei tehdä, mikä vähentää eroosion vaaraa. Syntyvän melun ja pölyn määrää tarkkaillaan sekä vähennetään hakemuksessa esitetyin keinoin. Maa-ainesten otto ulotetaan alimmillaan niin, että suojakerrospaksuus ylimpään havaittuun pohjavesipintaan on vähintään kuusi metriä. Kaiken kaikkiaan toiminta toteutetaan siten, ettei siitä aiheudu missään muodossa haittaa Natura-alueelle.

Hakijalla ei ole vastattavaa lausuntoon."

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

30 §

Tarkastukset

Alueella on käyty vuosittaisten valvontakäyntien yhteydessä.

Esitys

Ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää Destia Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelman mukaiselle ottamisalueelle Suonenjoella kiinteistöillä Honkaharju (778-420-2-34) ja Lintuharju (778-420-2-35) sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kiviaineksen murskaukseen tiloilla Honkaharju (778-420-2-34) ja Lintuharju (778-420-2-35).

Toiminnalle myönnetään maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen aloittamisoikeus muutoksenhausta huolimatta.

Toiminnassa tulee noudattaa lupahakemuksessa ja ottamissuunnitelmassa mainitun lisäksi seuraavia lupamääräyksiä:

Toimintaa koskevat yleiset määräykset

1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmassa rajatulta 16 ha:n ottoalueelta. Ottamismäärä on enintään 420 000 m³ltr. Ottotoiminnassa tulee pidättäytyä jo avatuissa alueissa, eikä lisää rintausta Natura-alueella tule avata. (MAL 11 §)
2. Alin ottotaso on +109 m (N60). Alimman kaivutason ja ylimmän havaitun pohjavesipinnan väliin on jätettävä vähintään 6 metrin paksuinen koskematon maakerros. (MAL 11 §)
3. Ottoalue on merkittävä maastoon niin, että alueen rajat ja alin ottotaso ovat nähtävissä koko ottamistoiminnan ajan. Alimman ottotason merkinnät tulee olla ainakin niissä paikoissa, mistä kulloinkin maa-ainesta otetaan. Oton aikana jyrkät ottorintaukset on merkittävä selvästi ja varustettava varoituskyltein. Ulkopuolisten pääsy toiminta-alueelle on tarvittaessa estettävä puomilla tai vastaavalla järjestelyllä. (MAL 11 §)

Perustelut: Määräykset ovat tarpeen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvonnan kannalta. Ottamisalueen merkintävaatimuksella varmistetaan, että ottotoiminta pysyy suunnitelluissa rajoissa. Lisäksi merkintä helpottaa ottamistoiminnan valvontaa ja seuranta. Jyrkät rintaaukset on merkittävä kunnolla maastossa liikkuvien turvallisuuden vuoksi.

4. Murskausta voi alueella tehdä ma-pe klo 7.00-22.00, rikotusta ma-pe klo 8.00-18.00 ja valmiiden kiviainesten kuormaamista ja kuljetusta ma-pe klo 6.00-22.00. (YsL 7 ja 52 §, VNA 800/2010)

Perustelut: Määräyksessä on vahvistettu eri toiminnoille sallitut viikoittaiset toimintatunnit. Tällä rajoitetaan häiritsevimpien toimintojen aiheuttamaa melua alueella iltaisin.

5. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja parhaiden käyttökelpoisten käytäntöjen sekä energiatehokkuuden kehittymistä sekä varauduttava oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan hyödyntämiseen ja käyttöön. Toiminta tulee suunnitella niin, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän ja että ne hyödynnetään mahdollisimman suurelta osin. (YsL 6, 7 ja 8 §, JL 8 §)

Perustelu: Ympäristönsuojelulaki edellyttää, että toiminnassa sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja parhaita käyttökelpoisia käytäntöjä siten, että toiminnan ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Jätelaki edellyttää, että toiminnassa ehkäistään jätteiden syntyä ja jätteet hyödynnetään tehokkaasti aineena tai energiana.

Päästöt ilmaan ja meluntorjunta

6. Pöly- ja melupäästöjen leviämisen vähentämiseksi tulee toiminnassa toteuttaa mahdollisuuksien mukaan seuraavia toimia:
- Murskaimen eniten pölyävät ja meluavat osat tulee olla koteloitu ja varustettu pölynerotuslaitteistolla.
 - Säättämällä kiviaineksen putouskorkeus mahdollisimman pieneksi.
 - Kiinnittämällä murskauslaitoksen kuljettimien päähän pölyämistä estävät suojat.
 - Kastelemalla pölyävimpiä kohteita.
 - Murskauslaitoksen, tuotekasojen sekä pintamaiden sijoittelulla tulee vähentää pölyn ja melun leviämistä luonnonsuojelualueeseen ja lähimpään asutukseen päin.

Maa-ainesten varastointi ja käsittely sekä alueet, joilla työkoneet ja kuljetuskalusto liikkuvat, tulee hoitaa niin, että haitallinen pölyäminen estyy. Alueita on tarvittaessa kasteltava. Pölynsidontaan ei saa käyttää suolaa. (YsL 7 ja 52 §)

Perustelu: Pöly ja melu ovat murskauslaitoksen ja siihen liittyvien toimintojen tärkeimmät päästöt. Toiminnassa tulee ehkäistä pöly- ja melupäästöjä mahdollisimman tehokkaasti ottaen kuitenkin huomioon, että kaikki määräyksessä mainitut ratkaisut eivät ole välttämättä teknis-taloudellisesti mahdollisia kaikilla murskaimilla. Pöly- ja melupäästöjä on kuitenkin aina torjuttava osalla mainituista

ratkaisuista. Pölyntorjunnan on oltava tehokasta myös ajanjaksoina, jolloin veden käyttäminen pölyn torjunnassa ei ole mahdollista. Koska alue sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella, jolla on useampi vedenottamo, pölynsidonnassa ei saa käyttää suolaa.

7. Käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,10 painoprosenttia ja raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus enintään 1,00 painoprosenttia. (YsL 52 §, VNA 698/2006)

Perustelu: Lupamääräyksellä estetään rikkidioksidipäästöistä aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat. Rikkipitoisuutta koskeva rajoitus on annettu valtioneuvoston asetuksen 689/2006 mukaisena.

8. Toiminnasta ja toiminta-alueelle suuntautuvasta liikenteestä aiheutuva A-painotettu keskiäänitaso (Leq) ei saa ylittää seuraavia arvoja:

	klo 7-22	klo 22-7
asuinkiinteistöjen piha-alueet	55 dB	50 dB
loma-asuntojen piha-alueet	45 dB	40 dB
luonnonsuojelualueet	45 dB	40 dB

Toiminnan aiheuttama melutaso lähimmissä häiriintyvissä kohteissa tulee varmistaa tarvittaessa melumittauksin. Melumittaukset tulee tehdä edustavissa olosuhteissa. Mittauksia koskeva suunnitelma tulee esittää Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalveluille hyväksyttäväksi ennen mittauksen tekemistä.

Mikäli mittaustulosten perusteella melun todetaan olevan altistuvassa kohteessa impulssimaista tai kapeakaistaista, tulee mittaustuloksiin lisätä 5 dB ennen niiden vertaamista raja-arvoihin. (YsL 52 §, VNp 993/1992)

Perustelu: Lupamääräyksessä on annettu raja-arvot melutasolle, joka toiminnasta saa aiheutua ilman, että se aiheuttaisi terveyshaittaa ympäröivälle asutukselle tai loma-asutukselle.

Melumittaustuloksia arvioitaessa on otettava huomioon melun mahdollinen impulssimaisuus tai kapeakaistaisuus ennen tulosten vertaamista määräyksen mukaisiin raja-arvoihin.

9. Melupäästöjen ja melun leviämisen vähentämiseksi tulee toiminnassa toteuttaa vähintään seuraavat toimet:

- Melulähteet tulee sijoittaa teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle ja siten, että seinämät toimivat meluesteenä
- Raaka-aine-, pintamaa- ja tuotevarastokasat on pidettävä melun leviämisen estämisen kannalta riittävän korkeina ja ne on sijoit-

tettava siten, että melun leviäminen luonnonsuojelualueen sekä lähimpien asuin- ja loma-asuinkiinteistöjen suuntaan estyy.

- Mahdollisuuksien mukaan kiviaineksen murskauksessa esimurshaimen syöttösuppilo ja pääseula tulee olla kumitettu. (YsL 52 § ja VNa 800/2010)

Perustelu: Lupamääräyksessä on määrätty toiminnassa sovellettavaksi toimialan yleisimpiä käyttökelpoisia meluntorjuntatoimia.

Maaperän sekä pohja- ja pintavesien suojaaminen

10. Työkoneiden tankkaus sekä mahdolliset tilapäiset huoltotyöt tulee tehdä siten, että maaperään ei joudu öljyä tai muita ympäristölle tai terveydelle vaarallisia kemikaaleja. Alueella käytettävien polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia. Polttoainetarastosäiliöt ja tankkauspistooli on varustettava lukituksella sekä polttoainesäiliöt ylitäytönestimillä ja lukittavilla sulkuventtiileillä. Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelypaikkojen maaperä tulee olla suojattu öljyhiilivetyjen ja kemikaalien vaikutusta kestäväällä materiaalilla, esimerkiksi öljynkestävä HDPE-muovikalvolla ja sen päälle levitettävällä 30 cm:n hienojakoisella suojamaakerroksella. Maaperäsuojausreunat tulee olla korotetut, niin että alueelta öljy- yms. vuodot voidaan onnettomuustilanteissa kerätä hallitusti talteen. Tankkauspaikalla maaperäsuojaus tulee olla niin laaja, että se kattaa myös tankattavan työkoneen alan. Maaperäsuojaus kunto tulee tarkistaa päivittäin ja se on kunnostettava välittömästi, kun vaurioita havaitaan. (YsL 7, 16, 17, 52 ja 66 §, VNA 800/2010, MAL 11)

11. Vaaralliset jätteet sekä muut terveydelle tai ympäristölle vaaralliset kemikaalit tulee varastoida tiivispohjaisessa, reunakorkealla varustetussa katetussa varastossa tai vastaavalla tavalla siten, että jätteitä tai kemikaaleja ei pääse maaperään tai pinta- tai pohjaveteen.

Toiminnassa syntyvät jätteet on toimitettava luvallisiin vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen muista jätteistä ja toimitettava luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Toiminnassa syntyvät käymäläjätteet on käsiteltävä asianmukaisesti. (YsL 7, 16, 17, 58 ja 66 §, JäteL 8, 12, 13, 15, 72 §, VNA 800/2010 11 §)

Perustelu: Lupamääräyksillä varmistetaan, että polttoaineet varastoidaan turvallisesti säiliöissä, joissa on vuotoaltaat onnettomuustapauksien varalta. Suurimmat riskit sille, että maaperään joutuu öljyä, liittyvät polttoaineiden tankkauksiin ja työkoneiden huoltopaikkoihin. Näiden alueiden maaperä tulee suojata riittävästi niin, että mahdolliset öljypäästöt eivät pääse suoraan maaperään. Suojaus on tarpeen tehdä myös muille alueille, joilla varastoidaan öljytuotteita

esim. työkoneissa. Murskauslaitoksen osalta vaatimus on ehdollinen, koska liikkuvien murskauslaitosten alle pysyvää suojausrakennetta ei välttämättä pystytä tekemään. Myös voiteluaineita ja muita kemikaaleja voi päästä maaperään ja pohjaveteen, jos niitä ei varastoida tiivispohjaisessa varastossa. Määräykset ovat tarpeen maaperän sekä pohja- ja pintavesien pilaantumisen estämiseksi, estämään ympäristön roskaantumista sekä jätteistä terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia haittoja.

12. Välittömästi kunkin murskausjakson päätyttyä tulee kenttämittauksin tai laboratorioanalyysin osoittaa maaperän öljyhiilivety-pitoisuus murskaamon alueella. Näytteet tulee ottaa murskauslaitoksen alueelta, aggregaattivaunun alueelta sekä polttonesteiden varastointi- ja tankkausalueelta. Tulokset tulee toimittaa viipymättä Kuopion kaupungin alueellisille ympäristöpalveluille. (YsL 7, 16, 17, 52 ja 66 §)

Perustelu: Analyysien avulla voidaan varmistua nopeasti maaperän puhtaudesta kunkin toimintajakson jälkeen. Tarkkailu on tarpeen, koska toiminta sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle. Esim. öljyhiilivetyjen jäämät voidaan havaita maaperästä, ennen kuin niitä ehtii kulkeutua pohjavesiin.

Kaivannaisjätteiden jätehuolto

13. Toiminnassa on noudatettava esitettyä kaivannaisjätteitä koskevaa jätehuoltosuunnitelmaa. (YsL 52 ja 112-114 §, MAL 5a ja 16b §, VNA 190/2013)

Perustelu: Kaivannaisjätteitä koskeva jätehuoltosuunnitelma on tarpeen kaivannaisjätteen käsittelemiseksi asianmukaisesti. Toimittaessa suunnitelman mukaisesti kaivannaisjätteistä ei aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Toiminnan tarkkailu, häiriö- ja onnettomuustilanteet

14. Pohjaveden pinnantasoa tulee seurata havaintoputkista HP 34, HP 35, HP 85 ja HP 88/09. Pohjaveden pinnankorkeutta on seurattava 2 kertaa vuodessa em. havaintoputkista. Pohjaveden laatu näyte on otettava havaintoputkista HP 35, HP 85 ja HP 88/09 säännöllisesti toiminnan aikana (kerran vuodessa, mikäli ottotoimintaa on vuoden aikana ollut) sekä toiminnan loputtua.

Maa-ainesten ottotoiminnan vaikutuksia seurataan pohjavedestä seuraavin laatuparametrein: väri, sameus, happi, pH, sähköjohtavuus, hiilidioksidi, kovuus, CODMn tai TOC, nitraattityppi, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani, öljyhiilivedyt (öljyhiilivetyjakeet C10-40 ja bensiinijakeet C5-10). Pohjavesinäytteenotto on

tehtävä sertifioidun näytteenottajan toimesta. (YsL 6, 52 ja 62 §, MAL 11 §)

15. Toiminnanharjoittajan tulee osallistua Suonenjoen pohjavesien yhteisseurantaan. Pohjaveden laatu näytteiden ottaminen toteutetaan kyseisessä yhteisseurannassa. (YsL 52, 62 ja 63 §)

Perustelu: Toiminnan mahdollisesti aiheuttamien pohjavesivaikutusten vuoksi on syytä tarkkailla pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua.

16. Toiminnasta on pidettävä kirjaa, johon merkitään muodostuneet jätteet ja toimituspaikka, päästöt, sekä selvitys poikkeuksellisia päästöjä tai jätteitä aiheuttaneista tilanteista, niiden syistä ja korjaustoimenpiteistä sekä selvitys toteutetuista ympäristönsuojelutoimista. Kirjanpito on oltava valvontaviranomaisten saatavilla. Tiedot on esitettävä valvontaviranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. (YsL 6-8, 16, 17, 52, 62 ja 66 §, MAL 11 §, JäteL 12, 118-120 §, VNA jätteistä 179/2012 20 §)

Perustelu: Kirjanpito- ja raportointimääräys on tarpeen toiminnan valvontaa varten.

17. Luvan haltijan on ilmoitettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edellisenä vuonna otetut maa-ainemäärät ja laatu lupaviranomaiselle NOTTO-tietokantaan. (MAL 23a §, VNA maa-ainesten ottamisesta 9 §)

Perustelu: Luvan haltijan on tehtävä lupaviranomaiselle maa-aineslain 23a §:n mukainen ilmoitus vuosittain otetun aineksen määrästä ja laadusta.

18. Pölynpoistolaitteistojen, kastelujärjestelmien tai pölykotelointien rikkoutuessa tai muun päästöjä merkittävästi lisäävän tilanteen sattuessa toiminta on keskeytettävä, kunnes häiriöt ja viat on saatu korjattua. (YsL 52 §)

Perustelu: Häiriötilanteissa päästöt ympäristöön ovat usein huomattavan suuria, ja ne voivat tällöin aiheuttaa välitöntä ympäristön pilaantumista ja terveyshaittaa. Tämän vuoksi tällaisissa häiriötilanteissa toiminta on keskeytettävä.

19. Luvan haltijalla tulee olla varautumissuunnitelma onnettomuuksien ja poikkeuksellisten tilanteiden varalta. Vahinkotapausten varalle on toiminnanharjoittajan / urakoitsijan saatavilla oltava selkeät toimintaohjeet ja toiminnalle nimettävä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettava valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Poikkeuksellista tilanteista, vahingoista

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

30 §

ja onnettomuuksista on välittömästi ilmoitettava Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille, Pohjois-Savon pelastuslaitokselle sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselle. (YsL 7, 15, 52 ja 123 §, VNA 800/2010 12 §)

Perustelu: Poikkeuksellisissa tilanteissa on tarpeen arvioida välittömästi mahdolliset ympäristö- ja terveysriskit sekä tarvittavat toimenpiteet.

Toiminnan muutokset, jälkihoitotyöt tai lopettaminen

20. Toiminnan pysyvästä lopettamisesta tai pitkäaikaisesta keskeytyksestä tai olennaisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille. (YsL 170 §)

Perustelu: Määräys on tarpeen toiminnan valvonnan kannalta.

21. Lopetettaessa toiminta tulee Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille esittää selvitys niistä ympäristönsuojelutoimista, joita alueella tehdään. Oton jälkeen on alue siistittävä niin, ettei sinne jää jätettä, romua tai muuta sinne kuumumatonta ainetta tai tavaraa.

Maisemoidessa luiskat on muotoiltava ympäristöön sopiviksi. Rinteiden ylä- ja alaosat tulee pyöristää ja luiskien kaltevuuden tulee olla suunnitelmassa esitetyn mukaiset. Lohkareita ja isoja kiviä ei saa haudata alueelle. Luiskien ja kuoppien tasaukseen ei saa käyttää lahoavia jätteitä eikä tienpenkoista tai muista likaantuneista paikoista otettuja maa-aineksia. Tiivistyneet tiepohjat ja varastokasojen pohjat tulee pehmentää toiminnan loputtua. Luiskien ja pohjien tasaukseen on käytettävä puhtaita, vettä johtavia maa-aineksia.

Kokonaisuudessaan hakemuksen mukaiset jälkihoitotoimenpiteet on tehtävä luvan päättymispäivämäärään mennessä. (YsL 52 ja 94 §, MAL 10-11 §, VNA maa-ainesten ottamisesta 7-8 §)

Perustelu: Toiminnanharjoittaja on vastuussa ympäristövaikutuksista, niiden torjunnasta ja tarkkailusta myös toiminnan päätyttyä. Määräyksellä voidaan varmistua, ettei alueelle jää toiminnasta peräisin olevia jätteitä, eikä riskiä maaperän eikä pohjaveden pilaantumiselle ole.

Vakuus

22. Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi on luvansaajan toimitettava 61 040 euron vakuus. Vakuuden on oltava voimassa 30.9.2031 saakka (4 kuukautta yli luvan voimassa-

oloajan). Vakuus palautetaan, kun alue on saatettu lupamääräysten mukaiseen kuntoon ja tämä on todettu valvojan viranomaisen toimittamassa loppukatselmuksessa. (MAL 12 §)

Perustelu: Vakuudella varmistetaan, että lupamääräysten mukaiset jälkihoitotoimenpiteet tulee suoritettua.

Toiminnan aloittaminen

23. Toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. (MAL 21 §, YsL 199 §)

Perustelu: Kyseessä on maa-ainesluvan ja ympäristöluvan myöntäminen alueella jo aiemmin harjoitetulle toiminnalle toiminnassa olevalla maa-ainesten ottoalueella. Toiminnan aloittamisesta ei aiheudu sellaista pysyvää haittaa tai vahinkoa, mikä estäisi toiminnan aloittamisen ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Valitusviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Luvan myöntämisen edellytykset ja yleiset perustelut

Ottamisalueen maisemalliset ja geologiset arvot ovat jo heikentyneet, koska alueelta on otettu maa-aineksia jo aiemmin. Ottamisalueella ei ole metsä-, luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä eikä muita luontokohteita. Näin ollen ottamisalueella ei voida katsoa olevan erikoisia luonnonesiintymiä eikä merkittäviä geologisen muodostuman tai kasvillisuuden luomia luonnon kauneusarvoja.

Ottamisalue on jatkoa olemassa olevalle ottoalueelle. Ottamistoiminta ei lisää aiemmasta maa-aineksen otosta aiheutunutta kaukomaiseman muutosta. Maisemakuvan muutos tapahtuu ensisijaisesti lähimaiseman muutoksena. Ottosuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä alue palautetaan metsätaloustalouteen. Näin ollen ottamistoiminta ei turmele maisemakuvaa.

Toiminta sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella. Lupamääräyksissä on edellytetty, että pohjaveden ylimmän havaitun tason ja alimman ottotason väliin tulee jäädä vähintään 6 metrin paksuinen suoja- maakerros. Pohjaveden laatua ja antoisuutta ei heikennetä. Näin ollen huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa ei tapahdu.

Päätöksen määräysten ja hakemuksen tietojen mukaisesti toimittaessa toiminnasta ei aiheudu

- terveydellistä haittaa
- muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa
- maaperän tai pohjaveden pilaantumista
- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista

- vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella
- kohtuutonta rasitusta naapurustossa

Toiminnan jätehuolto täyttää ympäristönsuojelun ja jätelain vaatimukset. Päätöksessä on otettu huomioon jätelain yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä.

Päätöksessä on myös otettu huomioon, mitä on säädetty kaivannaisjätteiden jätehuollosta. Luvassa on asetettu ottoalueen maise-mointiin liittyvä vakuus.

Ympäristön pilaantuminen voidaan estää annetuilla määräyksillä. Lupapäätöksessä on otettu huomioon ympäristöhaittojen ennalta-ehkäiseminen ja että toimintaa harjoitetaan ottaen huomioon varo-vaisuus ja huolellisuus. Lisäksi lupapäätöksessä on otettu huomi-oon, mitä luonnonsuojelulaissa sekä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa ja niiden nojalla on säädetty.

Toiminnan tekniset ratkaisut sekä päästöjen rajoittamista ja jättei-den syntyä ehkäisevien ratkaisujen voidaan katsoa täyttävän toi-mialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja käytännön vaatimuk-set.

Päätöksessä on otettu huomioon valtioneuvoston asetus 800/2010 sekä sen muutos 314/2017, joissa on annettu ns. vähimmäisvaati-mukset mm. kivenmurskaustoiminnalle.

Muistutuksessa ja lausunnoissa esitettyjen vaatimusten huomioon ottaminen

Päätöksessä on huomioitu Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunto sekä Metsähallituksen hakemuksesta esittämä muistutus. Päätös-ratkaisussa on huomioitu myös hakijan vastine edellä esitettyihin lausuntoihin ja muistutukseen.

Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen

Tämä päätös on voimassa 31.5.2031 saakka. Mikäli toiminnassa ta-pahtuu oleellisia muutoksia, on uusi lupa kuitenkin haettava tätä ennen.

Jos asetuksella annetaan tätä lupaa ankarampia säännöksiä tai täs-tä luvasta poikkeavia säännöksiä, on asetusta tämän luvan estä-mättä noudatettava.

Sovelletut oikeusohjeet

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3, 4a, 5, 6, 7, 10-16, 19-21, 23, 23a §

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

30 §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 §

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 5-8, 11-12, 15-17, 20, 27, 29,34, 39-44, 47a, 48-49, 52, 58, 62, 66, 83, 87, 94, 113-114, 133-134, 170, 199, 205 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, 11-15 Jätelaki (646/2011) 8, 12-13, 15, 17, 72, 118 §

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010), (314/2017)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017)

Kuopion kaupunki, maa-ainelupia ja maisematyölupia koskeva taksa (ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.3.2019 § 28)

Kuopion kaupunki, alueellisen ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.3.2019 § 27)

Maksut ja niiden määräytyminen

Yhteisluvan käsittelystä ja ottosuunnitelman tarkastamisesta peritään taksan mukaisesti 7 360 €. Käsittelymaksu perustuu maa-ainestaksaan ja kivenmurskaamaa koskevan ympäristöluvan maksumuutokseen $(220 + 0,0120 \times 420\,000) + 0,6 \times 3500 = 7\,360$ €).

Vuotuisena valvontamaksuna peritään voimassaolevan taksan mukaisesti 2 100,00 €.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Valmistelija

Mikko Sokura

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 40 718 2147

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että varajäsen Mauri Sulku poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

Merkittiin, että ympäristönsuojelusuunnittelija Timo Perätie ja ympäristötarkastaja Mikko Sokura poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

31 §

§ 31

Asianro 8054/10.03.00.02/2020

Ympäristö- ja maa-aineslupa (YSL 27 §) / Nilsiä Sora Oy / Tarpisentie 188 / 297-499-17-90**Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu**

Nilsiä Sora Oy hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista lupaa murskaukselle ja louhinnalle sekä maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-aineksen ottoon Nilsiässä kiinteistöillä Betonila 297-499-17-90. Kyseessä on toiminnassa oleva maa-ainestenottoalue, jolla on ollut toimintaa usean vuoden ajan.

Ottoalueen pinta-ala on 5,2 ha ja otettavan maa-aineksen kokonaisottomäärä on 100 000 m³ltr. Lupaa haetaan 15 vuodeksi.

Luvan hakija ja toiminnanharjoittaja

Nilsiä Sora Oy
y-tunnus1943630-6
Valkeiskylä 50
73300 Nilsiä

Yhteyshenkilö
Antti-Jussi Keinänen
040 5692581
Toimitusjohtaja

Toiminta ja sen sijainti

Maa-ainesten ottaminen ja murskaus ja louhinta toiminnassa olevalla maa-ainesalueella.

Sijainti: Nilsiä, Tarpinen

Kiinteistötunnus: Betonila 297-499-17-90

Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta

Maa-aineslain (MAL 555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa. Maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (KYHL 64/1986) mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (MAL 7 §).

Toiminta on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 27 §:n 1 momentin perusteella. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen toiminnan ympäristö-

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

31 §

lupa-asiassa valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n 1 momentin kohdan 6 b perusteella.

MAL 4 a §:n ja YSL 47 a §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

Asian vireille tulo

Lupahakemus on tullut vireille 19.10.2020.

Toimintaa koskevat muut luvat ja sopimukset

Alueella on ollut aiempaa ottotoimintaa ja viimeisin maa-aineslupa on myönnetty 16.5.2011 Nilsin kaupungin toimesta kymmeneksi vuodeksi. Lupa umpeutuu alueella 30.5.2021. Ympäristölupa alueelle on myönnetty viimeksi 20.6.2011 Nilsin kaupungin ympäristölautakunnan toimesta ja se on voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö sekä ympäristövaikutuksille herkätkohteet

Maa-ainesalue ei sijaitse pohjavesialueella tai sen läheisyydessä. Lähin pohjavesialue sijaitsee yli kilometrin päässä pohjoisessa Etelä-Reittin pohjavesialueella.

Maa-ainesalueen läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelu- tai muinaismuistokohteita eikä alue sijaitse Natura 2000-verkostoon kuuluvalla alueella.

Betonilan maa-ainesten ottamisalue sijaitsee Loukkukankaan alueella. Se sijaitsee lähellä Varpaisjärventietä (577) noin 6,4 kilometriä Nilsin keskustasta luoteeseen. Alueelle liikennöidään Tarpisentien kautta, tie kulkee läpi kiinteistön ja jatkuu kohti pohjoista ja etelää. Ottoalueen liittymät sijaitsevat molemmin puolin Tarpisentietä. Betonilan kiinteistön kautta kuljetaan myös Nilsin Sora Oy:n kiinteistölle Hoikka (297-499-17-40). Lähin osoite Betonilan kiinteistölle on Tarpisentie 188.

Betonilan ottoalueella ei ole voimassa asemakaavaa, mutta alue kuuluu vuonna 2003 hyväksytyyn Tahkovuoren osayleiskaavaan. Tässä kaavassa alue on varattu EO-alueeksi eli maankamaran ainesten ottoalueeksi. Alueelle voidaan sijoittaa ottotoiminnan päätyttyä urheilutoimintojen alueeksi (VU-4 alue). Betonilan ottoalue sijoittuu Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 (Ympäristöministeriö vahvistanut 7.12.2011) alueelle, joka on määritetty maa-aineksen ottoalueeksi soran- ja hiekanottoa varten sekä kallio- kiven louhintaan (EO2). Maa-aineslain 10§:n mukaan maa-ainesten lupa- ajaksi voidaan myöntää 10 vuotta pidempi aika, kun alue sijaitsee maakuntakaavassa merkityllä maa-ainesten ottoalueella. Enimmäisaika maanottamiselle tällaisessa erityisessä syyssä on 15 vuotta, ja kallio- kiven louhinnan osalta 20 vuotta.

Alueen ympäristön tila

Betonilan ottoaluetta lähinnä oleva vesistö on Loukkulampi, joka sijaitsee ottoalueen keskipisteestä 400 metriä länteen päin. Betonilan kiinteistön alueella ei ole luonnonsuojelu- tai Natura-alueita, muinaisjäännöksiä tai muita arvokkaita kohteita. Välitön ympäröivä alue on pääsääntöisesti kalliokiven/soranotto- tai maa- ja metsätalouskäytössä. Lähimmät luonnonsuojelualueet Niittysuo ja Luotteinen sijaitsevat noin 1,4 kilometrin päässä ottoalueesta itään ja etelään. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista asutusta. Lähin mahdollisesti toiminnasta häiriintyvä, loma-asuntona oleva kiinteistö (297-499-17-112 Hoikanranta) sijaitsee ottoalueesta n. 220 metriä etelään päin. Etäisyys on mitattu ottoalueen kiinteistön lähimmän rakennuksen kulmaan. Ottoalueen ja asutuksen välillä on Kankaalan tilan sora-alue, metsää ja Loukkulampi.

Maa-ainesalue on nykytilanteessa avointa maa-ainesten ottoaluetta. Ottotoimintaa on tarkoitus jatkaa nykyiseltä ottoalueelta alueen pohjoispuolelle.

Kuvaus toiminnasta

Maa-ainesten otto

Betonilan ottoalueella otetaan soraa, murskataan kalliokiviainesta sekä kuormataan ja varastoidaan eri murskelajikkeita. Soran ottotoiminta suoritetaan suunnitelmakartoissa ja leikkauksissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Nyt ottolupaa haetaan 5,2 hehtaarin kokoiselle alueelle 100 000 m³ktr määrälle.

Koska eri käyttötarkoitukseen soveltuvat materiaalit pyritään erottelemaan jo ottamistoiminnan alkuvaiheessa, tapahtuu ottaminen eri suuntiin ja mahdollisesti eri tasoissa kulloinkin tarvittavan materiaalin mukaisesti. Ottamistoiminnan aikana rintauksesta mahdollisesti esiin tulevat rakennustoimintaan kelpaamattomat kerrostumat varastoidaan alueen reunoille ja käytetään alueen maisemointiin. Ottotoiminnan aikana jyrkät luiskat merkitään lippusiimoilla. Pintamaakerrokset varastoidaan alueen reunaosiin maisemointia varten. Pintamaakerrokset levitetään alueen luiskiin ja pohjalle ottotoiminnan edetessä sitä mukaa, kun se toiminnan kannalta on mahdollista. Ennen levittämistä pintamaat toimivat suojavalleina. Tarpisentie siirretään ottotoiminnan edetessä. Lopulliseen paikkaansa ja tasoon tie siirretään, kun tien länsipuoli on kokonaan otettu. Tien lopullinen pinnan taso määräytyy alimman louhintatason +143.28 (N2000) mukaan. Tarpisentien alimpaan kohtaan rakennetaan tien alitse rumpu, josta vedet johdetaan itäpuolelta länsipuolelle.

Betonilan etelä- ja itäpuolella kiinteistöllä 297-499-17-118 Kankaala sijaitsee Savon Kuljetus Oy:n soranottoalue. Betonilan alueen ottotaso on yhdistetty aiemmissa hakemuksissa Savon Kuljetuksen soranottoalueen ottotasoon rajalla. Suunnitelmien yhdistämistä haetaan myös jatkossa, sillä nyt haettava alin ottotaso ei ole muuttunut nykyisestä luvasta. Nilsin Sora Oy:n kiinteistöllä 297-499-17-118 Hoikka on myös maa-ainesten ottoa kalliopintaan asti tasolle +151.0 (N2000). Ottoa tehdään tätä rajaa kohti samassa tasossa. Vuosittainen ottamismäärä voi vaihdella paljonkin kulloisenkin kysynnän mukaan, mutta keskimäärin vuosittaisen ottomäärän arvioidaan olevan noin 5 000 – 10 000 m³ktr.

Alueelle on erillinen tukitoiminta-alue, mikäli alueella säilytetään pyöräkuormaajaa tai kaivinkonetta, ja samalla alue toimii tankkauspaikkana. Samalla alueella toimii myös alueen sosiaalityöt ja koneiden polttoainesäiliöt. Tukitoiminta-alue on kooltaan noin 20 x 20 m. Tukitoiminta-alueen maarakenteet tiivistetään siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveeseen estetään. Tukitoiminta-alue on tiivistetty 20 cm paksuisella tiiviillä maa-aineskerroksella, jonka päälle laitetaan 20 cm suojahiekkaa suojauskerrokseksi.

Murskaus, seulonta ja kuljetukset

Arvioitu vuosittainen ottomäärä on noin 5 000 – 10 000 m³ ktr soraa ja kiviainesta, mutta ottomäärä voi vaihdella paljonkin kiviaineksen tarpeen mukaan. Murskausta ja louhintaa suoritetaan alueella arviolta 1-2 vuoden välein tarpeen mukaan n. 20-30 vuorokautta kerrallaan. Murskauslaitos tuottaa vuorokaudessa keskimäärin 2000 tonnia eri murskelajikkeita. Kerrallaan murskattavan keskimääräisen vuosituoton arvioidaan olevan noin 13 000 tn ja maksimivuosituoton noin 22 000 tn. Otettavasta kallioainesta lähes kaikki otetaan louhimalla, jonka jälkeen kalliokiviaines murskaataan. Louhintaa suoritetaan alueella tarvittaessa murskauksen yhteydessä arkipäivisin klo 7.00 – 21.00, kuitenkin rikotuksen ja räjäytysten tapahtuessa klo 8.00 – 18.00 välisenä aikana.

Kallion louhinnan vaiheita ovat poraus, kiviaineksen irrottaminen räjäyttämällä ja tarvittaessa irrotetun kiviaineksen pienentäminen (rikottaminen). Louhintaa alueella suoritetaan arviolta 1-2 krt/a. Louhintajakso kestää noin 1-2 viikkoa kerrallaan. Vuosittainen louhittava määrä on noin 19 000 tn kiinteää kalliota, mutta voi vaihdella menekin mukaan. Louhintaa ja murskausta ei ole luonnonvarojen kestävän käytön ja kustannustehokkuuden periaatteilla järkevää suorittaa, jos kiviainekselle ei ole menekkiä.

Tarvittaessa louhinnassa irronneita ylisuuria kalliolohkareita rikotetaan ennen murskausta. Sekä louhinnassa että rikotuksessa käytettävä kalusto määräytyy ulkopuolisen urakoitsijan käyttämän kaluston mukaan. Louhinnassa syntyvät, mahdolliset ylisuuret lohkarit tipahtavat räjäytettävältä seinämältä suoraan seinämän alareunan läheisyyteen. Tästä syystä rikotusta tehdään mahdollisimman lähellä louhoksen reunaa, jolloin siitä syntyvä meluhaitta on mahdollisimman pieni. Sekä louhintaa että rikotus ovat luonteeltaan lyhytkestoisia toimintoja, joten niiden aiheuttamat häiriöt ovat ajallisesti varsin rajattuja.

Murskausaseman vuosittainen toiminta-aika on korkeintaan 30 työpäivää ja murskaus voi ajoittua mihin vuodenaikaan tahansa. Murskausta suoritetaan arkipäivisin (maanantai-perjantai) klo 7.00 -22.00. Jokaisesta murskauskerrasta ilmoitetaan kunnan ympäristöviranomaiselle viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Kiinteistön Hoikka soran murskaus tapahtuu myös Betonilan ottoalueella ympäristöluvan mukaisesti. Hoikan tuorein lupa kattaa 10 000 m³-ktr määrän vuodessa, mutta osa tästä seulotaan valmiiksi Hoikan tilalla.

Murskauslaitteisto ja muut tarvittavat koneet tuodaan alueelle erikseen ja ne viedään pois toimintajakson jälkeen. Aseman koneet voivat olla alueella varastoituna odottamassa uuden toimintakauden alkua. Murskattava kiviaines siirretään murskauslaitokseen kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla ja murskauksen jälkeen kiviaineslajitteet varastoidaan kasoiksi varastoalueelle tai kuljetetaan suoraan käyttökohteeseen. Murskauksen suorittaa ulkopuolinen urakoitsija. Murskaus suoritetaan joko liikkuvalla tela-

alustaisella ja polttomoottorikäyttöisellä Lokotrack-tyyppisellä murskauslaitoksella tai vaihtoehtoisesti perinteisellä murskauslaitoksella johon energia otetaan polttoöljykäyttöisestä aggregaatista kaapeleilla. Murskaus tapahtuu esi- ja jälkimurskaimilla. Laitteistoon kuuluu lisäksi seuloja ja kuljettimia.

Murskausasema sijoitetaan kulloinkin parhaaksi katsottuun kohtaan. Murskausaseman sijoittamisessa otetaan huomioon eri materiaalilaatujen varastointi ja lastausmatkan minimointi maa-aineksen ottokohtaan nähden. Murskeiden varastointipaikka määritellään murskauksen aloituksen yhteydessä lastausmatkojen mukaan mahdollisimman edulliseen kohtaan. Murskausaseman sijoittelussa pyritään ottamaan aina parhaalla mahdollisella tavalla huomioon toiminnasta aiheutuva melu ja sen torjuminen. Murskauslaitosta ei tulla sijoittamaan alle 300 metrin päähän lähimmistä rakennuksista.

Murskausaseman eri laitteiden alla on teräksiset suoja-altaat tai tiiviistä maa-aineksesta rakennettu 0,5 metrin paksuinen tiivistetty kerros. Voiteluaineet säilytetään vaihtolavalla olevassa lukitussa teräskontissa. Akut ja muut erikoistuotteet varastoidaan asianmukaisesti. Öljynvaihdoissa tarvittavat vaihtoöljyt tuodaan huoltoautolla murska-asemalle ja jäteöljyt kuljetetaan alueelta pois välittömästi öljynvaihdon jälkeen.

Betonilan ottoalueelle liikennöidään kiinteistön poikki kulkevan Tarpisen tien kautta. Ottoalue jakaantuu itä- ja länsipuolelle Tarpisentietä. Henkilökunnan autojen paikoitusalueet ovat varastoalueen reunoilla. Murskausaseman toiminta-aikana alueelle tulee arviolta 10 - 15 kevyen liikenteen ja 1 - 2 raskaan liikenteen käyntiä vuorokaudessa. Murskaustoimintaan liittyvää liikennettä alueella on arkipäivisin klo 6.00 - 22.00. Mursketta kuljetetaan alueelta myös silloin, kun murskausasema ei ole käytössä.

Alueella varastoidaan polttoaineita urakoitsijan polttoainesäiliössä. Voiteluaineet varastoidaan suljetussa kontissa. Räjähdysaineita alueella ei varastoida.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) ja energiatehokkuus

Kiviainestuotannon parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta on julkaisu: Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa. Julkaisuun on koottu taustatietoa mm. alan parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT). Maa-ainesalueella käytetään toiminnan laajuus huomioiden parasta mahdollista tekniikkaa mahdollisuuksien mukaan. Murskausalalan parhaana käyttökelpoisena tekniikkana voidaan yleisesti pitää kaikkia raaka-aineiden kulutuksen ja ympäristövaikutusten minimointiin tähtääviä toimia ja laitteita, kuten tuotannon optimointi, pöly-, melu- ja maaperäsuojaukset, koneiden ja laitteiden säännölliset huollot ja ammattitaitoisen henkilökunnan käyttö. Ilmapäästöjen määrää minimoidaan koneiden ja laitteiden säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla. Murskauslaitoksella syntyvää pölyä vähennetään tarvittaessa kastelulla. Louhinnassa ja murskauksessa pyritään käyttämään parasta ja uusinta mahdollista tekniikkaa. Kastelua voidaan tehdä lämpiminä aikoina. Kylmänä aikana voidaan tarvittaessa lisätä koteloitetta, mikäli pölyhaittaa aiheutuu.

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen

Muodostuvat jätteet ja niiden käsittely

Jätteitä syntyy lähinnä murskaustoiminnan ajaksi työmaalle tuotavista, liikuteltavista toimistorakennuksesta ja sosiaalituloista sekä koneiden ja laitteiden mahdollisista kunnossapito- ja huoltotoimenpiteistä. Sosiaalitulat ja mahdollisesti alueelle tuotava WC ovat siirreltäviä ja ne tuodaan alueelle vain murskausjaksojen ajaksi. Mikäli murskausjaksot ovat lyhyitä, alueelle ei välttämättä tuoda sosiaalituloja tai WC:tä. Toiminnassa muodostuva yhdyskuntajäte sekä paperi ja pahvi kerätään umpinaiseen jäteastiaan ja toimitetaan Kuopion kaupungin osoittamalle jäteasemalle jatkokäsittelyä varten. Mahdollisesti syntyvät jätevedet kerätään umpisäiliöön ja toimitetaan Kuopion jätekeskukseen. Työntekijöiden käytössä olevan WC:n umpisäiliö tyhjennetään tarvittaessa jätevedenpuhdistamolle. Vaarallisia jätteitä ei säilytetä alueella, vaan ne toimitetaan urakoitsijan huoltokorjaimolle, josta ne toimitetaan määrääjain Fortum Oyj:lle.

Päästöt ilmaan ja niiden rajoittaminen

Maa-ainesalueella pölyä syntyy louhinnassa, murskauksessa, lastauksessa ja kuljetuksessa. Kiviaineksen jalostuksessa syntyvä pöly on pääosin suurijakoista, eikä leviä haitallisesti ympäristöön. Louhinnassa käytettävä porausvaunu on varustettu pölynkeruulaitteella, joka vähentää pölyn leviämistä ympäristöön. Murskaustoiminnassa syntyvää hienojakoisemman pölyn leviämistä ja syntymistä ehkäistään seuraavin toimenpitein: Murskauslaitos sijoitetaan mahdollisimman lähelle rintausta, joka ehkäisee hienojakoisemman pölyn leviämistä ympäristöön. Murskauslaitokselta tulevan jalostetun murskeen pudotuskorkeus kasaan pidetään mahdollisimman matalana, jotta murske ei kasaantuessaan pääsisi pölyämään. Varastokasat sijoitetaan murskauslaitoksen lähelle ehkäisemään pölyn ja melun mahdollista leviämistä lähiympäristöön sekä alentamaan varastoinnista aiheutuvaa polttoaineenkulutusta. Maa-ainesalueelle johtava tie on murskepintainen, jonka pölyämistä voidaan tarvittaessa ehkäistä kastelemalla. Mahdollinen pölynsidontaan käytettävä kasteluvesi tuodaan alueelle säiliöautolla. Ilmapäästöjen määrää minimoidaan koneiden ja laitteiden säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla.

Päästöt maaperään sekä pohja- ja pintavesiin sekä niiden rajoittaminen

Betonilan ottoalue ei sijaitse pohjavesialueella, joten ottotoiminnalla tai käytetyillä räjähdysaineilla ei ole vaikutusta pohjaveteen. Alueella ei ole pohjaveden korkeutta mittaavaa putkea. Louhokseen tulevat sade- ja sulamisvedet johdetaan pois louhoksesta louhimalla louhoksen pohja n. 1% kallistuksella nousevaksi. Suunnitellussa laajuudessa ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon jää vähäiseksi. Alueella ei ole arvokkaita luontokohteita tai maisema-alueita, joten ottamisesta ei arvioida koituvan ns. kauniin maisemakuvan turmeltumista tai sellaista huomattavaa ja laajaa haittaa tai vahinkoa luonnonolosuhteissa, mitä MAL:n 3§:ssä tarkoitetaan. Maaperän ja pohjaveden pilaantuminen on mahdollista sellaisten onnettomuuksien yhteydessä, joissa varastoitujen polttoainesäiliöiden, työkoneiden, seurantayksikön tai murskauslaitoksen poltto- tai voiteluaineita pääsee vuotamaan maahan toimintahäiriöistä, laiterikoista, tulipalosta tai ilkivallasta johtuen. Maaperän ja pohjaveden pilaantumista estetään säilyttämällä polttoainesuojarakenteellisissa säiliöissä ja siten, että murskausaseman eri laitteiden alla on teräksiset suoja-altaat tai tiiviistä maa-aineksesta rakennettu 0,5 metrin paksuinen tiivistetty kerros. Myös murskauslaitoksen alapuolinen maa on suojattu mahdollisia poltto- ja voiteluainevuotoja varten. Vuodon sattuessa alue puhdistetaan ja pilaantunut maa-aines poistetaan välittömästi ja toimitetaan asianmukaiseen ja luvanvarai-

seen toimipaikkaan jatkokäsittelyä varten. Pilaantuneiden maiden toimituksista pidetään kirjaa ja siirtoasiakirjoista toimitetaan kopiot valvovalle viranomaiselle. Murskaustyön aikana mahdollisiin poltto- ja voiteluainevuotoihin on varauduttu suojaamalla maaperä, varaamalla öljynimeytysmateriaalia työkoneisiin ja murskauslaitokseen sekä huoltamalla ja tarkkailemalla työkoneiden ja laitteistojen kuntoa. Työkoneet on varustettu myös alkusammuttimilla ja jokainen työyksikkö on varustettu rajakatkaisimella, joka katkaisee virran ja sammuttaa moottorin estäen esim. laitteen vaurioitumisen mahdollisen öljyvudon tapahtuessa sekä katkaisee öljyn virtauksen esim. katkenneesta öljyputkesta. Mahdollisista vuodoista ilmoitetaan viipymättä valvovalle viranomaiselle. Alueella ei ole vesijohtoja tai viemäriä, koska soranotto toiminnassa ei käytetä vettä muuhun kuin tarvittaessa pölynsidontaan. Mahdollisesti käytettävä vesi tuodaan paikalle säiliöautolla.

Melu ja sen rajoittaminen

Betonilan ottoalueen kiviainestoinnassa syntyy melua kiviaineksen louhinnassa, murskauksessa, lastauksessa ja kuljetuksessa. Toiminta-alueella ympäristö ehkäisee melun leviämistä. Murskauslaitos sijaitsee alueella, jossa ympäristössä on suojana metsää ja pehmeä aluskasvillisuus. Murskauslaitos sijoitetaan louhoksen pohjalle, jolloin louhosrinteet toimivat meluesteenä. Melua voidaan vaimentaa lisäksi laitoksen koteloinnein, pienentämällä materiaalin pudotuskorkeutta, meluestein sekä varasto-, pinta- ja kantokasojen sijoittelulla. Koska lähimpään asutukseen on matkaa ottoalueen lähimmältä reunalta alle 300 metriä, teetettiin kiinteistölle meluselvitys kesällä 2020 melutasojen selvittämiseksi. Suomen GPS-mittauksen tekemässä meluselvityksessä melutaso laskettiin jokaiseen lähellä olevaan kiinteistöön kuudella erilaisella meluleviämismallilla. Näiden selvitysten avulla on helpompaa huomioida meluntorjunta alueella lähimpänä häiriintyviin kohteisiin. Meluselvityksestä selvisi meluarvojen ylittävän ilman meluntorjunta keinoja lähimpiin kohteisiin vapaa-ajan kiinteistöllä Hoikanrannassa, Loukkulammen vastakkaisella rannalla sekä Niittysuontien varrella oleviin kiinteistöihin. Mallinnettujen meluvallien jälkeen raja-arvoja ei enää ylitetty. Huomioitavaa on, että laskennallinen mallinnus ei ota huomioon kuin maanpinnan muodot ympäristössä, jolloin esimerkiksi puut ja muu kasvillisuus jää huomioimatta melua heikentävinä kohteina. Betonilan ottoalueen sekä Niittysuontien kiinteistöjen väliin jää koko matkalta metsäalue, joten melutasojen voidaan arvioida laskevan tarvittavan määrän jo pintamaiden keräämisellä alueen ympärille, kun huomioon otetaan ympäristön vaikutus melun heikentämisessä. Raja-arvot ylittyivät näillä alueilla vain vähäisissä määrin. Suurinta huomiota meluntorjunnassa on kuitenkin syytä kiinnittää eteläpuolelle leviävään meluun sekä Loukkulammelle länsisuuntaan leviävään meluun. Näiden osalta tullaan tekemään ehkäisevää meluntorjuntaa varastokasoin sekä porauksen yhteydessä pysyttämällä siirrettävät suojavallit poravaunun ympärille ainakin etelä- ja länsisuuntaisesti.

Tärinä

Murskauksen aiheuttama lievä tärinä, jota ei havaita kuin murskaimen välittömässä läheisyydessä, ei Suomen ympäristökeskuksen julkaisun "Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa" (2010) mukaan aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia. Työmaaliikenne aiheuttaa tärinää, mutta työmaaliikenteestä johtuvaa tärinää voidaan pienentää tekemällä kulkuväylät tasaisiksi ja kantaviksi ja rajoittamalla ajoneuvojen nopeuksia. Ym-

päristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa -oppaan mukaan hydraulisella iskuvasaralla tehtävästä rikotuksesta syntyy tärinää, mutta tärinä ei leviä rikotettavan kiven ulkopuolelle.

Toiminnan ympäristövaikutukset

Etäisyydet lähimpiin kohteisiin

Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista asutusta. Lähin mahdollisesti toiminnasta häiriintyvä, loma-asuntona oleva kiinteistö (297-499-17-112 Hoikanranta) sijaitsee ottoalueesta n.305 metriä etelään päin. Etäisyys on mitattu ottoalueen eteläreunasta Hoikanrannan kiinteistön lähimmän rakennuksen kulmaan. Ottoalueen ja asutuksen välillä on metsää ja Tarpisentie. Betonilan ottoaluetta lähinnä oleva vesistö on Loukkulampi, joka sijaitsee ottoalueesta 310 metriä lounaaseen päin. Betonilan alueella tai sen viereisillä kiinteistöillä ei ole luonnonsuojelu- tai Natura-alueita, muinaisjäännöksiä tai muita arvokkaita kohteita. Lähin suojelukohde on kaakossa ja itäsuunnassa sijaitsevat Luotteisen ja Niittysuon luonnonsuojelualueet, joihin ottoalueelta on matkaan noin 1,4 kilometriä. Ottoalueen läheisyydessä ei hakijan tietojen mukaan ole kaivoja. Ottoaluetta lähinnä oleva lähde sijaitsee noin 1,4 kilometrin päässä ottoalueesta etelään Lehtomäentien ja Tarpisentien välisellä metsäalueella. Ottoaluetta ympäröivä alue on pääsääntöisesti soranotto- tai maa- ja metsätalouskäytössä. Toimitettava suojaetäisyys lähimpään tiehen eli Tarpisentiehen on nolla metriä, sillä tie halkaisee ottoalueen itä- ja länsiosiin. Tarpentie on metsäautotie. Varpaisjärventien ja Tarpisentien liittymään etäisyyttä on noin 1,6 kilometriä. Etäisyys ottoalueen rajoista naapurikiinteistöjen rajoihin vaihtelee. Ottoalueen pohjoispuolella etäisyys kiinteistön rajaan on pienimmillään 30 metriä. Ottoalueen länsi- ja eteläpuolella etäisyys kiinteistön rajoihin on nolla metriä, mikäli ottoalueiden yhdistäminen kiinteistön 297-499-17-118 Kankaala ottoalueen kanssa toteutuu. Samoin etäisyys itäpuoleiseen kiinteistöön 297-499-17-40 Hoikka on pienimmillään nolla metriä. Nykytilanteen sekä maisemointia kuvaavan tilanteen avulla tehtiin alueelle meluselvitys toiminnasta aiheutuvan melumäärän vuoksi. Melun määrää tarkasteltiin laskennallisesti ottamalla huomioon ympäristön korkeussuhteet ja etäisyydet lähimpiin rakennuksiin. Tehdyn selvityksen perusteella lähimpien kiinteistöjen osalta toiminta aiheuttaa häiritsevää melua ympäristöön. Tämän vuoksi melun määrää tulee vähentää sijoittamalla varastokasoja ja suojavalleja lähimpien kohteiden suuntaisesti.

Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu

Laitteiden tarkkailu

Räjäytystyöstä tehdään aina räjähdeseasetuksen mukaiset ilmoitukset viranomaisille. Lisäksi kenttien räjäytys ilmoitetaan puhelimitse lähimpien talojen asukkaille ja ennen kentän räjäytystä asetuksenmukaisilla summerin äänimerkeillä. Louhittaessa tehdään jokaisesta räjäytyskentästä erikseen poraus- ja panostussuunnitelmapöytäkirja kolmena kappaleena, josta yksi kappale jää työmaapäiväkirjaan. Pöytäkirjasta ilmenee jokaisen räjäytettävän kentän räjähdysaine määrä, kentän koko tonneina tai kiintokuutiolina, ominaispanostus ja sytytyskaavio. Tarvittaessa tehdään kentän aiheuttamat tärinämittaukset yhdellä tai kahdella tärinäanturilla, joka tai jotka asetetaan lähimpien rakennustenkivijalkaan tms. kiinteään kohteeseen. Pöytäkirjaan merkitään lisäksi räjäytyshetki kellonaikoineen. Murskaukses-

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

31 §

ta pidetään työmaapäiväkirjaa. Päiväkirjaan merkitään päivittäin tuotantomäärät, laitteiden mahdolliset huoltotoimenpiteet ja poikkeukselliset tapahtumat kuten onnettomuudet. Kirjanpito on tarvittaessa valvovien viranomaisten saatavilla. Toimintajaksojen aloittamisesta ja lopettamisesta ilmoitetaan viranomaiselle.

Päästöjen, haittojen ja jätteiden tarkkailu

Vaaralliseksi luokitellun jätteen ja yhdyskuntajätteiden toimituksista pidetään kirjaa. Kirjanpito on tarvittaessa valvovien viranomaisten saatavilla. Päästöjä ei mitata, mutta päästöjen määrää seurataan ja ehkäistään koneiden huollolla. Pölyämistä ja tärinää seurataan toiminnan aikana aistinvaraisesti ja tarpeen tullen pölyämistä, ehkäistään mursketta kastelemalla. Poikkeukselliset päästöt merkitään työmaapäiväkirjaan. Mahdollisesti syntyvien pilaantuneiden maiden toimituksista säilytetään siirtoasiakirjat ja ne toimitetaan valvovalle viranomaiselle.

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Onnettomuusriskiä ottotoiminnassa aiheuttavat työkoneiden vuoto riski sekä murskausaseman toimintahäiriöt ja mahdolliset tulipalot. Alue rajataan värillisillä huomionauhoilla jyrkkien rintausten kohdilta sekä pystytetään tarpeellinen määrä jyrkän teestä varoittavia tauluja, jotta alueelle ei joudu sivullisia tahattomasti. Ottoalueen reunoille kasattavat pintamaat toimivat suojavalleina ehkäisten myös alueelle joutumista ja onnettomuusriskiä. Poltto- ja voiteluaineiden valumis- ja vuotoriskejä ehkäistään huoltamalla työkoneita säännöllisesti. Työkoneisiin varataan imeytysmateriaalia mahdollisen poltto- tai voiteluainevuodon varalle. Alueella ei synny jätevesiä. Suunniteltu maa-ainekas alue sijaitsee taajama-asutuksesta syrjässä, minkä vuoksi alueelle ei oleteta kohdistuvan suurta ilkeivallan riskiä. Maa-ainesten vuosittainen ottomäärä raportoidaan lupaviranomaiselle maa-ainekas lain mukaisesti. Raportointi tehdään sähköisesti NOTTO-rekisteriin.

Toimet onnettomuuksien ja häiriötilanteiden aikana

Toimintahäiriön sattuessa työkone tai murskausasema pysäytetään, korjataan vika tai poistetaan häiriö. Poltto- tai voiteluainevuodon sattuessa ryhdytään välittömästi torjuntatoimiin estämällä lisävuodot ja imeyttämällä vuotanut aineimeytysainekseen tai poistamalla pilaantunut maa-aines. Pilaantunut maa-aines ja kuljetetaan asianmukaiseen kohteeseen, jolla on tarvittavat luvat. Mahdollisista onnettomuuksista ilmoitetaan aina valvovalle viranomaiselle ja pelastuslaitokselle.

Maisemointi

Ottamistoiminnan vahingollinen vaikutus maisemaan ja ympäristökuvaan saatetaan mahdollisimman vähäiseksi. Maisemointi suoritetaan ottotoiminnan edistytessä ottamisalueen pohjoisreunalla kaltevuuteen 1:2,5-3. Ottamisalueen etelä- ja länsireunoilla Kankaalan kiinteistöllä (297-499-17-118) sijaitsevaa sora-aluetta vastaan ottotasot liitetään toisiinsa tasolla +143.28 (N2000). Ottamisalueen itäreunalla kaakkoiskulmassa Hoikan kiinteistön (297-499-17-40) sora-aluetta vastaan ottotasojen liittäminen tapahtuisi tasossa +151.0 (N2000). Pohja-alueet voidaan maisemoida vasta, kun ottaminen on kokonaan loppunut, koska koko aluetta tullaan käyttämään eri murskelaatujen varastokenttänä ja murskauksen toiminta-alueena. Pintamaa varastoidaan ottoalueen reunoille, josta se levitetään

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

31 §

sivuluiskiін siinä vaiheessa, kun ottamista ei siihen suuntaan enää jatketa. Luiskien kulmat pyöristetään maastoon luontaisesti sopiviksi. Luiskia muotoiltaessa vältetään suuria tasaisia pintoja ja käytetään mieluummin loivia kumpareita maiseman elävöittämiseksi. Alueelle voidaan tuoda puhtaita ylijäämämaita maisemointia varten. Ottotoiminnan jälkeen alue tulee toimimaan Tahkovuoren osayleiskaavan mukaisesti VU-4 alueena eli urheilutoimintojen alueena. Alueelle saa myös sijoittaa autourheilua palvelevia toimintoja. Metsän uudistuksessa käytetään luontaista uudistusta siltä osin kuin on mahdollista. Tarvittaessa alueelle tehdään taimien täydennysistutusta.

Lupahakemuksen käsittely

Hakemuksesta on kuulutettu kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja asiakirjat ovat olleet sähköisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla 16.3-23.4.2021

Naapureille on tiedotettu asiasta 12.3.2021 lähetetyllä kirjeellä.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Kuopion kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta. Terveydensuojeluviranomainen on antanut asiasta lausunnon.

Vastine

Hakijalta on pyydetty vastine lausunnosta.
Hakija on ilmoittanut 27.4.2021, ettei se jätä vastinetta.

Tarkastukset

Alueella on tehty vuosittainen valvontakäynti 2020.

Esitys

Ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää Nilsiän Sora Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelman mukaiselle ottamisalueelle sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen tilalla Betonila 297-499-17-90

Toiminnassa tulee noudattaa lupahakemuksessa ja ottamissuunnitelmassa mainitun lisäksi seuraavia lupamääräyksiä:

Toimintaa koskevat yleiset määräykset

24. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmasa rajatulta 5,2 ha:n ottoalueelta. Ottamismäärä on enintään 100 000 m³ltr. (MAL 11 §)
25. Alin ottotaso on +143.28 m (N2000). Alimman kaivutason ja ylimmän havaitun pohjavesipinnan väliin on jätettävä vähintään 2 metrin paksuinen koskematon maakerros. (MAL 11 §)
26. Ottoalue on merkittävä maastoon niin, että alueen rajat ja alin ottotaso ovat nähtävissä koko ottamistoiminnan ajan. Alimman ottotason merkinnät tulee olla ainakin niissä paikoissa, mistä kulloinkin maa-ainesta otetaan. Oton aikana jyrkät ottorintaukset on merkittävä selvästi ja varustettava varoituskyltein. Ulkopuolisten pääsy toiminta-alueelle on tarvittaessa estettävä puomilla tai vastaavalla järjestelyllä. (MAL 11 §)

Perustelut: Määräykset ovat tarpeen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvonnan kannalta. Ottamisalueen merkintävaatimuksella varmistetaan, että ottotoiminta pysyy suunnitelluissa rajoissa. Lisäksi merkintä helpottaa ottamistoiminnan valvontaa ja seurantaa. Jyrkät rintaukset on merkittävä kunnolla maastossa liikkuvien turvallisuuden vuoksi. Tien siirrosta ja muista kulkuyhteyksistä on syytä sopia kulkuyhteyksiä käyttävien kanssa, jotta voidaan varmistua kyseisiä kulkuyhteyksiä käyttävien turvallisuudesta.

27. Murskausta voi alueella tehdä arkipäivisin klo 7.00-22.00. Kallion porausta alueella saa tehdä arkipäivisin klo 7.00-21.00 ja räjäytykset ja rikotusta arkipäivisin klo 8.00-18.00. Valmiiden kiviainestuotteiden lastausta ja kuljetuksia alueella saa tehdä arkipäivisin klo 6.00-22.00. (YsL 7 ja 52 §, VnA 800/2010)

Perustelut: Määräyksessä on vahvistettu eri toiminnoille sallitut viikoittaiset toimintatunnit. Tällä rajoitetaan häiritsevimpien toimintojen aiheuttamaa melua alueella iltaisin. Toiminta-ajat ovat asetuksen 800/2010 mukaiset.

28. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toimialansa parhaan käytökelpoisen tekniikan ja parhaiden käyttökelpoisten käytäntöjen sekä energiatehokkuuden kehittymistä sekä varauduttava oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan hyödyntämiseen ja käyttöön-ottoon. Toiminta tulee suunnitella niin, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän ja että ne hyödynnetään mahdollisimman suurelta osin. (YsL 6, 7 ja 8 §, JL 8 §)

Perustelu: Ympäristönsuojelulaki edellyttää, että toiminnassa sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja parhaita käyttökelpoisia käytäntöjä siten, että toiminnan ympäristövaikutukset ovat mahdol-

lisimman vähäiset. Jätelaki edellyttää, että toiminnassa ehkäistään jätteiden syntyä ja jätteet hyödynnetään tehokkaasti aineena tai energiana.

Päästöt ilmaan ja meluntorjunta

29. Pöly- ja melupäästöjen leviämisen vähentämiseksi tulee toiminnassa toteuttaa mahdollisuuksien mukaan seuraavia toimia:

- Murskaimen eniten pölyävät ja meluavat osat tulee olla koteloitu ja varustettu pölynerotuslaitteistolla.
- Säättämällä kiviaineksen putouskorkeus mahdollisimman pieneksi.
- Kiinnittämällä murskauslaitoksen kuljettimien päähän pölyämistä estävät suojat.
- Kastelemalla pölyävimpiä kohteita.
- Tuotekasojen sekä pintamaiden sijoittelulla tulee vähentää pölyn ja melun leviämistä lähimpään asutukseen päin.

Maa-ainesten varastointi ja käsittely sekä alueet, joilla työkoneet ja kuljetuskalusto liikkuvat, tulee hoitaa niin, että haitallinen pölyäminen estyy. Alueita on tarvittaessa kasteltava. (YsL 7 ja 52 §)

Perustelu: Pöly ja melu ovat murskauslaitoksen ja siihen liittyvien toimintojen tärkeimmät päästöt. Toiminnassa tulee ehkäistä pöly- ja melupäästöjä mahdollisimman tehokkaasti ottaen kuitenkin huomioon, että kaikki määräyksessä mainitut ratkaisut eivät ole välttämättä teknis-taloudellisesti mahdollisia kaikilla murskaimilla. Pöly- ja melupäästöjä on kuitenkin aina torjuttava osalla mainituista ratkaisuista.

30. Toiminnasta yhdessä alueella olevien muiden toimintojen kanssa aiheutuva hengitettävien hiukkasten (PM₁₀) pitoisuus asuin- ja loma-asuntokiinteistöillä ei saa ylittää valtioneuvoston asetuksen 79/2017 4 §:n mukaisia ilmanlaadun raja-arvoja. Tarvittaessa toiminnan vaikutus alueen ilmanlaatuun on osoitettava mittauksin. Ilmanlaatumittaukset tulee tehdä edustavissa olosuhteissa. Mittauksia koskeva suunnitelma tulee esittää Kuopion kaupungin alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden hyväksyttäväksi ennen mittausten tekemistä. (YsL 6, 7 ja 52 §, VnA 480/1996, VnA 79/2017)

Perustelu: Määräyksessä on annettu raja-arvot toiminnasta aiheutuvien hengitettävien hiukkasten pitoisuudelle. Toiminnan keskeisin vaikutus ilmanlaatuun on vaikutus pölypitoisuuksiin. Hengitettävien hiukkasten raja-arvot pohjautuvat valtioneuvoston asetukseen ilmanlaadusta 79/2017. Raja-arvot on annettu nimenomaan terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Määräys on annettu siten, että ilmanlaadun arvioinnissa otetaan huomioon myös muut alueen päästölähteet, kuten tieliikenne. Ilmanlaatumittaukset paikalla voivat olla tarpeen erityisesti, jos toiminnan aiheuttamasta pölystä valitetaan tai jos valvonnan yhteydessä toiminnasta todetaan aiheutuvan merkittävää pölyhaittaa ottoalueen ulkopuolelle.

31. Käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,10 painoprosenttia.
(YsL 52 §, VnA 413/2014)

Perustelu: Lupamääräyksellä estetään rikkidioksidipäästöistä aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat. Käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuutta koskeva rajoitus on annettu valtioneuvoston asetuksen 413/2014 mukaisena.

32. Toiminnasta ja toiminta-alueelle suuntautuvasta liikenteestä yhdessä alueen muiden toimintojen kanssa aiheutuva päivääikainen (klo 7-22) A-painotettu keskiäänitaso (L_{eq}) ei saa ylittää seuraavia arvoja

	klo 7-22	klo 22-7
ympäröivien asuinkiinteistöjen piha-alueet	55 dB	50 dB
ympäröivien loma-asuntojen piha-alueet	45 dB	40 dB

Tarvittaessa toiminnan vaikutus alueen ympäristön melutilanteeseen on osoitettava mittauksin. Melumittaukset tulee tehdä edustavissa olosuhteissa. Mittauksia koskeva suunnitelma tulee esittää Kuopion kaupungin alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden hyväksyttäväksi ennen mitausten tekemistä. Mittausaikana toiminnasta aiheutuva yksittäisen tunnin (1 h) keskiäänitaso saa ylittää em. päivä- ja yöajan keskiäänitasot enintään 5 dB:llä.

Mikäli mittaustulosten perusteella melun todetaan altistuvassa kohteessa olevan impulssimaista tai kapeakaistaista, tulee mittaustuloksiin lisätä 5 dB, ennen niiden vertaamista em. raja-arvoihin.
(YsL 52 §, VnP 993/1992)

Perustelu: Lupamääräyksessä on annettu raja-arvot melutasolle, joka toiminnasta yhdessä alueen muiden toimintojen kanssa saa aiheutua ilman, että se aiheuttaisi terveyshaittaa ympäröivälle asutukselle tai loma-asutukselle. Mahdollisten melumittausten tuloksia arvioitaessa on otettava huomioon melun mahdollinen impulssimaisuus tai kapeakaistaisuus ennen tulosten vertaamista määräyksen mukaisiin raja-arvoihin.

Tärinä

33. Räjäytystyöt on suunniteltava ja toteutettava niin, että heilahdusnopeus asuin- ja loma-asuntokiinteistöillä ei ylitä arvoa 7 mm/s.

(YsL 52 §)

Perustelu: Määräyksessä on annettu suurin sallittu räjäytystöistä aiheutuva heilahdusarvo. Tällä ensisijaisesti estetään tärinästä kiinteistöille aiheutuvat haitat, mutta myös tärinästä ihmisille aiheutuvia haittoja. Räjäytystöitä koskevat myös muut säädökset, joilla turvataan se, että tärinän aiheuttamat haitat estetään. Tällaisia säädöksiä ovat valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatöiden järjestysohjeista (410/1986) sekä työministeriön päätös räjäytys- ja louhintatöitä koskeviksi turvallisuusmääräyksiksi (495/1993) ja sen nojalla sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamat turvallisuusmääräykset

Maaperän pohja- ja pintaveden suojaaminen

34. Työkoneiden tankkaus sekä mahdolliset tilapäiset huoltotyöt tulee tehdä siten, että maaperään ei joudu öljyä tai muita ympäristölle tai terveydelle vaarallisia kemikaaleja. Alueella käytettävien polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia. Polttoainevarastosäiliöt ja tankkauspistooli on varustettava lukitusella sekä polttoainesäiliöt ylitäytönestimillä ja lukittavilla sulkuventtiileillä. Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelypaikkojen maaperä tulee olla suojattu. Maaperäsuojaus kunnossa tulee tarkistaa ja se on kunnostettava välittömästi, kun vaurioita havaitaan. (YsL 7, 16, 17, 52 ja 66 §, VNA 800/2010, MAL 11)

35. Vaaralliset jätteet sekä muut terveydelle tai ympäristölle vaaralliset kemikaalit tulee varastoida tiivispohjaisessa, reunakorkeella varustetussa katetussa varastossa tai vastaavalla tavalla siten, että jätteitä tai kemikaaleja ei pääse maaperään tai pinta- tai pohjaveteen.

Toiminnassa syntyvät jätteet on toimitettava luvallisiin vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen muista jätteistä ja toimitettava luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Toiminnassa syntyvät käymäläjätteet on käsiteltävä asianmukaisesti. (YsL 7, 16, 17, 58 ja 66 §, JäteL 8, 12, 13, 15, 72 §, VNA 800/2010 11 §)

Perustelu: Lupamääräyksillä varmistetaan, että polttoaineet varastoidaan turvallisesti säiliöissä, joissa on vuotoaltaat onnettomuuspauksien varalta. Suurimmat riskit sille, että maaperään joutuu öljyä, liittyvät polttoaineiden tankkauksiin ja työkoneiden huoltopaikkoihin. Näiden alueiden maaperä tulee suojata riittävästi niin, että mahdolliset öljypäästöt eivät pääse suoraan maaperään. Suojaus on tarpeen tehdä myös muille alueille, joilla varastoidaan öljytuotteita esim. työkoneissa. Murskauslaitoksen osalta vaatimus on ehdollinen, koska liikkuvien murskauslaitosten alle pysyvää suojausraken-

netta ei välttämättä pystytäkään tekemään. Myös voiteluaineita ja muita kemikaaleja voi päästä maaperään ja pohjaveteen, jos niitä ei varastoida tiivispohjaisessa varastossa. Määräykset ovat tarpeen maaperän sekä pohja- ja pintavesien pilaantumisen estämiseksi, estämään ympäristön roskaantumista sekä jätteistä terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia haittoja.

Kaivannaisjätteiden jätehuolto

36.Toiminnassa on noudatettava esitettyä kaivannaisjätteitä koskevaa jätehuoltosuunnitelmaa. (YsL 52 ja 112-114 §, MAL 5a ja 16b §, VNA 190/2013)

Perustelu: Kaivannaisjätteitä koskeva jätehuoltosuunnitelma on tarpeen kaivannaisjätteen käsittelemiseksi asianmukaisesti. Toimittessa suunnitelman mukaisesti kaivannaisjätteistä ei aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Toiminnan tarkkailu, häiriö- ja onnettomuustilanteet

37.Toiminnasta on pidettävä kirjaa, johon merkitään muodostuneet jätteet ja toimituspaikka, päästöt, sekä selvitys poikkeuksellisia päästöjä tai jätteitä aiheuttaneista tilanteista, niiden syistä ja korjaustoimenpiteistä sekä selvitys toteutetuista ympäristön-suojelutoimista. Kirjanpito on oltava valvontaviranomaisten saatavilla. Tiedot on esitettävä valvontaviranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. (YsL 6-8,16, 17, 52, 62 ja 66 §, MAL 11 §, JäteL 12, 118-120 §, VNA jätteistä 179/2012 20 §)

Perustelu: Kirjanpito- ja raportointimääräys on tarpeen toiminnan valvontaa varten.

38. Luvan haltijan on ilmoitettava vuosittain edellisenä vuonna otettu maa-ainesmäärät ja laatu lupaviranomaiselle NOTTO-tietokantaan. (MAL 23a §, VNA maa-ainesten ottamisesta 9 §)

Perustelu: Luvan haltijan on tehtävä lupaviranomaiselle maa-aineslain 23a §:n mukainen ilmoitus vuosittain otetun aineksen määrästä ja laadusta.

39. Pölynpoistolaitteistojen, kastelujärjestelmien tai pölykoteloitien rikkoutuessa tai muun päästöjä merkittävästi lisäävän tilanteen sattuessa toiminta on keskeytettävä, kunnes häiriöt ja viat on saatu korjattua. (YsL 52 §)

Perustelu: Häiriötilanteissa päästöt ympäristöön ovat usein huomattavan suuria, ja ne voivat tällöin aiheuttaa välitöntä ympäristön pilaantumista ja terveyshaittaa. Tämän vuoksi tällaisissa häiriötilanteissa toiminta on keskeytettävä.

Toiminnan muutokset, jälkihoitotyöt tai lopettaminen

40. Toiminnan pysyvistä lopettamisesta tai pitkäaikaisesta keskeytyksestä tai olennaisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille. (YsL 170 §)

Perustelu: Määräys on tarpeen toiminnan valvonnan kannalta.

41. Lopetettaessa toiminta tulee Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille esittää selvitys niistä ympäristönsuojelutoimista, joita alueella tehdään. Oton jälkeen on alue siistittävä niin, ettei sinne jää jätettä, romua tai muuta sinne kuulumatonta ainetta tai tavaraa.

Maisemoidessa luiskat on muotoiltava ympäristöön sopiviksi. Rinteiden ylä- ja alaosat tulee pyöristää ja luiskien kaltevuuden tulee olla suunnitelmassa esitetyn mukaiset. Lohkareita ja isoja kiviä ei saa haudata alueelle. Luiskien ja kuoppien tasaukseen ei saa käyttää lahoavia jätteitä eikä tienpenkoista tai muista likaantuneista paikoista otettuja maa-aineksia. Tiivistyneet tiepohjat ja varastokasojen pohjat tulee pehmentää toiminnan loppua. Luiskien ja pohjien tasaukseen on käytettävä puhtaita, vettä johtavia maa-aineksia.

Kokonaisuudessaan hakemuksen mukaiset jälkihoitotoimenpiteet on tehtävä luvan päättymispäivämäärään mennessä. (YsL 52 ja 94 §, MAL 10-11 §, VNA maa-ainesten ottamisesta 7-8 §)

Perustelu: Toiminnanharjoittaja on vastuussa ympäristövaikutuksista, niiden torjunnasta ja tarkkailusta myös toiminnan päätyttyä. Määräyksellä voidaan varmistua, ettei alueelle jää toiminnasta peräisin olevia jätteitä, eikä riskiä maaperän eikä pohjaveden pilaantumiselle ole.

Vakuus

42. Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi on luvansaajan toimitettava **19 400 euron vakuus**. Vakuuden on oltava voimassa 1.10.2036 saakka (4 kuukautta yli luvan voimassaoloajan). Vakuus palautetaan, kun alue on saatettu lupamääräysten mukaiseen kuntoon ja tämä on todettu valvojan viranomaisen toimittamassa loppukatselmuksessa. (MAL 12 §)

Perustelu: Vakuudella varmistetaan, että lupamääräysten mukaiset jälkihoitotoimenpiteet tulee suoritettua.

Luvan myöntämisen edellytykset ja yleiset perustelut

Päätöksen määräysten ja hakemuksen tietojen mukaisesti toimittaessa toiminnasta ei aiheudu

- terveydellistä haittaa
- muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa
- maaperän tai pohjaveden pilaantumista
- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista
- vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella
- kohtuutonta rasitusta naapurustossa

Toiminnan jätehuolto täyttää ympäristönsuojelun ja jätelain vaatimukset. Päätöksessä on otettu huomioon jätelain yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä.

Päätöksessä on myös otettu huomioon, mitä on säädetty kaivannaisjätteiden jätehuollosta. Luvassa on asetettu ottoalueen maise-mointiin liittyvä vakuus.

Ympäristön pilaantuminen voidaan estää annetuilla määräyksillä. Lupapäätöksessä on otettu huomioon ympäristöhaittojen ennalta-ehkäiseminen ja että toimintaa harjoitetaan ottaen huomioon varo-vaisuus ja huolellisuus. Lisäksi lupapäätöksessä on otettu huomi-oon, mitä luonnonsuojelulaissa sekä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa ja niiden nojalla on säädetty.

Toiminnan tekniset ratkaisut sekä päästöjen rajoittamista ja jättei-den syntyä ehkäisevien ratkaisujen voidaan katsoa täyttävän toi-mialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja käytännön vaatimuk-set.

Päätöksessä on otettu huomioon valtioneuvoston asetus 800/2010 sekä sen muutos 314/2017, joissa on annettu ns. vähimmäisvaati-mukset mm. kivenmurskaustoiminnalle.

Muistutuksessa ja lausunnoissa esitettyjen vaatimusten huomioon ottaminen

Terveysvalvontaviranomaisen lausunto on huomioitu lupamääräyk-sissä.

Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen

Tämä **päätös on voimassa 31.6.2036** saakka. Mikäli toiminnassa tapahtuu oleellisia muutoksia, on uusi lupa kuitenkin haettava tätä ennen.

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

31 §

Jos asetuksella annetaan tätä lupaa ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta poikkeavia säännöksiä, on asetusta tämän luvan estämättä noudatettava.

Sovelletut oikeusohjeet

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3, 4a, 5, 6, 7, 10-16, 19-21, 23, 23a §
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 §

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 5-8, 11-12, 15-17, 20, 27, 29, 34, 39-44, 47a, 48-49, 52, 58, 62, 66, 83, 87, 94, 113-114, 133-134, 170, 199, 205 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, 11-15
Jätelaki (646/2011) 8, 12-13, 15, 17, 72, 118 §

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010), (314/2017)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017)

Kuopion kaupunki, maa-ainelupia ja maisematyölupia koskeva taksa (ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.3.2019 § 28)

Kuopion kaupunki, alueellisen ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.3.2019 § 27)

Maksut ja niiden määräytyminen

Yhteisluvan käsittelystä ja ottosuunnitelman tarkastamisesta peritään taksan mukaisesti **3880 €**. Käsittelymaksu perustuu maa-ainestaksaan ja kivenmurskaamoa koskevan ympäristöluvan maksuun ($220 \text{ €} + 0,0120 \text{ €/k-m}^3 \times 100\,000 \text{ k-m}^3 + 0,6 \times 4100 \text{ €} = 3880 \text{ €}$).

Vuotuinen valvontamaksu peritään voimassaolevan taksan mukaisesti.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Viiteaineisto

* Kartta toiminta-alueesta

Valmistelija

Pirkko Nevalainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 748 2398

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

31 §

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valitukseen ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 18.3.2021 § 12 / Uhkasakon asettaminen päävelvoitteen noudattamiseksi / kiinteistö 297-478-0004-0017 rakennus VTJ-PRT 100823711S / vesihuoltoasia

**Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu**

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausuntoa 15.4.2021 saapuneella kirjeellä Diaarinumero 20650/03.04.04.04.21/2021.

Asia koskee kiinteistöllä 297-478-0004-0017 sijaitsevan rakennuksen VTJ-PRT 100823711S liittämiselvelvollisuutta vesijohtoon. Lausunto on pyydetty antamaan 12.5.2021 mennessä ja liittämään mukaan kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olleet asiakirjat. Lausunnossa pyydetään selostamaan asia, vastaamaan valittajan esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausumaan esitetystä selvityksestä. Lausunnon antamiselle ja asiakirjojen toimittamiselle on pyydettyäessä saatu lisäaikaa 25.5.2021 saakka.

Kiinteistön 297-478-0004-0017 omistaja on tehnyt valituksen hallinto-oikeuteen Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 18.3.2021 § 12. Päätöksessä 297-478-0004-0017 omistajalle on asetettu uhkasakko päävelvoitteen noudattamiseksi. Päävelvoitteena on kiinteistöllä 297-478-0004-0017 sijaitsevan rakennuksen VTJ-PRT 100823711S liittäminen Karttulan vesiosuuskunnan vesijohtoon. Kiinteistön 297-478-0004-0017 omistaja ei ole antanut tähän mennessä pyydettyä selvitystä, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Jos selvitys olisi annettu ja selvityksestä olisi käynyt ilmi, että terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttyvät, ei liittämiselvelvoitetta olisi, vaan vesihuoltolain 10 §:n mukaisesti taajaman ulkopuolisen kiinteistön lievennykset vesijohtoon liittämiseksi olisi otettu huomioon. Kiinteistö ei sijaitse YKR-taajamassa.

Esitys

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta antaa seuraavan lausunnon hallinto-oikeudelle:

Vesihuoltolaki on vuodelta 2001. Lainsäädäntö on muuttunut kiinteistön omistajan työuran jälkeen. Kyseisessä asiassa noudatetaan vesihuoltolakia. Vesihuoltolain 10 §:n nojalla vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon. Samassa vesihuoltolain pykälässä todetaan lievennyksenä, että taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Vesihuolto-

lain 29 §:ssä säädetään, että valvontaviranomainen voi määrätä kiinteistön omistajan täyttämään vesihuoltolain mukaiset velvollisuutensa eli tässä tapauksessa liittämään kiinteistöllä sijaitseva omakotitalo vesihuoltolaitoksen vesijohtoon. Valvontaviranomainen voi tehostaa 29 §:n nojalla antamaansa määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Kuopion alueelliset ympäristönsuojelupalvelut on aloittanut vuonna 2018 projektin, jossa on kontaktoitu vesihuoltolaitosten toiminta-alueella olevia kiinteistöjä systemaattisesti. Kontaktoituja kiinteistöjä on ollut kaiken kaikkiaan yli 1800 kpl, joten kohteissa käynti ja neuvottelu kiinteistökohdasta ei ole ollut mahdollista käytettävissä olevien henkilöstöresurssien takia. Projektin tarkoituksena on ollut selvittää vesihuoltolain 10 §:n mukainen kiinteistöjen liittämismahdollisuus vesihuoltolaitosten vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Kiinteistön omistaja ei ole hakenut vesihuoltolain 11 §:n mukaista vapautusta. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden lausuntopyynnössä esitettyä vapautushakemusta ei voida asiakirjoihin liittää. Vapautushakemuksen käsittelyyn liittyviä kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa tai vesihuoltolausunnon kuulemista ei asiakirjoihin voi myöskään liittää.

Kiinteistön 297-478-0004-0017 omistajaa on kontaktoitu kolme kertaa kirjeitse, ennen kuin ympäristöjohtajan päätös 14.2.2020 § 2 on tehty. Kiinteistön omistaja on reagoinut yhteydenottoihin kirjeillään Liite 3 9.3.2018 selvitys kiinteistön vesihuollosta sekä kirje sekä Liite 5. 27.8.2018 saapunut kirje. Ympäristöjohtajan päätöksessä on ollut velvoite kiinteistön 297-478-0004-0017 omistajalle liittää kiinteistön omakotitalo (rakennus VTJ-PRT 100823711S) Karttulan vesiosuuskunnan vesijohtoon 30.4.2020 mennessä. Päätöksessä on annettu myös tieto siitä, että mikäli 30.4.2020 mennessä liittämistä ei ole tehty tai kiinteistön omistaja ei ole antanut selvitystä, että kiinteistöllä on käytössä terveydensuojelulain laatuvaatimukset täyttävää talousvettä riittävästi, aloitetaan liittämisen osalta hallintopakkomenettely. Ympäristöjohtajan päätös on saanut lainvoimain. Päätöksessä on sovellettu vesihuoltolakia (119/2001), sen pykälä 10, 29 ja 32.

Koska ympäristöjohtajan päätöksessä annetussa määräajassa vesijohtoon liittämistä ei tapahtunut eikä selvitystä talousvedenlaadusta ole annettu, on suoritettu kuuleminen ja annettu mahdollisuus selvityksen antamiseen. Kiinteistön omistajan sähköpostilla antama oma selitys ei ole ollut riittävä todisteeksi siitä, että kiinteistöllä on käytössä riittävästi terveydensuojelulain laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Veden laadun tutkimustodistuksesta on annettu selvät ohjeet jo kirjeessä 5.7.2018.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksessään 18.3.2021 § 12 käyttänyt vesihuoltolain 30 §:n suomaa mahdollisuutta.

Edellä esitettyjen tietojen perusteella ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöstä ei tule muuttaa.

Asiakirjaluettelo

Lausuntoon on lisätty seuraavat asiakirjat

- 1 Kunnan päätös vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymisestä Karttulan tekninen lautakunta 1.12.2004 § 51 ja viimeinen tarkistaminen Kuopion kaupunginhallitus 19.2.2018 § 61 liitteineen

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

33 §

- 2 Kehotus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämistä 19.2.2018 (ensikontaktikirje)
- 3 9.3.2018 saapuneet kiinteistön omistajan selvitys kiinteistön vesihuollosta ja kirje
- 4 Lisäselvityspyyntö liittymisvelvollisuudesta 5.7.2018 (lisäselvityspyyntökirje saatuun selvitykseen)
- 5 27.8.2018 saapunut kiinteistön omistajan kirje vastauksena lisäselvityspyyntöön
- 6 Liittämisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoihin 15.11.2018 (muistutuskirje vesitutkimustuloksen puuttumisesta)
- 7 Ympäristöjohtajan päätös 14.2.2020 § 2, Päätös vesihuoltolain 10 § mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vesijohtoon / 297-478-0004-0017 / osoite / kiinteistön omistaja
- 8 23.4.2020 päivätty kiinteistön omistajan kirje
- 9 5.11.2020 sähköpostilla Karttulan vesiosuuskunnalta saapunut vastaus tiedusteluun, onko kiinteistö liittynyt vesijohtoon
- 10 Selvityspyyntö ja kuuleminen / 297-478-0004-0017 / vesihuoltolain mukaisen liittämisvelvollisuuden laiminlyönti 9.11.2020
- 11 Posti Oy:n saantitodistusasiakirja, kirje toimitettu kiinteistön omistajalle 19.11.2020
- 12 23.11.2020 sähköpostitse saapunut kiinteistön omistajan vastaus selvityspyyntö/kuulemiskirjeeseen
- 13 3.3.2021 sähköpostilla Karttulan vesiosuuskunnalta saapunut vastaus uuteen tiedusteluun, onko kiinteistö liittynyt vesijohtoon
- 14 Ote Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 18.3.2021 § 12 "Uhkasakon asettaminen päävelvoitteen noudattamiseksi / kiinteistöllä 297-478-0004-0017 sijaitseva rakennus VTJ-PRT 100823711S / vesihuoltolain mukaisen liittämisvelvollisuuden laiminlyönti"
- 15 Saantitodistusjäljennös, kirje toimitettu kiinteistön omistajalle 1.4.2021

Liitteet

- 3 7746/2019 Lausunto- ja asiakirjapyyntö ja valitus (Ei julkaista internetissä)

Valmistelija

Leena Karppinen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2146

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallintopakkoasia / kiinteistöllä 297-449-0029-0009 sijaitsevan rakennuksen VTJ-PRT 100246265F liittäminen Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan vesijohtoon ja jätevesiviemäriin**Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu**

Kuopion alueelliset ympäristönsuojelupalvelut aloitti vuonna 2018 projektin, jossa on kontaktoitu vesihuoltolaitosten toiminta-alueella olevia kiinteistöjä systemaattisesti kirjein, viranhaltijapäätöksin ja kuulemis-/selvityspyyntökirjein. Koska kiinteistön 297-449-0029-0009 omistaja ei ottanut yhteyttä ympäristöviranomaiseen kuulemis-/selvityspyyntökirjeenkään jälkeen, käsitteli ympäristö- ja rakennuslautakunta asian 18.3.2021 pykälässä 11. Lautakunta päätti velvoittaa kiinteistön 297-449-0029-0009 omistajan liittämään omakotitalo (VTJ-PRT 100246265F) Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan vesijohtoon ja jätevesiviemäriin kahden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Jäljennös liittämissopimuksesta ja rakentamisaikataulusta määrättiin toimitettavaksi edellä mainitun ajan kuluessa ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Liittymä määrättiin otettavaksi tosiallisesti käyttöön liittymän rakentamisajankohtana. Veloitteen noudattamisen tehosteeksi asetettiin uhkasakko.

Vesihuoltolain 10 §:n nojalla vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Samassa vesihuoltolain pykälässä todetaan lievennyksenä, että taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädettyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Lisäksi vesihuoltolain 10 §:ssä on jätevesiviemäriin liittämisen osalta lievennyksenä, että taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään tai kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Kiinteistön omistaja on ottanut yhteyttä puhelimitse ympäristötarkastaja Karpaiseen 1.4.2021 ja toimittanut selvityksen kiinteistön jätevesihuollosta ja kaivoveden tutkimustodistuksen. Annettujen selvitysten pohjalta voi-

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

33 §

daan todeta, että vesihuoltolain 10 §:n mukaiset lievennykset toteutuvat sekä vesijohtoon että jätevesiviemäriin liittämisen osalta.

Esitys

Ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että annetun kaivoveden tutkimustodistuksen perusteella kiinteistön 297-449-0029-0009 omistajalla ei ole enää vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n liittämismääräyksiä Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan vesijohtoon

Lautakunta katsoo, että kiinteistön jätevesihuollosta annetun selvityksen perusteella kiinteistön 297-449-0029-0009 omistajalla ei ole enää vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n liittämismääräyksiä Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan jätevesiviemäriin.

Lautakunta päättää poistaa 18.3.2021 asettamansa uhkasakkolain mukaisen uhkasakon kiinteistöllä 297-449-0029-0009 sijaitseva rakennuksen VTJ-PRT 100246265F osalta koskien Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittämistä.

Tästä päätöksestä lähetetään ilmoitus maanmittauslaitokselle merkinnän poistamiseksi kiinnityksistä pidettävästä rekisteristä.

Sovelletut lainkohdat:

Vesihuoltolaki (119/2001) 10 §
Uhkasakkolaki (1113/1990) 19 §

Valmistelija
Leena Karppinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2146

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäntö / päivitys 13 b § / Ympäristö- ja rakennuslautakunta**Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu**

Uusi elintarvikelaki (297/2021) on tullut voimaan 21.4.2021. Kunta huolehtii toimialueellaan elintarvikevalvonnasta siten kuin elintarvikelaissa säädetään. Kunnassa nämä tehtävät hoitaa kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin. Kuopiossa elintarvikevalvonnan tehtävät on hallintosäännöllä määrätty ympäristö- ja rakennuslautakunnan tehtäväksi.

Elintarvikelain mukaan kunnanvaltuusto voi antaa lautakunnalle tai toimielimelle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle ja myös toisen kunnan viranhaltijan hoidettavaksi. Kuopiossa hallintosäännössä on annettu toimielimelle oikeus siirtää sille hallintosäännöllä siirretty toimivalta alaiselleen viranomaiselle.

Elintarvikevalvonnan toteuttamiseksi on tarpeen siirtää toimivaltaa ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoille siinä laajuudessa kuin elintarvikelaki sallii. Nyt esitettävät muutokset toimintasääntöön vastaavat tällä hetkellä voimassa toimintasääntöä elintarvikelain valvonnan toimivallan siirrosta viranhaltijoille. Uutena lakiin on tullut seuraamusmaksu, jonka määrääminen on esitetty viranhaltijoille.

Esityslistan liitteenä jaetaan muutosehdotukset kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön 13 b §:ään (muutokset/lisäykset tekstissä kursivilla).

Esitys

Lautakunta hyväksyy Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön 13 b §:n muutokset. Muutokset tulevat voimaan välittömästi.

Toimivalta

Kuntalaki 12 luku 91 §.
Hallintosääntö 2 luku 8 §, 5 luku 38 § ja 49 §
Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 1 ja 2 §:t

Liitteet

4 Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 13 b § päivitys

Valmistelija

Hannu Kirjavainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2272

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

34 §

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan tarkistus ja muutokset**Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu**

Uusi elintarvikelaki (297/2021) on tullut voimaan 21.4.2021. Tämän myötä mm. elintarvikevalvonnan suunnitelman mukainen näytteenotto ei ole enää erikseen maksullista. Myös alkutuotannon suunnitelmallisen valvonnan tarkastusten maksullisuuteen on tullut muutoksia. Maksutaksaa tarkistetaan näistä syistä. Maksutaksaa on tarkistettu viimeksi 25.6.2020. Maksutaksaa ei tässä vaiheessa tehdä muita muutoksia.

Esitys

Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristöterveydenhuollon maksutaksan liitteen mukaisena.

Maksutaksa tulee voimaan 1.6.2021 alkaen ja maksutaksaa noudatetaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen kiellä täytäntöönpanoa.

Toimivalta

Kuopion kaupungin hallintosääntö 2 luku 8 § ja 5 luku 38 § kohta 32.

Liitteet

- 5 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa
- 6 Maksutaulukkoliite 1

Valmistelija

Hannu Kirjavainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2272

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

20.05.2021

36 §

§ 36

Asianro 2/00.02.03/2021

Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2021**Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen**
Alueellinen ympäristönsuojelu

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Dnro ISAVI(8686/2020/ 7.2.2021, asia: venelaiturin rakentaminen Hiltulanlahden venesatamaan, Kuopio, hakija: Kuopion kaupunki – Lupa myönnetty.

Ilmoitus merkinnästä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/ Nestemäisten polttoaineiden jakeluasema/ Stl1 Oy/ Siikaranta 2, 70620 Kuopio.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden viranhaltijapäätökset ajalta 14.4.-10.5.2021 (Ympäristönsuojelupalveluiden ja ympäristöterveydenhuollon julkipano- ja päätöskuulutukset julkaistaan myös internetissä sivulla www.kuopio.fi/Ilmoitustaulu ja rakennusvalvonnan sivuilla www.kuopio.fi/lupapäätökset).

Liitteet

7 2/2021 Viranhaltijapäätökset ajalta 14.4-10.5.2021 (Ei julkaista internetissä)

Valmistelija

Pirjo Pääkkönen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 2189

Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite F4 Hallintovalitus / luonnonsuojelulaki (28 §)

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

- se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen)
- kunta sekä
- sellainen rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen.

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän kuluessa** päätöksen **tiedoksisaannista**.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite	PL 1744, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite	Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköposti	ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelin	029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502
Faksi	029 56 42501
Virka-aika	8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- muutosvaatimuksen perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Muutoksenhakuohje

20.05.2021

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedeksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää ympäristönsuojelutoimistosta

Postiosoite	PL 1097, 70111 KUOPIO
Käyntiosoite	Suokatu 42
Sähköpostiosoite	ymparistonsuojelu(at)kuopio.fi
Puhelin	044 718 2127

Asiakirjoja voi tilata myös Kuopion kaupungin verkkosivuilta www.kuopio.fi kohdasta Asiointi ja neuvonta/Asioi verkossa löytyvällä Asiakirjatilauslomakkeella.

Liite V hallintovalitus / ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja ilmoitukset (30, 31 §)

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

- asianosainen
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunta sekä muu kunta, jonka alueella ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
- muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän kuluessa** päätöksen **tiedoksi antamisesta**.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tämä päätös on annettu tiedoksi julkaisemalla sitä koskeva kuulutus Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/maatoksenteke.

Valitukseen oikeutettujen tahojen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Muutoksenhakuaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusaika päättyy 2.7.2021

Valitusviranomainen

Vaasan hallinto-oikeus

Postiosoite	PL 204, 65101 VAASA
Käyntiosoite	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköposti	vaasa.hao(at)oikeus.fi
Puhelin	029 56 42780
Faksi	029 56 42760
Virka-aika	8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Muutoksenhakuohje

20.05.2021

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää ympäristönsuojelutoimistosta

Postiosoite	PL 1097, 70111 KUOPIO
Käyntiosoite	Suokatu 42
Sähköposti	ymparistonsuojelu(at)kuopio.fi
Puhelin	044 718 2127

Asiakirjoja voi tilata myös Kuopion kaupungin verkkosivuilta www.kuopio.fi kohdasta Asiointi ja neuvonta/Asioi verkossa löytyvällä Asiakirjatilauslomakkeella.

Liite F9 hallintovalitus / vesihuoltolaki (33 §)

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

- se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
- kunta
- valvontaviranomainen
- muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite	PL 1744, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite	Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköposti	ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelin	029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502
Faksi	029 56 42501
Virka-aika	8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- muutosvaatimuksen perustelut

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Muutoksenhakuohje

20.05.2021

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedeoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää ympäristönsuojelutoimistosta

Postiosoite	PL 1097, 70111 KUOPIO
Käyntiosoite	Suokatu 42
Sähköpostiosoite	ymparistonsuojelu(at)kuopio.fi
Puhelin	044 718 2127

Asiakirjoja voi tilata myös Kuopion kaupungin verkkosivuilta www.kuopio.fi kohdasta Asiointi ja neuvonta/Asioi verkossa löytyvällä Asiakirjatilauslomakkeella.

Liite A2 Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Yhteiset toimitukset (34, 35 §)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen **tiedoksi-saannista**.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteke.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Postiosoite	PL 1097, 70111 KUOPIO
Käyntiosoite	Suokatu 42
Sähköposti	ymparistonsuojelu(at)kuopio.fi
Puhelin	017 18 2127

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

Kuopion kaupunki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Muutoksenhakuohje

20.05.2021

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, posti-osoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.