



PVC-HALLI (KYLÄ) ~40\*69 m

- KERROSALA: 2495 m<sup>2</sup>
- HARJAKORKEUS: 14,3 m
- TILAVUUS: 29480 m<sup>3</sup>

**PALOTEKNINEN SELVITYS:**

- RAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS: JÄTTEENKÄSITTELYHALLI
- \*HENKILÖMÄÄRÄ VÄHÄINEN
- \*HALLISSA KAMERAVALVONTA
- PALOLUOKKA P3
- KANTAVAT RAKENTEET EI VAATIMUSTA
- PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
- SUOJAUSTASO 2
- \*TAVANOMAINEN ALKUSAMMUTUSKALUSTO, PALOPOSTIT JA KÄSISAMMUTTIMET
- \*PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ
- SAVUNPOISTO 0.25 ... 2% KERROSALASTA

**PINTAKERROSLUOKAT:**

- KATTO: D=s2, d2
- SEINÄT: D=s2, d2
- LATTIA: -



STADARDIN EN-13782 MUKAINEN VÄLIAIKAINEN HALLI.

LIITTYVÄT PIIRUSTUKSET		INCLUDED DRAWINGS	
NUMERO	DWG NUMBER	SISÄLTÖ	TITLE
002-A		KÄSISAMMUTTIMET	
003-A		POHJA JA LEIKKAUKSET A-A JA B-B	JULKISIVUT

PIIRUSTUKSET PERUSTUVAT ALKUPERÄISIIN SUUNNITELMIIN.

KOSKIKYLÄ 34:3 KUKKOLA	KORTTI/TKL TONTTI/NO		
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS		
JÄTEKUKKO OY KUOPIO JÄTTEENKÄSITTELYHALLI	ASEMAPIIRUSTUS	MK:	1:500
 INSINÖÖRITOIMISTO Sopatie 20 B, 70700 Heikkilä, puh. 0400 616 938 www.makeplan.fi		TYÖN NO 16X191749	MUUTOS
PIIRIT: TIRREÄNEN EVM 19.2.2021	SUUNN: MTI TÄRKK.	ARK	001-A